□□ □□

280kg 600lbs □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□ □□□□□□ 600lbs (280kg) □□□□□ □□ □□

□
□
□
□
□
□
□
2
5
*
□
4
7
□
*
□
2
5
m
m

19Lx19Lx45Wx11H(mm)28kg(61.6Lbs)12/24VDC

[illegible] N O / . N C / C O M / + / -

12V/24VDC

LED

2.1kg

CE/MA

제품 Advanatge

-동일 선상 하중 시험 280kg, 600pounds.
-이중 전압 12 또는 24 VDC (옵션).
-완료시 표준 전압은 12VDC입니다.
-MOV는 역전 류 보호 기능을 제공합니다.
-나무로되는 문, 유리문, 금속 문, 내화성이있는 문을 위해 적당한.
-LED 문 상태를 표시합니다.
-잠금 상태 센서 (NO / NC / COM)
-출입문 상태 센서 (NO / NC / COM)
-잔류 자기 방지 설계.
-고강도 소재, 양극 처리 된 알루미늄 하우징.
-기계적 고장없는 설계.
-유지력, 이중 절연 하우징을 증가시킵니다.
-유럽 연합 CE 인증서, 중국 공안 사무소 MA 인증서

상세한 이미지, 유효한 OEM / ODM



우리의 자물쇠는 작동 동상을 보여주는 LED 빛으로입니다, 빛은입니다잠긴 경우 녹색, 잠금 해제시 빨간색 . 가벼운 조각상은 변경할 수 있습니다.
ACM-Y280은 신호 출력이 있습니다. PCB 보드는 사용자 정의 할 수 있습니다. 우리는 12v & 24v 이중 전압과 7 와이어 연결로 잠금을 만들 수 있습니다. 다음 사진은 PCB 보드 옵션입니다. 잠금을 사용자 정의하려면 세부 요청을 알려주십시오. 모든 요구 사항을 알고 나면 세부 견적을 보내드립니다.

품질 보증

-사람에 의한 손상이 아닌 경우 보증 서비스가 적용되며, ACM Goldbridge은 관련 제품에 대해 2 년 보증을 제공합니다.
-반대로 ACM Goldbridge은 수리 할 경우 추가로 cahrge합니다.
-자세한 내용은 당사 서비스 센터를 참조하십시오.

설치 다이어그램

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Steps



Fold the plate to 90° .



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is16mm



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm

800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

포장 및 배송

배송 방법

우리는 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 및 By AIR와의 강력한 협력 관계를 맺고 있습니다.
자신의 배송 전달자를 선택할 수도 있습니다.

포장

자석 자물쇠 포장 : 상자 당 1unit, 판지 당 12pcs,
판지 크기 : 54.3 * 13.5 * 19.3cm, 총중량 : 25kg. 팔레트 당 50 개의 판지

관련 상품

ACM-Y280N

뒤판 자석 자물쇠 (280kgs / 600lbs) 적당한 대상 : 나무로되는 문, 유리제 문, 금속 문, 불 | 증명 문

ACM-Y180

표면 장착 (180kg / 300lbs) 마그네틱 잠금 장치 2Bolts Fail safe. 적합한 대상 : 나무 문, 유리 문, 금속 문, 방화 문.

ACM-Y280

280kg (600lbs) 단일 도어 마그네틱 잠금 장치 : 나무로되는 문, 유리 문, 금속 문, 내화성 문.

ACM-Y350

단 하나 문 자석 자물쇠 350kgs (800lbs)를 위해 적당한 : 나무로되는 문, 유리제 문, 금속 문, 내화성 문.

ACM-Y500

단 하나 문 자석 자물쇠 500kgs (1000lbs) 적합 대상 : 나무로되는 문, 유리제 문, 금속 문, 내화성 문.

ACM-Y280-W

방수 단 하나 문 자석 자물쇠 280kgs (600lbs). 적합한

대상 : 나무로되는 문, 유리제 문, 금속 문, 내화성 문.

You may need

ACM-Y100S

전기 볼트 잠금 장치 (5PIN) 자석 기능이있는 안전 장치 전기 볼트

ACM-Y130

전기 스트라이크 잠금 장치 (NC / NO 옵션)
잠금 크기 : 110x28x31mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (모터 잠금)

잠금 크기 : 130x98x41mm

여기를 클릭하세요주문하고 3 일 안에 무료 샘플을 얻으십시오 !!!

우리는 20 년의 경험을 가진 전문적인 종합 보안 출입 통제 제품 공급 업체이며 출입 통제 시스템 솔루션의 최고의 솔루션을 제공합니다! 그러니 아래에서 문의 사항을 보내 주시고 지금 "보내기"를 클릭하세요!
우리는 앞으로 전 세계의 새로운 고객과 성공적인 비즈니스 관계를 형성하기를 기대하고 있습니다.

도어 마그네틱 잠금 장치가있는 브래킷 필요

ACM-Y280-L

280kg / 350kg 자석 잠금 장치 용 L 브래킷

ACM-Y280Z

280kg 자석 잠금 장치 용 Z 브래킷

ACM-Y280-ZL

280Kg / 350Kg 마그네틱 잠금 용 ZL 브래킷

우리의 서비스

1, 모든 문의는 24 시간 이내에 답변됩니다
2, 전문 제조업체 및 공급 업체, 웹 사이트 및 공장 방문을 환영합니다.
3, 유효한 OEM / ODM
4, 고품질, fashin desing, 합리적인 및 경쟁력있는 가격, 빠른 리드 타임
5, 판매 후 서비스 :
1), 모든 제품은 포장하기 전에 집에서 엄격하게 품질 검사되었습니다.
2), 모든 제품은 발송하기 전에 잘 포장 될 것입니다
3), 우리의 모든 제품은 손상이 인간에 의해 야기되지 않은 경우 2-3 년 보증이 있습니다.
6, 빠른 배송 : 샘플 주문시 약 1 ~ 5 일, 대량 주문시 약 7 ~ 30 일
7, 지불 : 다음을 통해 주문을 지불 할 수 있습니다 : T / T, Western Union, Paypal,
8, 배송 : 우리는 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 및 AIR의 포워더와 강력한 협력 관계를 맺고 있으며 자신의 운송 포워더를 선택할 수도 있습니다.