



□ □ □ □ □

8 6 L x 8 6 W
 □ □ □ □ □ □
 2 9 H (m m) D C 4 2 V 1 2
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 2 8 V □ ' 3 A N O /
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

-
2
°C
~
5
5
°C
□
□
□
-
1
3
1
F
)
~
9
□
%
□
□
□
□
□
)
.
□
□
□
□
m

LE D L E D L E : D
:
L E D L E :
D
()
L E D
:
O N ()
. 1
5
k
9

□□□ □□ □□ □□ □□:

- 000/0000 00 00(00 00)
- 00/000 00


- ・ IP-55 Ingress Protection / SUS 304 不銹鋼 鋼 鋼板
- ・ 鋼板 鋼板 (鋼板 鋼板)
- ・ 鋼板 鋼板 鋼板
- ・ 鋼板 鋼板 : 0.1 ~ 10 cm
- ・ 鋼板 : Gate/Door/Exit/Automation 鋼板
- ・ 鋼板 鋼板 鋼板 (3A/AC120V,DC30V)
- ・ 鋼板 鋼板/鋼板 鋼板/鋼板 鋼板 鋼板
- ・ 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 LED 鋼板:
- (1) 鋼板 鋼板: 鋼板 LED 鋼板
- (2) 鋼板 10cm 鋼板 鋼板 鋼板 : NC LED ON

鋼板 鋼板



LED

+12V	GND	NO	COM	NC
Red	Black	Yellow	White	Orange



Installation




Sensing Range




LED Indicator



A: Black / PC Lens
B: Round Shape LED Indicator





□ □ □ □

□ □ □: □ □

□ □ □ □: 0.3kg

□ □ □ □: 10cm x 10cm x 8cm



K2B: 86*86mm

□□□ □□ Realese □□ □□

K9A: 115*40mm

□□ □□ □□, (□□□□□ □□, NO/NC)K5B:
86*86mm



Q: 2. 請問 貴 公司 產品 價格?

A: T/T, 匯票, 信用 證。

運費 另議, 郵 費 另議(DHL, FedEx, TNT UPS 等)運費 另議 另 議。

Q: 3. 請問 貴公司 有 沒有 產品 樣 本 寄 送?

A: 當然 有。 樣 本 寄 送 不 收 費, 但 樣 本 寄 送 不 包 郵 費。

問:4. 請問 貴公司 有 沒有 代 理 商?

A: 當然 有。 樣 本 寄 送 不 收 費, 但 樣 本 寄 送 不 包 郵 費。

問:5. 請問 貴公司 有 沒有 代 理 商?

A : 有, 有, 有 代 理 商 代 理 貴 公 司 的 產 品。 OEM 代 理 商 代 理 貴 公 司 的 產 品。

Q : 6. 請問 貴 公司 有 沒有 代 理 商?

當然 有。 樣 本 寄 送 不 收 費, 但 樣 本 寄 送 不 包 郵 費。