



規格	902-928MHz ISO18000-6C UHF RFID 規格
材質	PVC
周波数	125KHz/13.56MHz/ UHF
規格	EM4102 / 4200 / TK4100 / EM4305, Temic5577, Hitag1, Hitag2, Hitags256, M1 S50, ISO14443, ISO15693, UHF
寸法	Dia: 30mm 厚さ : 0.8-1.2mm
動作距離	125KHz : 5 ~ 6cm; 13.56MHz : 1-3cm; UHF : 0.5-1m (RFID 規格による)
動作温度範囲	℃ -20 ~ 60
防金属層	3mm厚 (3m厚) Anti-metal layerあり
規格	規格 : / 規格 : 規格 : / 規格 : 規格
規格	RoHS





ACM-S001-UHF

UHF 860-960Mhz

ACM-UHF-P

860-960Mhz windshiled

ACM-NFC-

NFC

1. 24 小時內出貨。
 2. 我們的工廠。
 3. OEM / ODM。
 4. 我們的工廠。



Shipment



Our Service

- 1, 24 小時內出貨
- 2, 我們的工廠, ourfactory
- 3, OEM / ODM
- 4, fashin desing, 我們的工廠
- 5, 我們的工廠 :
- 1) 我們的工廠
- 2) 我們的工廠
- 3) 我們的工廠 2-3 天
- 6, 我們的工廠 : 1 ~ 5 天, 7 ~ 30 天
- 7, 我們的工廠 : T / T, 我們的工廠, 我們的工廠
- 8, 我們的工廠 : DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA AIR 我們的工廠

