

IP68 13.56mhz Wiegand 26

	DC 12V ± 10 %
	2000
	3 ~ 6cm
	<60mA
	25 ± 5mA
	3A

□□ □□ □□	□□ 20A
□□ □□	-45 ° ~ 60 °
□□ □□	10 %-90 % RH
□□	IP68 □□
□□ □□□ □ □ □□□ □□	0 ~ 99 □
□□ □□□ □ □ □□	0 ~ 3 □
Wiegand □□□□□	Wiegand 26 □□
□□ □□	□□ □□, □ □ □□, □□ □□, □□ □ □

□□

□□	□□	□□
□□	BELL_A	□□□ □□ □□ □
□□ □□□	BELL_B	□□ □ □□ □□□ □□
□□	D0	WG □□ D0
□□	D1	WG □□ D1
□□	□□	□□ □□□ □ (□□ □ □□□ □□ 12V +)
□□	□□	□□ □□ □ □ □ (□□ □ □□ GND □ □)

□□	□□	□□□□ □ □□ □□ □ (□□ □ □ □ GND □□)
□□	12V □□	12V + DC □□ □□ □□
□□	GND	12V-DC □□ □□ □ □
□□	□□	□□□ □□ □□ (□□□ □□ □□ "-□□□)
□□□	COM	□□□ □□ □, GND □□
□□□	□□ □□	□□□ □□ □ (□□ □ □ □□ "-" □□)

□□

- | □□, IP68 □□
- | □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
- | □□□□□ □□ □□□□□
- | 2000 □□, □□, PIN, □□ + PIN □□
- | □□□ □□□□ □□ □□
- | □□□□ □
- | □□ □□ □□ □ Wiegand 26 □□
- | □□□□ □□ □ Wiegand 26 □□
- | □□ □□□ □□ □□ □□, □□ □□, □□ □□ □□
- | □□ □□ □□ □□ (30mA)
- | □□ □□ □□, <20ms with 2000 users
- | □□ □□ □□ □□ □□
- | □□ □□ □ □□□□□
- | □□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ (LDR)
- | □□ □□
- | □□, □□ □ □□ LED□ □□ □□□ □□□□□.

00

0 000 00 00 000 000 000 0000 00 Wiegand 00 000 00 00 000000. 000 0000 00 00 000
000000 000000. 00000 00000 00 00 00 00 00 00000 00 0000 00 00 00 00 00000 000000.
00 000 000 00000 00000 0000 00 00000 IP68 000000. 0 0000 00, 4 00 PIN 00 00 + PIN 0000
0 00 2000 00 00000 000000. 00 0 00 00000 13.56MHz MF 0000 000000. 0 00000 00 00 00 0
0 00, Wiegand 00 0 00000 00000 0000 00 00 0000 00000. 0000 00 00000 0000 00 0000 000000 0
00 00, 00, 0000, 00 0 00000 00 00 0 00 00 000000 00 00 0 0000 00000 000000.







□□□ □□□

- 1, □□ □□□ 24 □□ □□□ □□□□□.
- 2, □□ □□□□ □ □□ □□, □ □□□ □ □□ □□□□□□.
- 3, OEM / ODM □□
- 4, □□□, fashin desing, □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□ □□
- 5, □□ □ □□□ :
- 1), □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□
- 2), □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□.
- 3), □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ 2-3 □ □□□ □□□□.
- 6, □□ □□ : □□ □□□ □ 1 ~ 5 □, □□ □□□ □ 7 ~ 30 □
- 7, □□ : □□□ T / T, Western Union, Paypal, Ali □□ □□□ □□ □□ □ □ □□□□.
- 8, □□ : □□□ DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, □□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□.

□□□□ □□

Q : 1. 如何 選擇 及 安裝?

A : 選擇 及 安裝 請 參閱 說明書。 請 參閱 說明書 及 安裝 說明 書 詳細 說明。 請 參閱 說明書 及 安裝 說明 書 詳細 說明。

Q : 2. 如何 選擇 安裝 地點?

A : 請 參閱 說明書 T / T, 說明書, 說明書 說明。
說明書 說明, 說明書 說明書 (DHL, FedEx, TNT UPS 等) 說明書 說明書。

Q : 3. 如何 選擇 及 安裝 說明 書 及 說明 書?

A : 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書。

Q : 4. 如何 選擇 說明書 說明書 說明書 說明書?

A : 說明書 說明書 說明書。 說明書 說明書 5000 說明書 說明書 3-7 天, 100,000 說明書 說明書 7-15 天

Q : 5. 如何 選擇 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書?

A : 說明書, 說明書, 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書。 OEM 說明書 說明書。

Q : 6. 如何 選擇 說明書 說明書 說明書?

說明書 20 天 說明書 說明書 RFID 說明書 / NFC 說明書 / RFID 說明書 / RFID 說明書 RFID 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書 說明書。