



SDK IP65 8 rfid uhf

- 1, ISO18000-6B / EPC .
- 2, ISO-18000B, EPC .
- 3, () : 6-12M
- 4 SDK .

ACM83A
UHF
(12M)

1 S m 9 2 8 M H Z (3 6 , 3) . 3 a B m ()

[illegible]

EPC Class 1 Gen 2 : ()

: EPC Class 1 Gen 2 ISO 18 - 6 B)

[illegible]

11 11

1. **API 키 :** 애플리케이션이 API를 호출할 때 API 키를 포함해야 하며, API 키는 애플리케이션의 고유한 식별자입니다.
2. **API 키 ID :** 애플리케이션 ID를 사용하여 API 키를 생성할 수 있으며, API 키 ID는 애플리케이션의 고유한 식별자입니다.
3. **API 키 :** 애플리케이션이 API를 호출할 때 API 키를 포함해야 하며, API 키는 애플리케이션의 고유한 식별자입니다.
4. **W26 및 W34 :** 애플리케이션이 API를 호출할 때 W26 및 W34를 포함해야 하며, W26 및 W34는 애플리케이션의 고유한 식별자입니다.
5. **API 키 ID :** 애플리케이션 ID를 사용하여 API 키를 생성할 수 있으며, API 키 ID는 애플리케이션의 고유한 식별자입니다.




Standard interface



RS232.485, Wiegand26

Optional interface



Ethernet , TCP/IP



RFID UHF □ □ □ □ □ □ □ □


□□ □□


- □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□, ACM Goldbridge□ □□ □□ □□ 2 □ □□□ □□□□□.
- ACM Goldbridge□ □□ □ □□ □□□ cahrge□□□.
- □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□

RFID UHF □□ □ □□□ □□

- 1, □□ □□
- 2, □□ □□
- , □□ □ □□ □□□
- 4, □□□ □□ □□
- 5, □□ □□
- 6, □□ □□
- 7, □□□ □□ □□
- 8, □□ □□





□□ □ □□

□□
 UHF □□ □□ : □□ □ 1unit, □□ □ 10pcs,
 □□ □□ : 32 * 32 * 6cm, □□□ : 5kg.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



EXW
FCA FOB
CIF CFR

□□ □□

□□□ 2000 □□□ □□□□□ RFID □□□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□
□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ / □□
□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ CO, FTA, Form F, Form E ...
Ect□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□. □□□ □□□ □
□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. EXW, FOB, FCT, CIF,
CFR ... □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□
□ □ □□□□.

Figure 5. Antennas

The ACM812A is a compact uhf antenna, while the ACM802A, ACM818A, and ACM801A are larger antennas. The ACM801A is a larger antenna (up to 200 mm) and is not shown. The ACM801A is a larger antenna (up to 200 mm) and is not shown.





ACM812A

2-5m 2000 UHF 200

Wiegand 26 200, RS232 / 485

ACM818A

10-20m 2000 UHF 200

Wiegand 26 200, RS232 / 485

ACM802A

8-10m 2000 UHF 200

Wiegand 26 200, RS232 / 485





ACM801A

10-15m UHF 天线

Wiegand 26 接口, RS232 / 485

ACM 8017

UHF 天线 接口 接口

UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K

UHF 4- 接口 接口 接口 接口 接口

接口 接口

1, 接口 接口 接口 接口 接口 24 接口

2, 接口 接口 接口 接口, 接口 接口 接口 接口 接口.

接口, OEM / ODM 接口

4, 圖樣, fashin desing, 圖樣圖樣 圖樣, 圖樣 圖樣

5, 圖樣 圖樣 :

1), 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣.

2), 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣

3), 圖樣 圖樣 圖樣 2-3 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣

6, 圖樣 圖樣 : 圖樣 圖樣 圖樣 1 ~ 5 圖樣, 圖樣 圖樣 圖樣 7 ~ 30 圖樣

7, 圖樣 : 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 : T / T, 圖樣 圖樣, 圖樣

圖樣圖樣 圖樣

Q : 1. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣?

A : 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.

Q : 2. 圖樣 圖樣 圖樣圖樣?

A : T / T, Paypal, 圖樣 圖樣.

圖樣 圖樣, 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 (DHL, FedEx, TNT UPS 圖樣) 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.

Q : 3. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣?

A : 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣, 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣.

Q : 4. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣?

A : 圖樣 圖樣 圖樣圖樣. 圖樣圖樣 5000pcs 圖樣 3-7 圖樣, 100,000pcs 圖樣 7-15 圖樣

Q : 5. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣?

A : 圖樣, 圖樣, 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣. OEM 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.

Q : 6. 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣?

圖樣 20 圖樣 圖樣 圖樣圖樣 RFID 圖樣 / NFC 圖樣 / RFID 圖樣圖樣 / RFID 圖樣, RFID 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣 圖樣圖樣.