

型番	型番
型番	ACM-K12B
型番	型番 型番 型番 型番
型番	91Lx28Wx25H (mm)
型番	DC12V
型番	3A / 125-250VAC
型番	型番 / NC / COM
型番	500000 型番
型番	型番
型番	-20 °C ~ + 55 °C (14-131F)
型番	0-95 % (型番 型番)
型番	0.06kg
型番	100 型番 / 型番
型番	6.5kg
型番	50 * 45 * 28 (cm)





1. 安裝說明

1. 安裝前，請先確認安裝位置，並確保安裝位置平整、乾燥、無油污。





No touch Door Release Exit □□

K2B : 86 * 86mm

No touch Door Release Exit □□

K9A : 115 * 40mm

□□ □□ □□, (□□□□□ □□, NO / NC) K5B :
86 * 86mm



86mm

□□□□ □□ □□ □□ Kirsite. K14B : 86 *

86mm

□□□□ □□ PUSH □□ □□ □□; K815B : 86

* 86mm

□□□ □□□

- 1, □□ □□ 24 □□ □□ □□□□
- 2, □□ □□□ □ □□ □□, □ □□□ □ □□ □□□□□.
- 3, OEM / ODM □□
- 4, □□□, fashin □□□, □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□ □□
- 5, □□ □ □□□ :
- 1), □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□
- 2), □□ □□□ □□□ □□ □ □□ □ □□□□
- 3), □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ 2-3 □ □□□ □□□□.
- 6, □□ □□ : □□ □□□ □ 1 ~ 5 □, □□ □□□ □ 7 ~ 30 □
- 7, □□ : □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□ : T / T, Western Union, Paypal
- 8, □□ : □□□ DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA□ □□□ □ AIR□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□.

□□□□ □□

Q : 1. □□□ □□□ □ □□□□?

A : □□□□ □□ □□□ □□□□□□. □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□□. □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□.

Q : 2. □□ □ □□□ □□□□□?

A : T / T, Paypal, □□ □□.

□□□ □□, □□ □□ □□□□□ (DHL, FedEx, TNT UPS □)□ □□□ □ □□□□.

Q : 3. □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□?

A : □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□□.

Q : 4. □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□□□. □□□□□ 5000 □□□ □□ 3-7 □, 100,000 □□□ □□ 7-15 □

Q : 5. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□?

A : □□, □□, □□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□. OEM □□□ □□□□□.

Q : 6. □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□?

□□□ 20 □ □□ □□□□□ RFID □□ / NFC □□ / RFID □□□ / RFID □□, RFID □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□ □ □□□□□.

