

尺寸	115x70mm
材质	304 不锈钢, 压铸铝
额定电压	3A, 36VDC
触点配置	NC \ COM
使用寿命	1000000 次
工作温度	-10 °C ~ 55 °C (14 ° F-131 ° F)
相对湿度	0-95 % (非凝露)
重量	0.14kg





□□□ □□□ □ □□□□

□□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□, □□□, □□ □□, □ □□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□

□□□ □□□□□□.



No touch Door Release Exit □□

K2B : 86 * 86mm

No touch Door Release Exit □□

K9A : 115 * 40mm

□□ □□ □□, (□□□□ □□, NO / NC) K5B :
86 * 86mm





不銹鋼按鈕, (NO, 常開, NO), K4B : 86 * 86mm
 不銹鋼按鈕 常開 NO Kirsite. K14B : 86 * 86mm
 不銹鋼按鈕 PUSH 常開 NO; K815B : 86 * 86mm

服務項目

- 1, 24 小時 24 小時 服務
- 2, 專業 技術 人員, 專業 技術 人員 服務。
- 3, OEM / ODM 服務
- 4, 專業, fashin 專業, 專業 技術 人員 服務, 專業 技術 人員
- 5, 專業 技術 人員 :
- 1), 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務
- 2), 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務
- 3), 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務 2-3 小時 服務。
- 6, 專業 技術 人員 : 專業 技術 人員 1 ~ 5 小時, 專業 技術 人員 7 ~ 30 小時
- 7, 專業 技術 人員 : 專業 技術 人員 服務 : T / T, Western Union, Paypal
- 8, 專業 技術 人員 : 專業 技術 人員 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 專業 技術 人員 AIR 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務。

服務項目

Q : 1. 專業 技術 人員 服務 ?
 A : 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務。 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務。 專業 技術 人員 服務 專業 技術 人員 服務。

Q : 2. 如何付款?

A : T / T, Paypal, 支票。

如何寄貨, 如何選擇 (DHL, FedEx, TNT UPS 等) 如何選擇。

Q : 3. 如何選擇產品?

A : 如何選擇產品, 如何選擇產品, 如何選擇產品。

Q : 4. 如何選擇產品?

A : 如何選擇產品。 5000 個產品 3-7 天, 100,000 個產品 7-15 天。

Q : 5. 如何選擇產品?

A : 如何, 如何, 如何選擇產品, 如何選擇產品。 OEM 如何。

Q : 6. 如何選擇產品?

如何 20 個產品 RFID 如何 / NFC 如何 / RFID 如何 / RFID 如何, RFID 如何 如何 如何 如何 如何 如何。