



ACM □□ □□ □□□□ SDK □□ USB UHF RFID □□ □□ □□

- 1) □□ □□□□ : □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□
□ □□□ □□□□
□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□.
- 2) □□□ □□ : ID □□ □□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□
□ □□□ □ □□□ □□ □□□□□□.
- .
- 3) □□□ □□ : □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□.
- 4) W26 □ W34 □□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□□
□□□ □□□□.
- 5) □□□□ □□ □□□ □□□ □□ PC□ □□□□□□. SDK □□
□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.
- 6) USB □□□ □□ □□□ □□□, □□□ □□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□.

□
□
□
□
□
□
A
C
M
-
2
1
9
U
H
F
8
6
6
M
H
z
~
8
8
M
H
z
□
□
9
2
M
H
z
~
9
2
8
M
H
z
6
6
m
□
□
□
□
□
c
m
.

[illegible]

1
S
Q
1
8
-
6
C
&
E
P
C
G
L
O
B
A
L
1
1
1
I
G
E
N
2
.
1
2
5
W
(
1
1
1
)
1
1
2
m
m
x
8
5
m
m
x
2
m
m

U S B / U S B C # , J a v a S D K .

0
 2
 7C
 6
 6
 5
 5
 °C
 6
 4
 7C
 6
 9
 5
 °C

00

1. 000 00 00 000, 00 IP54, 000 0000.
2. 00 00 000 00000 0000 000 000 00000.
3. EPC 00, 00 00, 000 00 00 00 0 00 00 00.
4. 000 00 000 0000 000 00 (1-255 0)00 000 00 00 0000 00000.
5. 000 000 CE FCC 0000 000000.

000 000







1. USB

USB 8bits, 1 1 , 9600, 19200, 38400, 57600 115200 . USB , 10 .

: 10

2. USB

Wiegand 8

3. 規格 / 規格 項目

EPC GEN2 (ISO18000-6C) 規格

Ø 規格 項目 項目 : EPC 96bits 項目

Ø 規格 項目 項目 : 項目 EPC 項目 項目 項目 項目 項目 項目.

Ø 規格 項目 項目 : 項目 EPC 項目 項目 項目.

Ø 規格 項目 項目 : 項目 項目 項目 項目 項目.

4. 規格 項目

1. 項目 : 項目 項目 Reader 項目 PC 項目 項目 項目 項目 項目. 項目 項目 項目 USB, RS485 項目 項目 項目 項目 項目.

項目. 項目 項目 項目 2 項目 項目 項目.

2. 項目 項目 : 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 項目 項目 項目 項目 項目.

3. 項目 項目 : 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目.

5. 項目 項目 項目

項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 項目 項目 項目 Wiegand 項目 項目 項目. ACM-219 項目 項目 : 50cm. 項目: 1. 項目 項目 1m 項目 項目 項目 項目. 2. 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 3. 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 4. 項目 項目 項目 項目 項目 項目. ACM-219 項目 項目 ACM-219 項目 項目 : 10 ~ 15cm. 項目: 1. 項目 項目 30cm 項目 項目 項目 項目. 2. 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 3. 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 4. 項目 項目 項目 項目 項目 項目.

ACM-219 UHF 2 項目 項目

項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目 項目. 項目 C #, VC, VB, 項目, Java 項目 項目 Wince, Linux 項目 項目. 項目 項目.

項目 項目 項目



項目 項目

項目 2000 項目 項目 RFID 項目 項目 項目 項目 項目.

我們 為 貴 公司 提供 各種 貿易 條款, 價格 列表 及
 各種 規格 / 尺寸 列表 及 各種 規格 及 尺寸 列表。 我們
 提供 CO, FTA, 各種 F, Form E ... ECT 及 各種 規格
 及 尺寸 列表 及 各種 規格 及 尺寸 列表。 我們 提供 各種
 規格 及 尺寸 列表 及 各種 規格 及 尺寸 列表。 EXW, FOB, FCT, CIF, CFR
 ... 及 各種 規格 及 尺寸 列表。 我們 提供 各種 規格 及 尺寸
 規格 及 尺寸 列表 及 各種 規格 及 尺寸 列表。

我們 提供

我們 Goldbridge 提供 R & D 及 各種 IoT RFID 及 各種 規格 及 尺寸 列表。 UHF 規格 及 尺寸 列表, UHF 規格 及 尺寸 列表,
 UHF R2000 規格 及 尺寸 列表, UHF OEM 規格 及 尺寸 列表, RFID 規格 及 尺寸 列表, UHF RFID 規格 及 尺寸 列表, 各種 2.4G RFID 規格 及 尺寸 列表, EM 125KHz 規格 及 尺寸 列表
 及 各種 RFID 規格 及 尺寸 列表, 各種 RFID 規格 及 尺寸 列表 及 各種 規格 及 尺寸 列表 及 各種 規格 及 尺寸 列表 FCC, CE 及 ROHS 規格 及 尺寸 列表。~ 及 各種 規格 及 尺寸 列表

Raleted Long distance range RFID Reader & Tags		
		
ACM-812A -8dBi 2-6 meter , 235x235x57mm	ACM-803A -9dBi 6-10 meters,260X260X45mm	ACM-811A-8dBi Muti-tag Reader, 6-9 meters, 255x255x45MM
		
ACM217-UHF UHF Reader and Writer - Provide Free program and SDK	ACM919L 4 Ports UHF Reader Impinj R2000 ,270mm*180mm*27mm	ACM-819A-12dBi Muti-tag Reader, 10-20 meters, 460x460x55MM
		
ACM8017 UHF Handheld Reader UHF +WIFI+GRPS Quad Band+Barcode 1D/2D	ACM09G-TCP/IP Or Wiegand Active 2.4G Reader 30-70meter, Provide FREE SDK and Demo	ACM08Y RFID EM 125Khz 70cm-1meter Middle long range Reader
		
ACM-MU85M One Antenna Port Module- 30dbm adjustable 0-15m used for handheld reader. ,55.5x39.5x7.6mm	ACM-MU82M 4 Antennas Ports Module 4ports 25m speed anti-collision impinj R2000 67.5mmx51mmx7.9mm	ACM-MU13M One Port Module Korea certificate 0-15m Size: 8x25x3.5mm
		
UHF Anti-metal Tag, ACM-UHF-M3: 135x22x12mm ±2mm	Anti-tamper windshield sticker tag (ACM-S001)	UHF ISO PVC Card Tag , 86x54mm (ACM-UHF Card)

About Us

Similar Products



GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge industrial company



As a one of leading exporter and manufacturer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS



Our Certificate

