



如何安装 ZL 系列金属角码

- 1. 将角码对准需要安装的位置。
- 2. ACM-180ZL / ACM-280ZL / ACM-350ZL / ACM-500ZL / ACM-750ZL 角码的安装步骤。
- 3. 将角码对准需要安装的位置。将角码对准，将角码对准。将角码对准，将角码对准。

$\square$
:
1
7
x
4
x
2
9
(
m
m
)
Z
:
1
3
x
3
8
x
3
8
(
m
m
)
(
1
8
Z
L
)
 $\square$
:
2
5
x
4
7
x
2
8
(
m
m
)
Z
:
1
8
x
5
x
5
(
m
m
)
(
2
8
Z
L
)
L
:
2
8
5
x
5
4
x
3
1
(
m
m
)
Z
i
9
9
x
5
7
x
5
(
m
m
)
(
3
5
Z
L
)
 $\square$
:
2
6
5
x
7
x
4
5
(
m
m
)
Z
:
1
8
5
x
7
x
6
1
(
m
m
)
(
5
Z
L
)
 $\square$
:
2
8
x
8
x
5
1
(
m
m
)
Z
:
1
9
x
7
x
6
1
(
m
m
)
(
7
5
Z
L
)
)

[illegible]

Advantage

180KG / 280kg □□□□ □□□ □ Z & L□□□

□□ □□□□, □□□□ □□□

□□□□□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□

□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□□ □ □□□ □□□□□□.





□ 180KG 280Kg Z & L □□□ □□□ □ □□□ □ □□□ □ □□ □ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□. □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□. □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□. □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□.








- 此圖展示了 ACM Goldbridge 門窗安裝的 2 種安裝方式。
- ACM Goldbridge 門窗安裝在 cahrge 上。
- 此圖展示了 ACM Goldbridge 門窗安裝的安裝方式。



Installation diagram



Two "L" short bracket spell "Z" bracket

Installation real effect figure



可寄 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 或 By AIR 均可 寄 全球 各地。
運費 另 議 價格 另 議。

規格
主 機 ZL 主機 1unit, 螺 絲 30pcs,
箱 尺 : 35 * 30 * 16cm, 重量 : 約 18kg 左右



You may need



ACM-Y280N

280kg (600lbs) 280kg : 280kg
280kg, 280kg, 280kg, 280kg | 280kg

ACM-Y180

180kg (300lbs) 180kg : 180kg
2Bolts Fail safe. 180kg : 180kg, 180kg, 180kg, 180kg.

ACM-Y280

280kg (600lbs) 280kg : 280kg
280kg, 280kg, 280kg, 280kg.



ACM-Y280-L

280kg / 350kg □□ □□ □□ □ L □□□

ACM-Y180ZL

180kg / 300lbs □□□□ □□ □□ □ ZL □□□

ACM-Y280-ZL

280Kg / 350Kg □□□□ □□ □ ZL □□□

□□□□ □□□□

- 1, □□ □□□ 24 □□ □□□ □□□□□
- 2, □□ □□□□ □ □□ □□, □ □□□ □ □□ □□□□□.

8, 00 : 0000 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 00 AIR 0000 000 00 000 00 000 000 00 0000 000 00 0000.

RFID / NFC / RFID / RFID, RFID