



180kg Mag Lock 用 Z 型金具, 磁石付 両面取付

- Z 型金具
- 1. Z 型金具 両面 磁石付 両面 取付 用, 両面 取付 可能。
 - 2. 両面 取付 可能。
 - 3. 両面 取付 : 180Z / 280Z

1
7
x
3
8
m
m

[illegible]

00 0000, 0000 000.
00 00 000 000 000.
000 000 000 00.








பொருள்

- பொருள் பொருள் பொருள் பொருள் பொருள் ACM Goldbridge பொருள் பொருள் பொருள் 2 பொருள் பொருள்.
- பொருள் ACM Goldbridge பொருள் பொருள் பொருள் cahrgeபொருள்.
- பொருள் பொருள் பொருள் பொருள் பொருள்.

பொருள் பொருள்

Installation diagram



Installation real effect figure



00 00
 000 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 0 By AIR 00 00 00 00 0000.
 000 00 0000 000 00 0000.

□□
U □□ □□ : □□ □ 1unit, □□ □ 30pcs,
□□ □□ : 54.5 * 20 * 30.5cm, □□□ : 20kg.



ACM-Y180 L

L □□□

□□ : 170x38mm

□□ : 180KG □□ □□

ACM-Y180 ZL

ZL □□□

□□ : 170x38mm + 130x37mm

□□ : 180KG □□ □□

ACM-Y180 U

U □□□

□□ : 130x46x28mm

□□ : 180KG □□ □□



ACM-Y180 LC

LC 〇〇〇

〇〇 : 180KG 〇〇 〇〇

ACM-Y180 ZLC

ZLC 〇〇〇

〇〇 : 180KG 〇〇 〇〇

ACM-Y180 Z

Z 〇〇〇

〇〇 : 130x37mm

〇〇 : 180KG 〇〇 〇〇

You may need

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□



ACM-Y700

□□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□

ACM-Y600

□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□.

ACM-Y601

□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□

□□ □□ □□□ □□ □□□ □□



ACM-WEG02

Network 2 Door 模块 (RS232, RS485 或 TCP / IP 接口)

ACM-K2A

常开型 ExitButton, K2A : 115 * 40mm, K2B : 86 * 86mm

ACM-Y806-3A

直流电源 12V / 3A



ACM-Y280

□□ □□ □□ □□ □□ (280kg / 600lbs)

ACM-26X

125Khz wiegand 26/34 □□, □□ :
115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM-EMI-S

125Khz EM □□ □□

