




ZLC □□□


1. 此 設備 僅 供 醫 用 目 的 使 用。
2. ACM-180ZL / ACM-280ZL / ACM-350ZL / ACM-500ZL / ACM-750ZL 僅 供 醫 用 目 的 使 用。
3. 請 參 閱 隨 附 的 說 明 書。 請 參 閱 說 明 書， 詳 述 使 用。 請 參 閱 說 明 書 中 的 圖 表。 請 參 閱 說 明 書 中 的 圖 表。

0
1
7
4
x
2
9
(
m
m
)
Z
:
1
3
x
3
8
x
5
8
(
m
m
m
)
(
1
8
Z
L
L
)
0
:
2
5
x
4
7
x
2
8
(
m
m
m
)
Z
:
1
8
x
5
x
5
(
m
m
m
)
(
2
8
Z
L
L
)
L
:
2
8
5
x
5
4
x
3
1
(
m
m
m
)
Z
:
0
8
9
x
5
7
x
5
(
m
m
m
m
)
(
3
5
Z
L
L
)
0
:
2
6
5
x
7
x
4
5
(
m
m
m
m
)
Z
:
1
8
5
x
7
x
6
1
(
m
m
m
m
)
(
5
Z
L
L
)
0
:
2
8
x
8
x
5
1
(
m
m
m
m
)
Z
:
1
9
x
7
x
6
1
(
m
m
m
m
)
(
7
5
Z
L
L
)
)

Dimension



Installation






□ 180KG 280Kg ZLC □□□ □□ □ □□□ □ □□□ □ □□ □ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□. □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□□□□□. □□ □□ □□□□ □□□□.



- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ACM Goldbridge 2 2006 2007.
- 2008 ACM Goldbridge 2009 2010 cahrge.
- 2011 2012 2013 2014 2015.

□ □ □ □ □ □ □

Installation diagram



Two "L" short bracket spell "Z" bracket

Installation real effect figure



□□ □ □

□□ □□
 □□□ DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA □ By AIR□□ □□ □□ □□ □□□□.
 □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□.

□□
 □□ □□ ZL □□ □□ : □□ □ 1unit, □□ □ 30pcs,
 □□ □□ : 54.5 * 20 * 30.5cm, □□□ : □□ □ 22.5kg □□



תנאים

התנאים 20 הם תנאים כלליים המכילים את כל התנאים וההגבלות הנדרשים לשימוש במוצר. תנאים אלו יחשבו כחלק מהסכם הרכישה, ויש להקדים אותם לכל תנאים או הגבלות אחרים. תנאים אלו יחשבו כחלק מהסכם הרכישה, ויש להקדים אותם לכל תנאים או הגבלות אחרים.



ACM-Y280 L

L □□□

□□ : 250x47mm

□□ : 280KG □□ □□

ACM-Y280 ZL

ZL □□□

□□ : 250x47mm + 180x53mm

□□ : 280KG □□ □□

ACM-Y280 U

U □□□

□□ : 182x45x28mm

□□ : 280KG □□ □□



ACM-Y280 LC

LC □□□

□□ : 280KG □□ □□

ACM-Y280 ZLC

ZLC □□□

□□ : 280KG □□ □□

ACM-Y280 Z

Z □□□

□□ : 180x53mm

□□ : 280KG □□ □□

You may need

□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□



ACM-Y700

□□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□

ACM-Y600

□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□.

ACM-Y601

□□□□ □□ □□ □ □□□□ □□□

□□ □□ □□ □□ □□ □□



ACM-WEG02

Network 2 Door □□ □□ □□ (RS232,
RS485 □□ TCP / IP □□)

ACM-K2A

□□ □□ □□ Realese ExitButton, K2A :
115 * 40mm, K2B : 86 * 86mm

ACM-Y806-3A

□□ □□ □□ □□ 12V / 3A



ACM-Y280

□□ □□ □□ □□ □□ (280kg / 600lbs)

ACM-26X

125Khz wiegand 26/34 □□, □□ :
115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM-EMI-S

125Khz EM □□ □□

