



□□ **Sdk** □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ **uhf rfid** □□

-1, ISO18000-6B□ □□ / □□ □□, EPC □□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □□.

-2, ISO-18000B, EPC□ □□□ □ □ □□□□.

-3, □□ □ (Max) : 5M □□

-4 □□ SDK □ □□ □□□□□ □□.

□  
□  
□  
□  
□  
□  
A  
C  
M  
8  
1  
2  
A  
□  
□  
□  
H  
F  
□  
□  
(  
2  
.  
5  
M  
)

1 S m 9 2 0 9 2 8 M H Z  
0 0 0 0 0 0 F H S S  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
R P . 0 0 1 W  
- - - 1 W  
0 0 0 0 0 0 0 0

1 ) R S - 2 3 2 2 ) R S - 4 8 5 3 1 W e i g a n d 2 6 \ 3 2 5 7 , 6 b p s

1) ISO 186B'EPC  
2) ISO 186B'EPC  
3) ( : 5M  
) : 2.5M



3. 圖 說明 : 說明 圖 說明 說明 圖 圖 說明。
4. W26 W34 圖 說明 說明 說明 圖 圖, 說明 說明 說明。
5. 說明 圖 說明 說明 圖 PC 說明。 SDK 圖 說明 說明 說明 圖 圖 說明。

## 圖 說明



## WIRING GIAGRAM

|             |       |            |            |       |           |           |           |           |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| PWR<br>+12V | GND   | 232<br>TXD | 232<br>RXD | GND   | WG1<br>D0 | WG1<br>D1 | WG2<br>D0 | WG2<br>D1 | TRIG<br>T+ | TRIG<br>T- |
| RED         | BLACK | WHITE      | PURPLE     | BLACK | YELLOW    | GREEN     | ORANGE    | BROWN     | BLUE       | BLACK      |



RFID UHF □ □ □ □ □ □ □ □



- 2000 2001 2002 2003 2004 2005. ACM Goldbridge 2000 2001 2002 2003 2004 2005.
- 2006 ACM Goldbridge 2006 2007 2008 2009.
- 2010 2011 2012 2013 2014 2015.

RFID UHF 00 0 000 00

- 1, 00 00
- 2 0000, 00 00
- 0, 00 000 000 00
- 4, 00 00
- 5 0000, 00 00
- 6 0000, 00 00
- 7 0000, 000 00 00
- 8, 00 00



Vehicle access control system



Personal ID access control



Hand free applications



Asset management



Application



UHF CARD



00 & 00

00  
UHF 0000 00 : 00 1 0, 00 0 10 0,  
00 00 : 32 \* 32 \* 6cm, 0000 : 3kg.



## Our Standard Packing

Single Demension : 320\*320\*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



□□ □□

□□□ 2000 □ □□ □□□□ RFID □□□ □□ □□□ □ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ / □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□. □□□ CO, FTA, □□ F, □□ E □ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□ ... □□. □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. EXW, □□ □□, FCT, CIF, CFR ... □□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

## RF 模组

RF 模组 uhf 频段模组, ACM812A 模组, 模组 ACM802A, ACM818A, ACM801A 模组 模组 模组。 模组 模组 模组 模组。 模组 ACM801A 模组 模组 (模组 200 模组) 模组 模组 模组。 模组 模组 模组 模组。





ACM812A  
 2-5m 1000 UHF 1000  
 Wiegand 26 bit, RS232 / 485

ACM818A  
 10-20m 1000 UHF 1000  
 Wiegand 26 bit, RS232 / 485

ACM802A  
 8-10m 1000 UHF 1000  
 Wiegand 26 bit, RS232 / 485





ACM801A  
10-15m UHF 2x2  
Wiegand 26 bit, RS232 / 485

ACM 8017  
UHF 2x2 2x2  
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K  
UHF 4- 2x2 2x2 2x2 2x2

- 1, 00 00 000 24 00  
2, 00 00 0 00 00, 00 00 00000 000 0 000 0 00 00 00  
0, OEM / ODM 000  
0 40 0000, 000, fashin desing, reasonable & 00000 00, 00 00 00  
0 50 0000, 00 0 000 :  
1), 00 000 0000 0000 00 000 0000 0000.  
2), 00 000 00 00 0 00000.  
3), 000 00 000000 2-3 0 00 000 00 000 0000 00 00  
0 60 0000, 00 00 : 00 000 0 1 ~ 5 0, 00 000 0 7 ~ 30 0  
7, 00 : 000 000 00 000 00 0 0 0000 : T0 / T, 000 000, 000



Q : 1. □□□ □□□ □ □□□?

A: ০০০০ ০০ ০০০ ০০ ০০০ ০০০০০০. ০০০ ০০ ০০ ০০০ ০০০ ০০ ০০০ ০০ ০ ০ ০০০ ০০০০০০০.

Q : 2. □□ □ □□□ □□□□□□?

A : T / T, Paypal, Western Union.

□□□ □□, □□ □□ □□□□□ (DHL, FedEx, TNT UPS □)□ □□□ □ □□□□.

問 3. どのくらい早く、どのくらい遅く、どのくらい正確に、どのくらい正確でないか？

A: ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱ ۱۰۰، ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ ۱ ۱۰۰۰.

Q : 4. □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□?

A: 1000 pcs 5000pcs 100,000pcs 1,000,000pcs

□□ : 5. □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A: 是, 是, 是 的 时候 我们 会 做 更 多 的 工 作。 OEM 是 是 是 是。

Q : 6. □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□?

□□ 20 □ □□□ RFID □□ / NFC □□ / RFID keybod / RFID □□ □, rfid □□ □ □□□ □□ □□ □□ □□ □.