



RFID 125 KHz 125 KHz 125 KHz

IP68 125 KHz 125 KHz 125 KHz 2000 Wiegand 26

RFID

ARM926EJ-S	ARM926EJ-S
32 RISC	32 RISC
250MHz	250MHz
2.8 TFT	2.8 TFT
5,000	5,000
5,000	5,000
100,000	100,000
TCP / IP; USB	TCP / IP; USB
WIFI RS485	WIFI RS485
RFID (125KHz);	RFID (125KHz);
MIFARE (13.56MHz)	MIFARE (13.56MHz)
1 Wiegand	1 Wiegand
1 Wiegand	1 Wiegand
TTL	TTL
TTL	TTL
DC 12V / 1A	DC 12V / 1A
0 °C ~ 45 °C	0 °C ~ 45 °C
20 % ~ 80 %	20 % ~ 80 %
190 (L) * 80 (W) * 33 (H) mm	190 (L) * 80 (W) * 33 (H) mm



專案 目標

ACM9700 專案目標 為 提供 客戶。 此 專案， 此 專案 目標， 提供 客戶 目標 此 專案 目標 RFID 專案 目標 此 專案 目標 此 專案。

目標

1. 專案， 此 專案 目標。
2. WAN 及 LAN 專案 目標 目標 目標 目標 目標
3. Cloud Sever 專案 目標 Websocket API 專案 (2 專案 目標 目標 SDK)

專案 目標

ACM9700 專案 目標 目標 目標 hote 專案 目標 目標 rfid 專案 目標 目標 目標



□□

□ □□□ □□, □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□, □□ □□ □□, □□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□ □ □□□, 2000 □□□□ (□□)□□□□ □□□□ □□, □ □ □□□□, □□□□ □□ □□, □□ □□, □□ □□ □□□□□□ □□, □□ □□ Wiegand □□, □□ □□□□, □□ □□ □ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□.

Access control keypad



□□ □ □□

□□ □□

□□□□ DHL, □□□□ □□□□□□, TNT, UPS, EMS, □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□.

□□□□

□□□□ □□□□ □□ □□ : □□ □ 1 □, □□ □ 30 □,

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

በቅድመ ማረጋገጫ ላይ የሚገኙትን ቅጾች በዚህ ሰነድ ላይ ያሳያል፡-



ACM223

RFID ቅጽ ለማንበብ የሚያገለግል ሲሆን፣ 125Khz
EM 1000/4000 ማንበብ ይችላል፡-

ACM209-NW

RFID ቅጽ ለማንበብ (የቅጽ ማንበብ)፣ 125Khz EM ቅጽ ለማንበብ
የሚያገለግል ሲሆን፣

ACM208

RFID 125KHz 12.5cm 12.5cm



ACM210

RFID 125KHz 12.5cm 12.5cm (12.5cm)

ACM225

RFID 125KHz EM, 125KHz EM, Wiegand 26-bit

ACM211B

RFID 標籤, 標籤
標籤

Page 10 of 10

- [illegible]

□ □ □ □ □ □

Q : 1. 何々 何々?

A: ০০০০ ০০ ০০০ ০০০০০০. ০০০ ০০০ ০০০০ ০০০ ০০ ০০০ ০০০০০০, ০০ ০০ ০, ০০০ ০০০ ০ ০০০ ০০ ০ ০০০০.

Q : 2. □□ □ □□?

: 00 00 0 T / T, 000, 000 000.
000 00, 00 00 00 (DHL, FedEx, TNT UPS)00 000 0 0000.

Q : 3. 如何 選擇 課程?

: □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□.

: □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□.

Q : 4. □□□ □□ □□□ □ □□□ □□?

: 5000 3-7 100,000 7-15

Q : 5. ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் மொத்த உள்நுகர்வு எவ்வளவு?

: 00 00 00, 0000 00, 00, 00 0 00. OEM 00 000000.

[illegible]

RFID 20 / NFC / RFID keybod / RFID RFID