

製品紹介

RFID 製品紹介 **UHF RFID** 製品紹介 製品紹介

ACM09G RFID 2.45GHz 製品紹介 製品紹介, 製品紹介 製品紹介
製品紹介 製品紹介 1) 製品紹介 : ISM2.45GHz 2) 製品紹介 : 製品紹介 : 3
~ 80 製品紹介



2.4GHZ 製品紹介 製品紹介

製品紹介
製品紹介
製品紹介
製品紹介
製品紹介
製品紹介
A
C
M
9
G
2
.
4
G
H
Z
製品紹介
製品紹介
製品紹介
製品紹介
製品紹介

6, **4**, **1**, **s**, **:**, **<**, **1**, **m**, **s**

R S 2 3 2 / 4 8 5 □ W I E g a n d 2 6 / 3 4 □ □ □ □ □ □ □ 3 □ 8 M □ □ □ □ □ □ □ , □ □ □ : 7 d b i

Stable
Working
Performance



Correct Recognition Rate

reaches up to

99.99%



2.45GHz Reader

Directional Type

Applied in

Various Fields



Adjustable Reading Range

Longest up to

80Meters





□□ & □□



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



□□ □□

□□□ 2000 □ □□ □□□□ RFID □□□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ / □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□. □□□ CO, FTA, □□ F, □□ E □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□□□ ... □□. □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. EXW, □□ □□, FCT, CIF, CFR ... □□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

RFID 標籤

RFID 標籤 uhf 標籤 標籤, ACM812A 標籤, 標籤 標籤 ACM802A, ACM818A, ACM801A 標籤 標籤 標籤. 標籤 標籤 標籤 標籤 標籤. 標籤 ACM801A 標籤 標籤 (標籤 200 標籤) 標籤 標籤 標籤 標籤. 標籤 標籤 標籤 標籤 標籤.





ACM812A

2-5m 100 UHF 100

Wiegand 26 100, RS232 / 485

ACM818A

10-20m 100 UHF 100

Wiegand 26 100, RS232 / 485

ACM802A

8-10m 100 UHF 100

Wiegand 26 100, RS232 / 485





ACM801A
10-15m UHF 22
Wiegand 26 22, RS232 / 485

ACM 8017
UHF 22 22 22
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K
UHF 4- 2222 22 2222 2222 22

