



M10 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ :

1. □□ □□ □□ □□ □□ □□
2. □□, □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
3. CPU□ Atmel 9G25□□□.
4. □□ □□ □□ □□
5. BS□ CS □□ □□ □□ □□
6. □□□ OS

□□□ 7.Interface□ □□ □□ □□ □□ □□

8. □□ □□ □□

[illegible]

0004MHZOSUSBZ.
0000TCP/IP
,BS000,
,0000,
,0000,
,0000,
NOINC

[illegible]

□
□
□
□
□
□
□
:
5
/
1
0
2
.
□
□
□
□
□
:
1
/
2
?
3
.
□
□
□
□
4
.
□
□
□
□
□
□

□□ □□□







□□ □□

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□□□.

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□.

□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□.



2000 年 12 月 1 日 起，RFID 技術將被廣泛應用於物流行業。
 這將使物流行業的運作更加透明和高效。通過 RFID 技術，
 企業可以實時追蹤貨物的位置、狀態和數量。這將有助於減少
 貨物損失和延誤，提高客戶滿意度。此外，RFID 技術還可以
 用於庫存管理、倉庫管理和運輸管理。通過 RFID 技術，企業
 可以實現自動化的庫存管理，減少人工錯誤。此外，RFID 技術
 還可以用於運輸管理，確保貨物在運輸過程中得到妥善保護。
 ... 這將使物流行業的運作更加透明和高效。通過 RFID 技術，
 企業可以實時追蹤貨物的位置、狀態和數量。這將有助於減少
 貨物損失和延誤，提高客戶滿意度。此外，RFID 技術還可以
 用於庫存管理、倉庫管理和運輸管理。通過 RFID 技術，企業
 可以實現自動化的庫存管理，減少人工錯誤。此外，RFID 技術
 還可以用於運輸管理，確保貨物在運輸過程中得到妥善保護。
 EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... 這將使物流行業的運作更加透明和
 高效。通過 RFID 技術，企業可以實時追蹤貨物的位置、狀態和
 數量。這將有助於減少貨物損失和延誤，提高客戶滿意度。

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

? Goldbridge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. www. goldbridge
 sz.com.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



F18

□□□ □□ □□□ □□



C3-100 / 200 / 400

1/2/4 □□ □ □□□ □□ □□



MA300

□□ □□ □□ □□



F19

ZK 指纹 识别



TF1700

指纹 识别 设备

You May Like



ACM-26X

125Khz EM 射频 RFID 设备 : 115mm
× 75.5mm × 16.8mm



ACM-K2A / B

LED 115 * 40mm; K2B : 86 * 86mm



ACM-Y280

280kg / 600lbs



ACM-EMI-S

125KHz TK4100 RFID



ACM-Y806-3A

□□ □□ □□ □□ 12V / 3A



ACM-Y100S

□□ □ □□ □□ □□ □□

□□□□ □□□□

- 1, □□ 24 □□ □□□ □□
- 2, □□ □□ □□ □ □□ □□, □□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□
- 3, □□□ OEM / ODM
- 4, □□□, fashin desing, □□□□ □ □□□□□ □□, □□ □□ □□
- 5, □□ □ □□□ :
- ? 1) □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□
- ? ? 2) □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □ □□□□
- ? ? 3) □□□ □□ □□□ 2-3 □ □□ □□ □□ □□□
- 6, □□ □□ : □□ □□□ □□ □ 1 ~ 5 □, □□ □□□ □□ 7 ~ 30 □
- 7, □□ : □□ □□ □□ : T / T, □□□ □□□, □□□, □□ □□ □□
- 8, □□: □□□ DHL, □□□ □□□□□, TNT, UPS, EMS, □□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.