

# UHF rfid 4- RFID



## ACM918Z

ACM918Z UHF RFID . ISO18000-6C (EPC C1G2), ISO18000-6B . 902 ~ 928MHz . FHSS . 30dbm RF . 4 TNC . EPC TID . +9 DC . RS232, RS485, TCP/IP . LED, GPIO .

## RFID

- ISO18000-6C (EPC C1G2), ISO18000-6B
- 902 ~ 928MHz
- FHSS
- 30dbm RF
- 4 TNC
- EPC TID
- +9 DC
- RS232, RS485, TCP/IP
- LED, GPIO

## GPIO

GPIO



HC  
5  
5  
HC  
7  
5

Under  $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{CC}=\text{ } + 9\text{V}$

8  
x  
1  
8  
6  
x  
5  
0  
1. (DC )  
D  
C  
D

2.GPIO (DB15 )

.





Normal - Close

RS232 (DB9)

2  
3  
D







ACM812A  
2-5m □□ □□ UHF □□□  
Wiegand 26 □□, RS232 / 485

ACM818A  
10-20m □□□ UHF □□  
Wiegand 26 □□, RS232 / 485

ACM802A  
8-10m □□ □□ UHF □□  
Wiegand 26 □□, RS232 / 485





ACM801A  
10-15m UHF 雙  
Wiegand 26 雙, RS232 / 485

ACM 8017  
UHF 雙 雙 雙  
UHF + WIFI + GPRS

ACM 918K  
UHF 4 雙 雙 雙 雙

## 雙 雙

- 1, 雙 雙 雙 雙 雙. 24 雙
- 2, 雙 雙 雙 雙, 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙  
雙 OEM / ODM 雙
- 4 雙, fashin desing, reasonable & 雙 雙 雙, 雙 雙 雙  
雙 5 雙, 雙 雙 雙:
- 1), 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙.
- 2), 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙.
- 3), 雙 雙 雙 雙 雙 2-3 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙
- 6 雙 雙 : 雙 雙 雙 雙 1 ~ 5 雙, 雙 雙 雙 雙 7 ~ 30 雙
- 7, 雙 : 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 : T / T, 雙 雙 雙, 雙 雙

## 雙 雙

- Q : 1. 雙 雙 雙 雙 ?  
A : 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙. 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙, 雙 雙 雙, 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙.
- Q : 2. 雙 雙 雙 雙 ?  
A : T / T, Paypal, Western Union.  
雙 雙, 雙 雙 雙 雙 (DHL, FedEx, TNT UPS 雙) 雙 雙 雙 雙.
- Q : 3. 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 ?  
A : 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙, 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙.
- Q : 4. 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 ?  
A : 雙 雙 雙 雙. 雙 雙 雙 5000pcs 雙 雙 3-7 雙, 100,000pcs 雙 雙 7-15 雙
- Q : 5. 雙 雙 雙 雙 雙 雙 ?  
A : 雙 雙 雙 雙 雙 雙, 雙, 雙 雙 雙 雙 雙 雙. OEM 雙 雙 雙 雙.
- Q : 6. 雙 雙 雙 雙 雙 雙 ?  
雙 雙 20 雙 雙 雙 雙 RFID 雙 / NFC 雙 / RFID keybod / RFID 雙 雙 id RFID 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙.