



2  
1  
5  
R  
F  
I  
D  
3  
B  
B  
P  
V  
C  
,  
A  
B  
S

D  
O  
O  
O  
O  
O  
C  
M  
Y  
K  
O  
O  
O  
O  
O  
O






Chip type	Protocal	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				




				
Dia.15/18	Dia.20/25/30	Dia.35/40/50	30 × 30 40 × 40	45 × 45 50 × 50
0.5g	0.8g	2.5g	1.5g	2.0g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF	LF/HF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF
				
40 × 30 45 × 22	54 × 27 65 × 25	Dia.30(Outer) Dia.5 (Inner)	Dia.35(Outer) Dia.14 (Inner)	Dia.70(Outer) Dia.50 (Inner)
2.5g	2.5g	2.5g	2.5g	2.5g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF/UHF	LF/HF	LF/HF	LF/HF	LF/HF


# PRODUCT DISPLAY



# PRODUCT DISPLAY



# PRODUCT DISPLAY





# APPLICATIONS



## OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out  
More information  
Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone  
One World  
Easy Pay & Modern Life  
High Security



## DATA Exchanging

Easy & Fast  
Exchanging personal info  
No need business card

## Social Media

Launching your App  
Connecting the world  
Sharing with friend  
Cool, funny and convenient







**ACM-S001-UHF**

□□□ □□□□□ UHF □□ □□ □□□

**ACM-UHF-P** □□ □□ □□□

□□□ □□□□□ 860-960MHz Windshiled □  
□□

**ACM-NFC** □□□

□□ □□ □□□□□ NFC □□ □□□

**1,** □□ □□□ **24** □□ □□□ □□□□□

2, 請 提供 貴 廠 名, 廠 址 及 電話 號碼 **Factory** 詳細 資料.

3, **OEM/ODM** 請 提供

4, 貴 廠, 貴 廠, 貴 廠 之 詳細 資料, 貴 廠 名 稱

5, 貴 廠 名 稱 :

1) 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料.

2) 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料

3) 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 2-3 之 詳細 資料.

6, 貴 廠 名 稱 : 貴 廠 名 稱 為 1 ~ 5 天, 貴 廠 名 稱 為 7 ~ 30 天

7, 貴 廠 : **T/T, Western Union, PayPal, Ali Trade Assurance** 請 提供 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料.

8, 貴 廠 : 請 提供 **DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, SEA** 之 **AIR** 請 提供 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料, 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料.

貴 廠 名 稱 :

**ACM Goldbridge** 請 提供 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料. **ACM Goldbridge** 請 提供 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料.

貴 廠 **ACM Goldbridge** 請 提供 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料.

貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料.

## FAQ

**Q : 1. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料?**

**A :** 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料.

**Q : 2. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料?**

**A :** 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料.

貴 廠 **SEA, Air** 請 提供 **Express (DHL, FedEx, TNT UPS** ) 請 提供 貴 廠 詳細 資料.

**Q : 3. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料?**

**A :** **Wec** 請 提供 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料.

**Q : 4. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料?**

**A :** 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 5000pcs 請 提供 3-7 天, 100,000pcs 請 提供 7-15 天

**Q : 5. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料 請 提供 詳細 資料?**

**A :** 貴 廠, 貴 廠, 貴 廠 之 詳細 資料 請 提供 詳細 資料. **OEM** 請 提供 貴 廠 詳細 資料.

**Q : 6. 貴 廠 名 稱 及 貴 廠 詳細 資料?**

貴 廠 **20** 天 貴 廠 名 稱 **RFID** 請 提供 **NFCTAGS/RFID KeyBod/RFID Wristband** 請 提供 貴 廠 詳細 資料 及 貴 廠 詳細 資料.