



ACM819A □□□ UHF □□ 10meter ~ 20meter

-□□ : Wiegand 26 □□, RS232 / 485, TCP / IP □

□-□□ □□□ : 865Mhz-868Mhz □□ □□□ :

902Mhz-928Mhz-□□ □□□□□ □ □□ SDK □□

□
□
□
□
□
:
8
6
5
M
h
z
-
8
6
8
M
h
z
;
□
□
□
□
:
9
2
M
h
z
-
9
2
8
M
h
z
;
□
; □
E
E
E
E
7
5
°C
E
E
9
%
D
C
E
E
V
/
2
4
V




SUPPORT ISO18000-6C AND ISO18000-6B PROTOCOL

RS232.RS485, Wiegand26/34, RJ45 communication interface support
Advanced tag collision processing algorithm, High literacy rate


High-Speed write data







Decomposition display >>



Show details >>


01

RS232/RS485,
Wiegand26/34, RJ45
communication
interface support



02

Support ISO18000-6C
and ISO18000-6B
protocol



03

High-Speed write data



04

Easy to install



RFID UHF 15m 距離 可 讀 取 標 識 的 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼. , 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 ISO18000-6C (EPC C1GEN2) 或 ISO18000-6B 可 讀 取 車 牌 號 碼. 車 牌 號 碼, IP-65 可 讀 取 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼. -車 牌 號 碼. 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 : 車 牌 號 碼 : 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 2. 車 牌 號 碼 : 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 3. 車 牌 號 碼 : 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 4. 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 5. 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 6. 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼 : ISO18000-6C 或 ISO18000-6B 可 讀 取 車 牌 號 碼? RS232, RS485, Wiegand26 / 34, RJ45 可 讀 取 車 牌 號 碼. 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼, 車 牌 號 碼. 車 牌 號 碼 可 讀 取 車 牌 號 碼.

 Application display >>

Multi-purpose machine, suitable for different occasions






□□ □□

□□□ 2000 □□□ □□□ RFID □□□ □□ □□□ □ □□□□
□. □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□

□, □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ / □□ □□□ □□□□ □
□□□ □□ □□□□. □□□ □□□ CO, FTA, □□ F, □□ E
... □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□. EXW, FOB, FCT, CIF,
CFR ... trade □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □ □□
□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□□□.

□□ □□





ACM26X 125kHz RFID

125Khz wiegand 26/34
: 115mm × 75.5mm × 16.8mm

KR101E 125kHz RFID

125KHz ID / 13.56MHz MF1
RFID

Wiegand 26

: 77.5 * 42.8 * 16.5mm

KR600E 125kHz RFID

125KHz ID / 13.56MHz MF1
RFID

Wiegand 26

: 75 * 116 * 16mm





ACM26E 125kHz RFID □□

125Khz / MF1 Wiegand 26/34 □□,
□□ : 120mm * 76mm * 25mm

ACM26G RFID □□

125Khz /13.56Mhz RFID □□
□□ 26 / 34 / RS232

RFID □□

125Khz /13.56MHZ wiegand 26/34
RFID □□,
□□ : 124mm × 76mm × 23.5mm

Your may need



ACM08N RFID

125Khz / MF1 USB

ACM812A UHF RFID

2 ~ 5 UHF, Wiegand
26, RS232 / 485

ACM26C 125KHz RFID

125Khz EM 70cm-
1





ACM-EMI-S RFID □□

125Khz EM □□ □□
 □□ 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID □□

MF1 □□ □□.
 □□ 86 * 54mm

ACM-ABS003 Keyfob

125Khz EM / 13.56mhz □□ □□, □□ □□ :
 □□, □□, □□, □□, □□, □□

□□ □□

- ACM Goldbridge□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□. ACM Goldbridge□ □□ □□□ □□ 2 □ □□□ □□□□□.
- ACM Goldbridge□ □□ □ □□ □□□□□□□.
- □□□ □□□ □□□□□□□□.

□□□ □□

ACM □□ Goldbridge □□ □□

□□□□□ RFID □□□ □□ □□□ □ □□□□, □□ □□□ □□□ DongGuan□ □□□□. □□□□ □□□□ □□ 17 □ □□ □□ □□□□. □□□□ RFID □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□□. □□□ □ □□□ : RFID □□, RFID □□ □□, RFID □□□□, RFID □□□□ □ □□ RFID □□. □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□.



□□□ □□□

- 1, 24 小時 服務
- 2, 專業 設計 及 生產 服務, 專業 的 生產 設備 及 技術 人員
- 3, 專業 OEM / ODM
- 4, 專業, fashion desing, 專業 的 生產 設備, 專業 的 技術
- 5, 專業 的 服務 :
 - 1), 專業 的 生產 設備 及 技術 人員
 - 2), 專業 的 生產 設備 及 技術 人員
 - 3), 專業 的 生產 設備 2-3 小時 內 可 以 完成 生產
- 6, 專業 的 服務 : 1 ~ 5 天 內 可 以 完成 7 ~ 30 天 內 可 以 完成
- 7, 專業 的 服務 : T / T, 專業 的 設備, 專業, 專業 的 技術
- 8, 專業 的 服務 : DHL, 專業, TNT, UPS EMS, 專業 的 設備 及 技術, 專業 的 生產 設備.