□□ □□

IP66 □□ Wiegand26 RFID □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ EM □□□ □□□□ 9 ~ 24VDC

□□ □□ : □ □□ □□

□□ : ID

□□, IP66 Wiegand 26 □□

□□ □□ : 125KHz EM □□

□□ □□ : -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)

□□ □□ : 3 ~ 8cm □□

□□ : □□ □□ : 9-24V DC

□□□ : 125KHz □□

□□ : EM □□ □□

□□ : 3-8 CM □□

□□ : Wiegand 26 □□

□□: <25mA Index of Protection: IP66

ID

Master Add Card
Master Delete Card
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
Remote Control
Stand-alone Proximity Access Control

□□ □□

-□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□, ACM Goldbridge□ □□ □□□ □□ 2 □ □□□ □□□□□.
-□□□ ACM Goldbridge□ □□ □ □□ □□□ cahrge□□□.
-□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□□ □□□

1, □□ □□□ 24 □□ □□□ □□□□□
2, □□ □□□□ □ □□ □□, □ □□□ □ □□ □□□ □□□□□.
3, □□□ OEM / ODM
4, □□□, fashin desing, □□□□ □ □□□□□ □□, □□ □□ □□
5, □□ □ □□□ :
1), □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□.
2), □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □ □□□□
3), □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ 2-3 □ □□□ □□□□.
6, □□ □□ : □□ □□□ □□ □ 1 ~ 5 □, □□ □□□ □□ 7 ~ 30 □
7, □□ : □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□ : T / T, □□ □□, Paypal
8, □□ : □□□ □□□ □□ DHL, □□□, TNT, UPS, EMS, □□□ SEA □ □□, □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□□□ □□

Q : 1. □□□ □□□ □ □□□□?
A : □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□. □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

Q : 2. □□ □ □□□ □□□□?
A : □□ □□ □ T / T, □□□, □□□ □□□.
□□□ □□, □□ □□ □□□□□ (DHL, FedEx, TNT UPS □)□ □□□ □ □□□□.

Q : 3. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□?
A : □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□, □□□ □□ □ □□ □□.

Q : 4. □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□?
A : □□□ □□ □□□□. □□□□□ 5000pcs□ □□ 3-7 □, 100,000pcs□ □□ 7-15 □

Q : 5. □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?
A : □□, □□, □□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. OEM □□□ □□ □□□□□.

Q : 6. □□□ □□ □□ □□ □□□□□?
□□□ 20 □ □□ □□□□ RFID □□ / NFC □□ / RFID □□□ / RFID □□, RFID □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□ □ □□□□□.