

□□□□ □□ □ **180kg** □□□□ □□□ □ □□□ **L** □□□

PL □□□

1. PL 圖樣 中 的 各 項 符 號, 均 應 註 明, 並 註 明 符 號 所 代 表 的 材 質 及 規 格。
2. 圖 樣 中 的 各 項 符 號 均 應 註 明。
3. 圖 樣 中 的 各 項 符 號 : 60U / 180U / 280U / 500U

[illegible]

[illegible]








00 00

- 000 00 000 00 00 0000 00000. ACM Goldbridge 00 000 00 2 00 000 00000.
- 000 ACM Goldbridge 000 00 000 00000.
- 000 000 000 000 000000.

00 00000

Installation diagram



Two "L" short bracket spell "Z" bracket

Installation real effect figure



□□ & □□

□□ □□

□□ DHL, □□, TNT, UPS, EMS, SEA □ By By AIR□□ □□ □□ □□□ □□□□.

□□

L □□□ □□ : □□ □ 1 □, □□ □ 30 □,

□□ □□ : 54.5 * 20 * 30.5cm, □□□ : 15kg.

20 年 前 的 那 些 年 月 日 的 事 情 ， 我 們 都 知 道 ， 我 們 都 知 道 ！ 我 們 都 知 道 ！ 我 們 都 知 道 ！
 我 們 都 知 道 ！
 我 們 都 知 道 ！ 我 們 都 知 道 ！ 我 們 都 知 道 ！ 我 們 都 知 道 ！ 我 們 都 知 道 ！ 我 們 都 知 道 ！



ACM-Y180 L

□ □□

□□ : 170x38m

□ □□ : 180KG □□□

ACM-Y180 ZL

ZL □□□

□□ : 170x38m + 130x37mm

□ □□ : 180KG □□□

ACM-Y180 U

U 型

型 : 130x46x28mm

型 : 180KG 型



ACM-Y180 LC

LC 型

型 : 180KG 型

ACM-Y180 ZLC

ZLC 型

型 : 180KG 型

ACM-Y180 Z

Z □□□

□□ : 130x37mm

□ □□ : 180KG □□□

You may need

□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□



ACM-Y700

□□□□□ □□□ □□ □ □□□□□ □□ □□□

ACM-Y600

□□□□□ □□ □□□□ Frameless □□ □□□□ □□
□□

ACM-Y601

□□□□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□

[□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□](#)



ACM-WEG02

□□□□ 2 □□ □□ □□ □□ (RS232,
RS485 □□ TCP / IP □□)

ACM-K2A

□□ □□ □ Realse ExitButton, K2A :
115 * 40mm, K2B : 86 * 86mm

ACM-Y806-3A

□□ □□ □□ □□ 12V / 3A



