



RFID Animal Tags

- TPU material
- 30°C Not deformed
- laser printing



RFID EAR TAG 如何選擇?

RFID 耳標的選擇，應考慮到動物耳部的結構、皮膚的厚度、以及耳標的耐用性。耳標應具有足夠的強度，以承受動物在活動中的摩擦和拉扯。此外，耳標的顏色和形狀也應考慮到動物的品種和用途。目前市場上常見的耳標有塑料、金屬和 TPU 三種材料。其中 TPU 材料具有優良的柔韌性和耐用性，是理想的選擇。耳標的規格應符合 ISO 15709 標準，以確保全球範圍內的通用性。耳標的壽命應達到 2 年以上，以減少更換的頻繁。




RFID	RFID 125KHz RFID
Material	PET + Aluminum / TPU
Size	34.6, 100 * 74mm, 70 * 80mm
Color	CMYK / Pantone / CMYK
Code	UID / QR / Barcode / QR
Software	Excel / Access / SQL / etc.
Frequency	860 ~ 960MHz
Temperature	-25 ~ 85 (°C)
Humidity	-25 ~ 120 (°C)
RFID Type	125KHz EM4100, H4100, TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, EM4550, T5577
Standard	ISO 11784/11785
860mhz-960mhz	h3, 4/5/6
Application	RFID, QR, Barcode, etc.





□□□□ □□ ?

Directions for use





ACM

3 个 工厂 正在 使用 我们 的 产品 !!!
 工厂 正在 使用 20 个 工厂 的 产品 来 生产 rfid 产品 我们 正在 使用 我们 的 产品 来 生产 产品。
 工厂, 正在 使用 我们 的 产品 来 生产 产品!
 工厂 正在 使用 我们 的 产品 来 生产 产品 我们 正在 使用 我们 的 产品 来 生产 产品!



ACM GOLDBRIDGE CO., LTD

地址:
 Building 405, Shangbu Industrial Area, Futian District, 深圳 深圳, 518031
 电话 : + 0086-755-83767678 手机 : + 0086-755-88391348
 联系人 : Lily Jiang
 微信 / whatsapp / wechat : + 0086-13554918707
 邮箱 : lily-jiang1206

☐☐☐ : sales (at) goldbridge sz.com

☐ ☐☐☐ : http : // www. goldbridge

sz.com