□□ □□

□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ RFID □□ □ PIN □□ □□

> □□ □□ : EM □□
> 800 □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□
> 800 □□, '□□ □'□ □ □□□ □□ □□.
> □□ □□ □□ : 5 ~ 15cm.
> □□ : 12VDC.

1
2
5
k
h
z
/
□
□
□
□
□
+
□
8
□
,
□
□
□
□
'
□
□
□
□
□
□
□
□
□
.
□
1
%
□
-
9
□
%

≤
3
a
.
D
C
1
2
V
±
1
%
≤
3
m
a
.
≤
2
a
.
≤
1
μ
s
1
-
5
c
m
.
-
2
℃
-
7
℃
5

□
□
6
x
1
1
6
x
2
m
m
.

Dimensions(mm)

Induction zone

Pincode keypad



□□□Professional Access Control □□□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ :

ACM223.

□□ □□□ RFID & □□□ □□□ □□, 125khz EM 1000/4000 □□□ □□

ACM209-NW.

□□□ □□ RFID □□ □□ □□□ □□□ (□ □□), 125kHz EM

ACM208.

□□ RFID □□ □□ □□□ □□ □ □□□

ACM210.

□□ RFID □□ □□ □□□ □□ (□ □□)

ACM225.

□□ □□□ RFID □□□ □□, 125khz EM,
Connnect Wiegand Reader

ACM211B.

□□ □□□ □□ □□□ □□ RFID □□□ □□, Connect
Wiegand Reader

□□□ □□□

1, □□ □□□ 24 □□ □□□ □□ □ □□□□.
2, □□ □□ □□ □ □□ □□, □□□ □ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□
3, OEM / ODM □□
4, □□□, fashin desing, □□□□ □ □□□□□ □□, □□ □□ □□
5, □□ □ □□□ :
1), □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□.
2) □□ □□□ □□ □□ □ □□□□□.
3), □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ 2-3 □ □□
6, □□ □□ : □□ □□□ □□ □ 1 ~ 5 □, □□ □□□ □□ 7 ~ 30 □
7, □□ : T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
8, □□ : □□□ DHL, □□□, TNT, UPS, EMS, □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□□□ □□

Q : 1. □□□ □□□□□□□□□?
A : □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□. □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□. □□ □□ □, □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

Q : 2. □□ □ □□□ □□□□□?
A : □□ □□ □ T / T, Paypal, Western Union.
□□□ □□, □□ □□ □□□□□ (DHL, FedEx, TNT UPS □)□ □□□ □ □□□□.

Q : 3. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□?
A : □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□, □□□ □□ □□□ □□.

Q : 4. □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□?
A : □□□ □□ □□□□. □□□□□ 5000pcs□ □□ 3-7 □, 100,000pcs□ □□ 7-15 □

Q : 5. □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?
A : □□ □□ □□□ □□, □□, □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□□. OEM □□□ □□ □□□□□.

Q : 6. □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□?
□□□ RFID □□ / NFC □□ / RFID KeyBod / RFID □□ □□, RFID □□ □ 20 □ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□□.