






□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□ □ □□

□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □ □ □□□. □□□ 410 (mm)
DIA□□□.

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$

Materi





此 裝置 係 用 於 將 電 線 穿 過 牆 壁 或 門 窗 等 處 之 孔 洞 時 之 絕 緣 及 防 火 保護 。

裝置 時 須

將 電 線 穿 入 該 裝置 之 孔 洞 內 。

此 裝置

可 用 於 電 線 穿 過 牆 壁 或 門 窗 等 處 之 孔 洞 。





301



401



402



201



601



602

□□ & □□

□□ 1 pc

□□ □□ 50 □

□□ □□ : 0.3kg

□□□ □□ : 52cm x 51cm x 32cm



□□ □□

□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□□ □□, □□ □, □ □□□. □□□□ □□□ □□□ □□□□□□. □□ □□□□ □□□□ □□□□□□.





1. 100% 100%
 2. 100% 100% 2 100% 100%

EM 100
 280 kg / 600 lb 100%, LED 100% EM 100
 100

Real Touch 100% Exit 100
 K2A : 115 * 40mm

100% 100%

- 1st 100 100 24 100 100 100 100.
- 2, 100 100 100 100, 100 100 100 100 100 100 100 100.
- 3 OEM / ODM 100 100
- 4, 100%, fashin desing, reasonable & 100% 100, 100 100 100
- 5, 100 100 :
- 1), 100 100 100 100 100 100 100
- 2), 100 100 100 100 100.
- 3), 100 100 100 100 100 100 100 2 ~ 3 100 100
- 6, 100 100 : 100 100 1 ~ 5 100, 100 100 7 ~ 30 100
- 7, 100 : 100 100 100 100 100 100 : T / T, Western Union, Paypal.
- 8, 100 : 100 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 100 100 AIR 100 100 100 100 100 100 100 100.

100% 100%

Q : 1. 100 100 100?

A : 100 100 100 100 100. 100 100 100 100 100, 100 100 100 100 100.

Q : 2. 100 100 100?

A : 100 100 100 T / T, Paypal, Western Union.

100 100, 100 100 100 (DHL, FedEx, TNT UPS 100) 100 100 100.

Q : 3. 如何 選擇 何 種 設備 設備 設備?

A : 如何 選擇 何 種 設備 設備 設備 何 種 何 種 何 種 何 種 何 種.

Q : 4. 如何 選擇 如何 如何 何 種 何 種?

A : 如何 如何 如何. 如何 如何 5000 如何 3-7 , 100000 如何 7-15

Q : 5. 如何 如何 何 種 何 種?

A : 如何, 如何, 如何 何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. OEM 如何 如何 如何.

Q : 6. 如何 如何 如何? 如何 如何?

如何 20 何 如何 如何 RFID 如何 / NFC 如何 / RFID 如何 / RFID 如何, RFID 如何 何 如何 如何 如何 如何 如何 何 如何.