



- > Read 125KHz EM / HID 100 / 13.56MHz 10000 / CPU 10000 (10000 10000: EM 125KHz)
- > Metal backlight keypad
- > Contains card reader mode. The transmission format could be adjusted by user.
- > Supports different access ways: Entry by Card Code or Entry by multi cards
- > Support master added card and deleted card
- > User capacity: 10,000 users



□□

1

3V

5

x1

4

7

1

2

3

m

m

7

8

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

ACM-209K □□ □□ □□ □□ □ Wiegand □□ □ □□ □□(LDR) □□

1. □□ □□ □□ □□ □□ □□□□, □□, □□ □□ □ □□ □□ □□ □ □□□□.

2. □□ □□, □□ □□, □□□□, □□ □ □□

3. □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□□. 4. □ □□ □□ □□ □□□□□. 1. □□ □□□ 2. □□ □□□ 3. □□ □□□

5. 0.1□ □□ □□ □□ □□ 6. □□ □□ □□□□ □□, □□ 1000□□ □□ □□ □□

7. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□.

8. □□ □□ □ □□ □□ □□ □□

□□ □□

ACM-209K □□ □□ □□ □□ □ Wiegand □□ □ □□ □□(LDR) □□







THREE METHODS



Fingerprint



Password






Card

Dimensions(mm)



WIRING DIAGRAM






□□ □□

□□□ DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA □ AIR□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□.
□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□.

□□
□□□ □□□ □□ □□: □□ □□



□□□ □□□ □□ □□□□□

□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□.





ACM223

RFID 125/4000 US 125Khz

ACM209-NW

RFID(125 KHz) 125Khz EM

ACM208

RFID





ACM210

RFID 資料 資料 (資料 資料)

ACM225

RFID 00 00 000 00, 125Khz EM,
Wiegand 00 00 00

ACM211B

RFID 2008, wiegend 2008

- 1, 1000 2400 000 000 0000.
- 2, 00 00 00 0 00 00, 00 0 000 0 00 000 000000
- 3, OEM / ODM 00
- 4, 000, fashin desing, 000000 000 00 00, 00 00 00
- 5, 000 000:
 - 1) 00 000 0000 00 000 0000 00000.
 - 2), 00 000 00 00 0 00000.
 - 3) 000 000 00 0000 00 00 000 00 0000 2-30 000 00000.
- 6, 0 00 00 : 00000 0 1~50, 00000 0 7~300 00
- 7, 00: 000 00 00 000 000 0 0000: T/T, Western Union, Paypal, Ali 00 00
- 8, 00: 000 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, 00 0 00 00 00000 000 00000 00 000 00 00000 000 00 00000.



Q: 1. 如何 如何 何 如何?

A: □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□. □□ □□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□□. □□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□□□.

Q: 2. 如何選擇合適的數據庫？

A: 我们接受 T/T, Paypal, Western Union.
我们提供物流服务(DHL, FedEx, TNT UPS 等)费用另议。

Q: 3. 如何選擇合適的RFID標籤？

A: 選擇合適的RFID標籤需要考慮標籤的類型、頻率、尺寸、材料、壽命等因素。

Q: 4. 如何選擇合適的RFID系統？

A: 選擇合適的RFID系統需要考慮標籤的類型、頻率、尺寸、材料、壽命等因素。

Q: 5. 如何選擇合適的RFID應用？

A: 選擇合適的RFID應用需要考慮標籤的類型、頻率、尺寸、材料、壽命等因素。

Q: 6. 如何選擇合適的RFID設備？

RFID設備的選擇需要考慮標籤的類型、頻率、尺寸、材料、壽命等因素。