



Z 型金物 最大 180kg 重量物 取付け可能

Z 金物

- 1.Z 型金物 取付け可能 重量物 最大 180kg, 最大 180kg 重量物.
2. 取付け可能 重量物 最大 180kg.
3. 取付け可能 : 180Z / 280Z

1
7
x
3
8
m
m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Advanatge

00 0000, 0000 000.
00 0 000, 00 000 00 00000.
000 000 000 00.








ACM Goldbridge

- ACM Goldbridge 係 2 種 之 鋁 製 角 鐵 。
- ACM Goldbridge 係 2 種 之 鋁 製 角 鐵 。
- ACM Goldbridge 係 2 種 之 鋁 製 角 鐵 。

ACM Goldbridge

Installation diagram



Installation real effect figure



□□ & □□

□□ □□

□□ DHL, □□, TNT, UPS, EMS, SEA □ By By AIR□□ □□ □□ □□□□ □□□□.

□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□.

□□

U □□□ □□ : □□ □ 1 □, □□ □ 30 □,

□□ □□ : 54.5 * 20 * 30.5cm, □□□ : 20kg.



תנאים

"החברה מספקת את המוצר כפי שהוא, ללא כל אחריות, והיא אינה אחראית על נזק או פגיעה ברכוש או בנפשות. כל המשתמש במוצר עליו לקרוא את כללי השימוש. כל המשתמש במוצר עליו להקדים את כללי השימוש. כל המשתמש במוצר עליו להקדים את כללי השימוש. כל המשתמש במוצר עליו להקדים את כללי השימוש."



ACM-Y180 L

□ □□

□□ : 170x38m

□ □□ : 180KG □□□

ACM-Y180 ZL

ZL □□□

□□ : 170x38m + 130x37mm

□ □□ : 180KG □□□

ACM-Y180 U

U 型

寸法 : 130x46x28mm

耐重 : 180KG 程度



ACM-Y180 LC

LC 型

耐重 : 180KG 程度

ACM-Y180 ZLC

ZLC 型

耐重 : 180KG 程度

ACM-Y180 Z

Z □□□

□□ : 130x37mm

□ □□ : 180KG □□□

You may need

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□



ACM-Y700

□□□□□ □□□ □□ □ □□□□□ □□ □□□

ACM-Y600

□□□□□ □□ □□□□ Frameless □□ □□□□ □□
□□

ACM-Y601

□□□□□ □□□ □□ □ □□□□ □□□

[□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□](#)



ACM-WEG02

□□□□ 2 □□ □□ □□ □□ (RS232,
RS485 □□ TCP / IP □□)

ACM-K2A

□□ □□ □ Realse ExitButton, K2A :
115 * 40mm, K2B : 86 * 86mm

ACM-Y806-3A

□□ □□ □□ □□ 12V / 3A



