

RFID 000 00 Wiegand 26 0 00 RFID 000 IP66 00 0 00 000 00 00 00 1000 000

□□ □□: ACM-B101-A

ACM-B101-A□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

[illegible]

□□:

- > Metal case, backlit 000
- > Waterproof, conforms to IP66
- > One 000, 1000 users (990 Normal Users 10 Visitor Users)
- > 3 access modes: Card, PIN, Card PIN
- > Card type: 125KHz 00 00 card
- > PIN length: 4~6 digits
- > Anti-tamper alarm
- > With Doorbell for visitors
- > R00 00ote Control for optional

カード数	1000 Cards/PINS (990 個 最大 10 個 まで)
電圧	9~18V DC
電流	50mA
電流	80mA
ポート	12 個(3*4)
通信方式	無線
通信周波数	125KHz 周波数 無線
通信距離	2-6cm
通信方式	無線, 無線
ポート	1個(NO, NC, GND)
電源スイッチ	0-99個(最大 5)
電源スイッチ	最大 3個
電源	無線
電源	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
電源	10%RH~90%RH 無線
電源	無線 無線
電源	無線 無線
電源	116L x 76W x 26H(mm)
電源	600g
電源	700g



1 Relay, 1000 Users
(990 normal users +
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control
for optional

Backlit Keypad
Multi-color LED status display
Doorbell for the visitors



Waterproof, conforms to IP66

Anti-Tamper Alarm





1. 產品名稱: 125KHz 密碼鎖 ID 密碼鎖 Outswinging 門鎖 RFID 密碼鎖
 2. 型號: ACM-B101-B

3. 產品特點: ACM-B101-B 是一款 125KHz 密碼鎖，具有 1000 個用戶，支持 10 個訪客用戶。
 4. 產品規格: 產品尺寸: 116mm x 76mm x 26mm，重量: 490g。

- 產品特點:
- > Metal case, backlit keypad
 - > Waterproof, conforms to IP66
 - > One keypad, 1000 users (990 Normal Users 10 Visitor Users)
 - > 3 access modes: Card, PIN, Card PIN
 - > Card type: 125KHz EM card
 - > PIN length: 4~6 digits
 - > Anti-tamper alarm
 - > With Doorbell for visitors
 - > Remote Control for optional

密碼鎖	1000 Cards/PINS (990 正常用戶 10 訪客用戶)
工作電壓	9~18V DC
工作電流	50mA
待機電流	80mA
密碼長度	12 位 (2*6)
密碼鎖類型	EM
密碼鎖頻率	125KHz 密碼鎖
密碼鎖厚度	2-6cm
密碼鎖安裝	門鎖安裝, 門鎖安裝
密碼鎖安裝	1"(NO, NC, 常開)
密碼鎖安裝	0-999(密碼 5 位)
密碼鎖安裝	密碼 3 位
密碼鎖安裝	密碼
密碼鎖安裝	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
密碼鎖安裝	10%RH~90%RH 濕度
密碼鎖安裝	密碼鎖安裝
密碼鎖安裝	密碼鎖安裝
密碼鎖安裝	136L x 56W x 25H(mm)
密碼鎖安裝	490g
密碼鎖安裝	550g



1 Relay, 1000 Users
(990 normal users +
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control
for optional

Backlit Keypad
Multi-color LED status display
Doorbell for the visitors




Waterproof, conforms to IP66


Anti-Tamper Alarm




Common Power Supply



Special Power Supply



Product Size



Gift Box Size



□□□□ □ □ □□□□ □□□□

□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□, □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□:





ACM223

RFID 125Khz EM
1000/4000 USer

ACM209-NW

RFID AccessControl(125Khz EM

ACM208

RFID





ACM210

RFID 技術 概要 (概要)

ACM225

RFID 125Khz EM, wiegand

ACM211B

RFID 技术, Wiegand 技术

11 11 11 11 11

- 1, 我們 需要 24小時 服務 團隊。
- 2, 我們的 價格 比 同行, 同等 質量 的 價格 更 便宜
- 3, 我們 OEM/ODM
- 4, 我們, fashin desing, 設計 & 製造, 樣 板 時間
- 5, 我們 有 經驗:
 - 1), 我們 知道 如何 做 好 樣 板 和 大 量 生產 產品。
 - 2) 我們 知道 如何 在 低 成本。
 - 3) 我們 知道 如何 在 短 時間 內 完成 2-3個 樣 板 產品。
- 6, 我們 有 : 樣 板 1~5天, 大批 7~30天 左右
- 7, 我們: 我們 知道 如何 在 低 成本: T/T, 信用 證, 匯票, 我們 有 經驗
- 8, 我們: 我們 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 和 AIR 運輸 各種 貨物 到 世界 各 地 都有 代理 店 或 分公司。

□□□□ □□

Q: 1. 如何 计算 这 期望?

[illegible]

Q: 2. 如何 在 有限 時間 內 完成?

A: 00 00 0 T/T, 000, 000 000.

□□□ □□, □□ □□ □□□□(DHL, FedEx, TNT UPS □)□ □□□ □ □□□□.

Q: 3. 如何 選擇 最 合 適 的 函 數 模 型?

A: 000 0000 00 000 000 0 00, 000 000 000000.

問4. 如何證明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$?

A: □□□ □□ □□□□. □□□□□ 5000pcs □ □□ 3-7□, 100,000pcs □ □□ 7-15□

問5. 如何證明下列命題？

A: □□, □□, □□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□. OEM □□□ □□ □□□□□.

Q:6.Are $\mathbb{R}^n$ and $\mathbb{R}^m$ isomorphic?

□□□ 20□ □□ □□□□ RFID □□/□□□□ □□/□□□□ keybod /□□□□ □□, rfid □□□ □ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□.