□□ □□



RFID 13.56MHz □□□ □□ □□ □□ RS232 / TTL □□□□□

13.56MHZ

:

13.56

ISO/IEC14443TypeA

MFS5, S7, □□, F8□DC+3.3V1mA□TTL□96bps□□1152bps□16Kbit/s

□m
□m
-□
1□
m
m
(
□
□
□
□
□
□
□
□
□
)□
-□
2□
℃□
-□
+
8
℃
℃□
-□
+□
9□
5
℃
3□
9□
m
m
*
1
9
m
m
*
.
8
m
m
7□
5□
(m
□m
*□
)□
5□
5
m
m
*
1
m
m
1□
G□

□□ □□□



□□ □□

Item	Pin	Function
J1	Pin1	NC(Reset)
J1	Pin2	Data 1(UART RXD)
J1	Pin3	Data 0(UART TXD)
J1	Pin4	GND
J1	Pin5	VCC
J2	Pin1	Ant 1
J2	Pin2	Ant 2



ACM-MU145 13.56MHz □ 125kHz □ NFC □□ □□ □ □

ACM-MU145 13.56MHz □ 125kHz □ NFC □□ □
□? □□ : 42mm* 27mm * 4mm

M7□ 125K □ 14443A □□□□□ UID □□ □□□ □□ □□□□ USB, TTL, 232, wegen 26,34 □ □□ □□ □□□□□□ □□ □ □ □□□□. □□ □□, SMT □□, □□ □□□ □□ □□ □ □ □□□□, □□ □□, □□ LCD □□, □□ □□ □□ □□, □□□ □□, □□ □ □□ □□□ □□.

□□□□125KEM41/TK410

□□□□□13.56MHZ

0MFS5/S7/ntag23/ntag213

USB TTL 5.2kbit/s (□□□9600) TTL□232, weigan26□34□□□□□

)

S□3A ~ 5.5V□□ □5MM bit/s

[illegible]

ACM-MU125 125khz EM4100 LF RFID

ACM-MU125 □□ 125khz EM4100 LF RFID □□ □
□□ □□ □□ : 51mm * 17mm * 1mm

□□□ □□ 125Khz EM4100 LF RFID □□ □ ID □□
□□. RFID □□ □□□, □□ □□□, □□ □□ □□□, □□ □□□,
□□□ □□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□ □□.

L
F
R
F
I
D
□
□
□
□
□
□
□
:

□
□
1
2
5
□
□
□
□
□
E
M
4
1
/
T
K
4
1
.
e
t
c
D
C
1
2
V
1
m
A
W
1
e
g
a
n
d
2
6
/
3
4
W
G
2
6
/
3
4
≥
1
M

□m
□m
-□
1□
m
m
(
□
□
□
□
□
□
□
□
□
)□
-□
2□
℃□
-□
+
8
℃
-□
1□
℃□
-□
+
7
℃
5□
1□
m
m
*
3
7
m
m
*
1
m
m
7□
5□
(m
□m
□*
)□
5□
5
m
m
*
1
m
m
2□
G

1
8
m
m
±
5
m
m
L
E
D
(
)
(
“
”
“
”
)

GND (12V)

Wiegand26/Wiegand34 (WG34)

D0

□□ □ □□

□□ □ □□ □□ □□ :

□□ : 1 □□ □□□□□ □ □□, 1 □□ □□□□□ 100 □□
□□ : □□ □□ □□
□□ □□ : □□ □□ □ 3 ~ 7 □

□□□ 20 □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□! □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□.

□□ □□

□□□ 2000 □□□ □□□□ RFID □□□ □□ □□□ □ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□, □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ / □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□. □□□ □□□ CO, FTA, □□ F, □□ E ... □ □□□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... □□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □ □ □□□□.

□□□ □□□□□ □□□□

ACM26X RFID □□ □□

125Khz wiegand 26/34 □□ □□,
□□ : 115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM26G RFID □□ □□

125Khz /13.56Mhz □□
□□ 26 / 34 / RS232

KR600E RFID □□

125KHz □□ ID / 13.56Mhz □□ □□□,
Wiegand □□ 26 □□

ACM-EMI-S RFID □□

125Khz EM □□ □□
□□ 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID □ □□

MF1 1K □□ □□

ACM-ABS003 RFID □□ □
□

125Khz EM / 13.56Mhz / UHF Keyfob,
□□ □□ : □□, □□, □□, □□, □□, □□

□□ □□

-ACM Goldbridge□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□.
-□□□ ACM Goldbridge□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.
-□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□□ □□□

1, □□ 24 □□ □□□ □□
2, □□ □□ □□ □ □□ □□, □□□ □ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□
3, □□□ OEM / ODM
4, □□□, fashin desing, □□□□ □ □□□□□ □□, □□ □□ □□
5, □□ □ □□□ :
    1), □□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□
    2), □□ □□□ □□ □□ □ □□□□□
    3), □□□ □□ □□□ 2-3 □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□
6, □□ □□ : □ 1 ~ 5 □ □□ □□, 7 ~ 30 □ □□ □□

7, □□ : □□ □□ □□ : T / T, □□□ □□□, □□□
8, □□ : □□□ □□□ □□ DHL, □□□, TNT, UPS EMS, □□□ □□ □ □□, □□ □□□ □□ □□□.

□□□□ □□

Q : 1. □□□ □□□?
: □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□. □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

Q : 2. □□ □ □□?
: □□ □□ □ T / T, □□□, □□□ □□□.
□□□ □□, □□ □□ □□□□□ (DHL, FedEx, TNT UPS □)□ □□□ □ □□□□.

Q : 3. □□□ □□□ □□?
: □□□ □□ □□□ □□, □□ □□□ □□.

Q : 4. □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□?
: □□□ □□ □□□□□. 5000pcs□□□ □□□□□ 3-7 □ □ 100,000pcs□□□ 7-15 □

Q : 5. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □ □□□□?
: □□ □□ □□, □□□□ □□, □□, □□ □ □□. OEM □□□ □□ □□□□□.

Q : 6. □□□ □□ □□ □□ □□?
□□□ RFID □□ / NFC □□ / RFID keybod / RFID □□, RFID □□ □ □□□□ 20 □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□□□□.