



1. 當 100 個 LED 燈管中有 10 個 LED 燈管不亮，
當 100 個 LED 燈管中有 10 個 LED 燈管不亮

2. 說明 LED 燈 優點 與 缺點, 並 與 白 熾 燈 燈 泡 比 較 說明。

4. 10000 個 LED 燈泡 1 個 100 元。1000 個 10 元。100 個 1 元。10 個 0.1 元。1 個 0.01 元。10000 個 LED 燈泡 1000 元。




□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
P
C
B
□
□
A
C
2
2
V
.
2
8
11
8
x
1
6
c
m
.
A
C
9
E
2
5
V
5
/
6
H
z
.

LE D.



13%

Dimensions (mm)










Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)


Scope of Application



Port



School




ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥




□□ □□ (□□ □□ □□)

2000 RFID




ACM-WEG01.

□□□ 1 □□□ □□ □ □□□□.



ACM-WEG02.

□□□ 2 □□ □□ □□ □ □□□□.



ACM-WEG04.

□□□ 4 □□ □□ □□ □ □□□□.

You May Like



ACM-K2A / B.

□□ □□ □□ LED□□□□ □□ □□ □□



ACM-Y280.

□□ □□ □□□ (280kg / 600lbs)



ACM-Y806-5A.

□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ 5A



ACM225.

RFID 12KHz.



ACM-210.

RFID Wiegand




ACM26X.

125KHz EM RFID : 115mm × 75.5mm × 16.8mm



ACM Shenzhen Goldbridge

RFID 20 . RFID . RFID , RFID , RFID .



公司 简介

公司 简介 公司简介。

1. Any 公司 公司 24 小时 服务
2. 公司 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司
3. OEM / ODM 公司
4. 公司, fashion desing, 公司 公司, 公司 公司 公司
5. 公司 公司 :
- A : 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司。
- B : 公司 公司 公司 公司 公司 公司。
- C : 公司 公司 公司 公司 公司 公司 2-3 公司 2 ~ 3 公司 公司。
6. 公司 公司 : 公司 公司 公司 1 ~ 5 公司, 公司 公司 公司 7 ~ 30 公司
7. 公司 : T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance 公司 公司 公司 公司 公司 公司。
8. 公司: 公司 DHL, 公司, TNT, UPS, EMS, 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司。

公司 简介

1. 公司 公司 公司 公司 ACM Goldbridge 公司 公司 公司 2 公司 公司 公司。
2. 公司 ACM Goldbridge 公司 公司 公司 公司 公司 公司。
3. 公司 公司 公司 公司 公司 公司。