

Zamek Y-100S z 2 pinami to bezpieczny rygiel elektryczny z wyjściem sygnału stanu drzwi, odpowiedni do drzwi szklanych, drzwi drewnianych i drzwi metalowych. Dostarczamy sprzęt zapewniający integralność, który można łączyć z całkowicie bezramowymi szklanymi drzwiami, drzwiami wahadłowymi i tak dalej. konstrukcja niskotemperaturowa.

Paraphrase

B
e
z
p
i
e
c
z
F
n
u
y
n
w
k
r
c
a
l
z
a
l
e
a
w
a
r
i
i
2
5
d
l
.
x
p
3
r
3
v
s
r
n
a
e
e
c
r
n
o
x
r
4
o
w
w
y
a
s
.
(
m
m
)

9
d
t
.x
2
5
U
S
d
n
e
e
r
r
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
. (m
m
)
N
a
D
P
C
I
e
n
c
y
i
e
U
r
u
c
h
g
m
m
b
A
i
e
z
a
c
y

P
r
a
d
d
t
2
m
A
a
n
i
a
o
b
u
d
o
w
a
d
o
p
o
l
e
s
r
o
o
l
w
i
a
d
n
n
n
l
e
s
r
s
u
l
p
a
a
t
r
z
y
m
a
n
i
a
8
k
g

D
r
z
w
i
d
r
e
w
n
i
a
n
e
,
d
r
z
w
i
s
z
N
K
p
d
a
a
n
l
e
s
p
r
e
n
d
w
o
r
m
e
t
a
l
o
w
e
,
d
r
z
w
i
s
z
k
l
a
n
e

T
e
m
N
ë
s
k
à
ti
e
m
p
e
w
à
e
n
z
a
h
n
i
O
d
l
e
g
f
o
s
ø
m
m
d
u
k
c
y
j
n
a

1) The probability of a particle being in a state i is given by $P_i = \frac{1}{N} \sum_j \langle \psi | \delta_{ij} | \psi \rangle$, where N is the total number of particles.

Przewaga produktu

1. Niska temperatura, bezpieczna i trwała.
2. Niska moc, ochrona środowiska.


3. Specjalna kontrola fotoelektryczności, trzystopniowa aplikacja prądu.
4. Długa żywotność z 500 000 cykli.
5. MOV zapewnia ochronę przed prądem wstecznym.
6. Stop aluminium o najwyższej wytrzymałości, solidna śruba ze stali nierdzewnej.
7. Podwójna ochrona prądu ładowania.
8. Kontrola fotoelektryczności, niska temperatura,

Odp.: niski prąd zostaje natychmiast zmieniony;

B: Gdy ościeżnica nie pokrywa się ze skrzydłem drzwi, skrzydło drzwi przylega do rygla, wówczas rygiel elektryczny uruchomi funkcję małej mocy, aby obniżyć temperaturę.

C: Technologia kontroli fotoelektryczności, zapobiega defektom mechanicznym.

Szczegółowe obrazy, dostępne OEM/ODM



[Stan zasilania lub wyłączenia](#)

Energized State



Power Down State



[Funkcje naszych ACM-Y100](#): Sygnał zwrotny dotyczący ustawienia szybkości reakcji, niskie zużycie paliwa i łatwość obsługi Działający



ACM-Y100S

Response Speed Setting
Feedback Signal
High Quality Material
Strong Practicability


Low fuel consumption
High economic benefits
Sturdy Structure
Easy operating



Gwarancja jakości

- Serwis gwarancyjny będzie honorowany, jeśli uszkodzenie nie zostało spowodowane przez człowieka. ACM Goldbridge zapewnia 2 lata gwarancji na odpowiednie produkty.
- Wręcz przeciwnie, ACM Goldbridge poniesie dodatkową opłatę w przypadku naprawy.
- Więcej informacji można znaleźć w naszym centrum serwisowym.

Schemat instalacji



Pakowanie i dostawa

Sposób wysyłki


Ściśle współpracujemy z DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedytorem SEA i AIR

Możesz także wybrać własnego spedytora.

Opakowanie

Opakowanie z zamkiem magnetycznym: 1 sztuka w pudełku, 30 sztuk w kartonie,

Rozmiar kartonu: 54,5*20*30,5cm, masa całkowita: 22 kg. 50 kartonów na palecie



You may need





2PIN ACM-Y100S

ELEKTRYCZNA BLOKADA SPADKU
Tryb gotowości 100MA / praca 900MA
Zasilanie do odblokowania, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

ELEKTRYCZNA BLOKADA SPADKU
Opóźnienie czasowe w niskiej
temperaturze, sygnał zwrotny
Zasilanie do odblokowania, 5PIN

ACM-Y500A

Niezawodna wytrzymałość
Elektroniczny rygiel z wąskim
zamkiem Rozmiar: 205 x 30 x 38 mm



ACM-Y280

Zamek magnetyczny montowany na powierzchni (280kg/600lbs)

ACM-Y131

Pasek elektroniczny ze stali nierdzewnej (NC/NO) do drzwi drewnianych, drzwi metalowych, drzwi PCV

ACM-Y066

Inteligentny inteligentny zamek (blokada silnika)
Rozmiar zamka: 130x98x41mm
Roboczy

Nasz serwis

1. Odpowiedzi na wszelkie zapytania zostaną udzielone w ciągu 24 godzin
2. Profesjonalny producent i dostawca, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i naszej fabryki
3. dostępne OEM/ODM
4. Wysoka jakość, modny design, rozsądna i konkurencyjna cena, szybki czas realizacji
5. obsługa posprzedażna:
 - 1), wszystkie produkty zostaną dokładnie sprawdzone pod względem jakości przed zapakowaniem
 - 2), wszystkie produkty zostaną dobrze zapakowane przed wysyłką
 - 3), wszystkie nasze produkty objęte są 2-3-letnią gwarancją, jeśli uszkodzenia nie są spowodowane przez człowieka
6. szybsza dostawa : Około 1 ~ 5 dni w przypadku zamówienia próbnego, 7 ~ 30 dni w przypadku zamówienia zbiorczego
7. Płatność: Za zamówienie możesz zapłacić poprzez: T/T, Western Union, Paypal.
8. wysyłka: Ściśle współpracujemy z DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedytorem morskim i lotniczym. Możesz także wybrać własnego spedytora.

Często zadawane pytania

P: 1. Jak mogę złożyć zamówienie?

Odp.: Prosimy o przesłanie nam swoich wymagań pocztą elektroniczną. Następnie wyślemy Ci ofertę najwcześniej, po potwierdzeniu zamówienia zorganizujemy produkcję JAK NAJSZYBCIEJ.

P: 2. A co z płatnością i wysyłką?

Odp.: Ubezpieczenie handlu i T/T, Paypal, Western Union.

Klienci mogą wybierać drogą morską, lotniczą lub ekspresową (DHL, FedEx, TNT UPS itp.)

P: 3. Jak mogę uzyskać próbkę, aby sprawdzić Twoją jakość?

Odp.: Możemy dostarczyć Ci bezpłatną próbkę i pokryć koszty frachtu.

Pytanie: 4. Jak długo mogę się spodziewać próbek?

Odp.: to zależy od ilości. Zwykle 3-7 dni na 5000 sztuk i 7-15 dni na 100 000 sztuk

Pytanie: 5. Czy Twoje produkty można dostosować?

Odp.: Prawie wszystkie Twoje produkty są dostosowane, w tym materiał, rozmiar, grubość i druk. Zamówienia OEM są bardzo mile widziane.

P: 6. Czy jesteście firmą handlową lub fabryką?

Jesteśmy jednym z największych producentów kart RFID/tagów NFC/klawiatury RFID/opasek RFID, czytników RFID i produktów kontroli dostępu w Chinach od ponad 20 lat.