

## Descrição do Produto

# 125 kHz ID Teclado impermeável Wiegand RFID leitor de cartão inteligente para controle de acesso à porta

## Vantagem

1. Distância de leitura: 3-15 cm
2. Interface de saída: Wiegand26 padrão, wiegand34 opcional ou RS232 / 485
3. Frequência de operação: 125 khz ou 13,56 MHz
4. LED LED embutido (LED de cor dupla)
5. Buzzer Alto-falante embutido
6. Cor: Preto / Branco
7. Fonte de alimentação estática: 50 ~ 70mA
8. Temperatura: -20 ° C ~ 60 ° C
9. Umidade relativa: 10% -90%
10. Velocidade de reconhecimento <=5s
11. Dimensão: 86 \* 86 \* 18 (mm)

# Mostra de Produto





[Aplicação para Teclado de toque RFID e controle de acesso ao teclado](#) , 125Khz EM1000 / 4000 Capacidade User  
Inclui sistema completo para controle de acesso, como bloqueios, fornecedor de energia, chaveiro, botão Sair etc.

# Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Mais configurações para produtos de controle de acesso e mais produtos relacionados, como botão de saída, fornecedor de energia e bloqueios.

