

Descrição do Produto



Alimentação de alimentação do sistema de controle do sistema de controle de acesso da porta de 12V

3A fonte de alimentação atual

Proteção de onda reversa integrada e função de proteção de curto-circuito.

Esta fonte de alimentação é adequada para construir o interfone, vários controles de acesso a entradas, particularmente adequado para todos os tipos de fechaduras elétricas

Parâmetro de propagação. Temos $\hbar \bar{\omega} = 37$ mmeons de onda

A
e
é
5
ñ
o
d
e
e
n
t
r
a
d
a
5
r
6
H
n
ê
n
c
i
a
d
e
e
n
t
r
a
d
a
D
o
l
2
a
g
e
m
d
e
s
a
í
d
a

C
A
r
B
A
h
B
A
d
e
s
a
í
d
a
(
o
p
c
i
o
n
a
l
)

F
a
l
%
a
d
e
a
5
%
b
a
m
e
n
t
o
d
e
t
e
n
s
ã
o
d
e
s
a
í
d
a
a
E
%
t
ã
p
i
t
o
d
a
d
e
d
e
c
a
r
g
a

A
1
5
8
E
C
d
e
t
e
m
p
o

C
o
n
t
a
b
b
e
d
e
a
c
d
a
s
o
,
b
l
o
q
u
e
i
o
e
l
é
t
r
i
c
o
,
b
o
t
ã
o
d
e
l
i
b
e
r
a
ç
ã
o

E
m
m
p
o
d
a
d
e
p
a
r
g
a
t
o
t
a
l
2
m
s
T
e
m
p
6
5
a
C
u
r
a
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o

M
a
s
e
g
n
a
h
d
p
a
d
o
ã
p
i
n
t
a
d
o
P
r
o
t
e
g
ã
o
c
o
m
t
e
g
a
n
n
h
q
a
c
i
r
c
u
i
t
o

A
d
a
t
n
a
h
e
p
a
a
a
e
s
s
o
,
b
l
o
q
u
e
i
o
e
l
é
t
r
i
c
o
q
u
a
m
a
n
é
s
a

Imagens detalhadas

- 1: Não terminal e terminal COM, normalmente não abrem nenhuma saída, a saída do gatilho da chave DC12V, bloqueio controlado eletronicamente conectado (0-15 segundos atraso, um positivo, três negativos);
- 2: Terminal NC e Terminal COM, Normalmente Fechado Saída DC12V, após o botão liga / desliga, então a trava elétrica ou magnética, os bloqueios de energia (0-15 segundos atrasam, 2 positivos, 3 negativos);
- 3: Regulamento de tensão de saída DC12V, 4 é positivo, 5 negativo;
- 4: Terminal de entrada de botão aberto (para fonte de alimentação negativa), que pode ser acessado a saída do switch (saída de relé, baixo) controle de controle de acesso elétrico de bloqueio elétrico;

5: Terminal de entrada de botão aberto (na fonte de alimentação positiva), que pode ser acessado a saída do comutador (saída de relé, alto nível), sistema de controle de acesso elétrico de bloqueio;
6: porta de tensão de entrada 12V, dedicada ao controle direto do controle de acesso elétrico de trava de tensão de saída


PRODUCT INTRODUCTION



POSITIVE



BACK



Access Control Power Supply Manual

Input voltage range, small size, high reliability, electromagnetic compatibility, efficiency, protection function, with remote control door, electric lock on the temperature (as compared with the frequency power) greatly reduced.

Features:

Input voltage: 110 ~ 240V AC;

Input Frequency: 50 ~ 60Hz;

Output voltage: DC12V;

Output Current: 3A;

Output voltage trim range: $\pm 10\% \sim \pm 15\%$;

Load:

1% typical;

Output stability:

0.5% typical;

Ripple and noise:

1%, peak to peak (100mVp-p typical);

Insulation voltage:

Junior / sub-polar inter-1500V AC, primary / shell between 1500V AC, sub-polar / shell between 500V AC;

Hold Time: full load typically 20ms;

Operating temperature: $-20 \sim +65^{\circ}\text{C}$;


Overload protection: All outputs in a short circuit, overload are protected; power output of 0-15 seconds delay locks;

Outer steel case size:

120mm $\times$ 95mm $\times$ 38mm

Weight: 315g

Output terminal wiring



Attention! then electronically controlled lock must be transferred to 0 seconds delay, to prevent burning of electric locks.

Access controller Keypad



Embalagem e entrega

Cada ordem que vamos verificar a qualidade em primeiro lugar para garantir que nosso cliente obtenha o melhor produto.

Nossa equipe vai embalar cuidadosamente para evitar o dano do transporte.

Nós enviaremos todos os bens o mais rápido possível.



Maneira de envio (apenas para novas referências de clientes)

Somos um dos principais exportadores de produtos RFID na China desde 2000 anos.


Com rica experiência de comércio internacional, conhecemos muito bem o transporte internacional, sabemos qual linha expressa ou ar / mar é barata e segura para o seu país. Podemos fornecer vários certificados para você limpar seu costume para como CO, FTA, formulário F, Form E ... ect. Nós fornecemos nossa sugestão

profissional para o seu envio. EXW, FOB,
FCT, CIF, CFR ... Termo de comércio são OK
para nós. Podemos ser seu parceiro
confiável para produtos e envio.

[Clique aqui para encomendar e ter sua amostra grátis em 3 dias !!!](#)


Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "[Mandar](#)" agora!
Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.

produtos relacionados




ACM-WEG01.

Pode controlar 1 porta.



ACM-WEG02.

Pode controlar 2 portas.



ACM-WEG04.

Pode controlar 4 portas.

You May Like



ACM-K2A / B

Nenhum botão de saída real da porta de toque com LED



ACM-Y280.

Bloqueio magnético montado na superfície (280kg / 600lbs)



ACM-Y806-5A.

Fonte de alimentação 5a para controle de acesso



ACM225.

Controle de acesso RFID do teclado de toque 12khz



ACM-210.

Controle de acesso à prova d 'água do RFID Wiegand do metal



ACM26X.

Tamanho do leitor RFID do cartão de 125khz em relação: 115mm x 75,5mm x 16,8mm



Acm-emi-s

125KHz TK4100 Chip RFID Cartão de Proximidade



ACM adesivo

Etiquetas RFID, 125KHz, 13.56MHz e 860-960MHz



ACM-WBT-EM

Forma redonda 125khz 13.56mhz 1k
pulseira

Nossa empresa

ACM Shenzhen Goldbridge Industrial Company

Como um dos principais exportadores de produtos RFID na China, já estivemos neste campo por 20 anos já. Temos experiência rica de produção e exportação em produtos RFID. Nossos produtos de força são: cartão RFID, RFID KeyFob, pulseira RFID, tag RFID e vários leitores RFID. Nós também somos o provedor de solução de controle de acesso.



Nosso serviço

Seu satisfatório é nosso objetivo.

1. Qualquer inquirições serão respondidas dentro de 24 horas
 2. Fabricante profissional. e fornecedor, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
 3. OEM / ODM disponível
 4. Alta qualidade, Fashion desing, preço razoável e competitivo, prazo rápido
 5. Serviço de venda. :
- A: Todos os produtos terão sido estritamente qualificados em casa antes de embalar

B: Todos os produtos serão bem embalados antes do envio

C: Todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por

6. Entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem em massa

7. Pagamento : Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, PayPal, Ali Comércio Assurance

8. Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Fornecedor por mar e por via aérea, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

Garantia de qualidade

O serviço 1. Warranty será honrado se o dano não for causado pelo Humano, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.

2. Om pelo contrário, ACM Goldbridge cobrará mais se o reparo.

3. Mais informações, por favor, navegue pelo nosso centro de serviços.

Nosso contato

Contate-Nos

Por favor, envie-nos inquérito e pedir agora para ter sua amostra grátis em 3 dias !!!

Somos profissionais para oferecer a melhor solução de produtos abrangentes de Controle de Acesso de Cartão RFID do RFID fornecedor com 20 anos de experiência,

Então, entre em contato conosco e envie seus detalhes de inquérito no abaixo agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.