Descrição do Produto

280 kg 600 libras fechadura de vidro de madeira magnética elétrica de segurança com 7 pinos

Fechadura magnética com 600 lbs (280 kg) de força de retenção para porta única

Detalhes do produto:

1 9 P L I x a l C 9 a L d x e 4 a 5 r W m x a l d l u H r (a m : m) F o r ç a d e (t 6 b s) ç ã o : T e T n e s n a s o a d o u d p e l e a n l f 2 r / a 2 d 4 a V . C C

Porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta de incêndio

Sinal de feedback

Scakídlaedde Stienmgpaol,.NO/NC/COM/+/-

Segurança contra falhas, atrasos do temporizador, sinal de feedback, tensão dupla 12V/24VDC

Vermelho mostra desbloqueado; verde mostra bloqueado
Peso: 1,1kg
Certificação: CE

Produto Advanatge

- Teste de carga colinear 280kg, 600lbs.
- Tensão dupla 12 ou 24 VCC (opcional).
- A tensão padrão é 12 VCC quando terminar.

- MOV fornece proteção contra corrente reversa.
- Adequado para portas de madeira, portas de vidro, portas de metal, portas corta-fogo.
- LED Indica o status da porta.
- Sensor de status do bloco (NO / NC / COM)
- Sensor de status da porta (NO / NC / COM)
- Projeto de magnetismo anti-resíduo.
- Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.
- Projeto sem falhas mecânicas.
- Aumente a força de retenção, caixa de isolamento duplo.
- CE certificado pela União Europeia, MA certificado pelo Escritório de Segurança Pública da China

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis

Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando bloqueado, vermelho quando desbloqueado . A estátua brilhante pode ser alterada.
ACM-Y280 está equipado com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com dupla tensão 12v e 24v e com ligação de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB opcional. Se você deseja customizar a fechadura, informe-nos o seu pedido de detalhes, enviaremos seu orçamento detalhado após conhecermos todas as suas necessidades.



Garantia da Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por pessoas, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge exigirá extra em caso de reparo.
- Mais informações consulte nosso centro de atendimento.

Diagrama de instalação

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Steps



Fold the plate to 90° .



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is16mm



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm

800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

Embalagem e entrega

Forma de envio

Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 12 unidades por caixa,
Tamanho da caixa: 54,3 * 13,5 * 19,3cm, peso bruto: 25 kg. 50 caixas por palete

produtos relacionados

ACM-Y280N

Bloqueio de placa traseira magnética (280kg / 600lbs) Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

ACM-Y180

Fechadura magnética de montagem em superfície (180kg / 300lbs) 2 parafusos à prova de falhas.

Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta de incêndio.

ACM-Y280

Fechadura magnética de porta única de 280 kg (600 lb) adequada para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta corta-fogo.

ACM-Y350

Fechadura magnética de porta única 350kg (800lbs) Adequada para: porta de madeira, porta de vidro, porta de

metal, porta corta-fogo.

ACM-Y500

500kg (1000lbs) Fechadura magnética de porta única Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta corta-fogo.

ACM-Y280-W

Fechadura magnética impermeável de porta única 280kg (600lbs) Adequada para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta corta-fogo.

You may need

ACM-Y100S

Parafuso elétrico (5PIN) Parafuso elétrico seguro com função magnética

ACM-Y130

Fechadura elétrica (NF / NA opcional)
Tamanho do bloco: 110x28x31mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (bloqueio do motor)
Dimensões do bloqueio: 130x98x41mm

Suporte necessário com fechadura magnética

ACM-Y280-L

Suporte em forma de L para fechadura magnética de 280 kg / 350 kg

ACM-Y280ZL

Suporte ZL para fechadura magnética de 280 kg

ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética de 280Kg / 350Kg

Nosso serviço

1, Todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e fábrica
3, OEM / ODM disponível
4, alta qualidade, design fashin, preço razoável e competitivo, tempo de entrega rápido
5, serviço pós-venda:
1), Todos os produtos serão verificados rigorosamente em casa antes de embalar
2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado pelo homem
6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
7, pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal
8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também

pode escolher seu próprio despachante.