



Porta dupla de 280kg / 600lbs em indicador fechado e temporizador

A fechadura magnética de porta dupla de 600 lbs é para portas de vidro, portas de madeira, portas corta-fogo, portas de correr e portas de metal. A tensão dupla de 12 ou 24 VCC é opcional.

D
P
a
c
â
m
ç
ã
o
d
d
p
P
r
â
th
a
t
o
o

5 6 L m 8 h h 6 W W A b H c m m) P l a l c x a d g e W a x i m l a d (u m r m a) : F a 8 k g m a t 6 t b a k a o : T e t n e s n a s o a d o u p e a n t 2 7 a 4 4 v . C C

1
2
V
/
5
m
A
*
a
b
u
a
4
V
/
2
5
m
A
*
2

P
o
r
t
a
d
e
m
a
d
e
i
r
a
,
p
o
r
t
A
d
e
q
u
i
d
n
o
p
p
o
n
p
a
d
e
m
e
t
a
l
,
p
o
r
t
a
d
e
i
n
c
ê
n
d
i
o
T
e
m
p
. S
u
b
s
e
c
r
f
í
c
i
e

Approved for all has a trace of the most common racial and ethnic differences in the back, duplicated on 12 V / 24 V DC


Produto Advanatge

- * Teste de carga colinear 280kgx2.600poundsx2.
- * Tensão dupla 12 ou 24 VCC (opcional).
- * A voltagem padrão é 12 VCC ao terminar.
- * MOV fornece proteção contra corrente reversa.
- * Design de magnetismo anti-resíduo.
- * Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.
- * Design livre de falhas mecânicas.
- * Aumente a força de retenção, caixa com isolamento duplo.
- * CE certificado pela União Europeia, MA certificado pelo Chinese Public Security Bureau.

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando bloqueado, vermelho quando desbloqueado . A estátua brilhante pode ser alterada. ACM-Y280D está equipado com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com dupla tensão 12v e 24v e com ligação de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB opcional. Se você deseja customizar a fechadura, diga-nos o seu pedido de detalhes, enviaremos seu orçamento detalhado após conhecermos todas as suas necessidades.




Garantia da Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por pessoas, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge exigirá extra em caso de reparo.
- Mais informações consulte nosso centro de atendimento.


Diagrama de instalação

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalagem e entrega

Forma de envio

Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR. Você também pode escolher seu próprio despachante.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 5 unidades por caixa,

Tamanho da caixa: 35 * 30 * 16 cm, peso bruto: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Bloqueio de placa traseira magnética (280kg / 600lbs) Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

ACM-Y180

Fechadura magnética de montagem em superfície (180kg / 300lbs) 2 parafusos à prova de falhas. Adequado

para: porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta corta-fogo.

ACM-Y280

Fechadura magnética de porta única
de 280 kg (600 lb) adequada para:
porta de madeira, porta de vidro, porta
de metal, porta corta-fogo.



ACM-Y280-L

Suporte em L para fechadura
magnética de 280 kg / 350 kg

ACM-Y180ZL

Suporte ZL para fechadura magnética
de 180kg / 300lbs

ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética
de 280Kg / 350Kg

Nosso serviço

- 1, Todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, design fashion, preço razoável e competitivo, tempo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1), Todos os produtos serão verificados rigorosamente em casa antes de embalar
 - 2), Todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado pelo homem
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
- 7, pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também pode escolher seu próprio despachante.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Por favor, indique suas necessidades por e-mail. Então enviaremos a oferta o mais rápido possível, após a confirmação do seu pedido, providenciaremos a produção o mais rápido possível.

Q: 2. E quanto ao pagamento e envio?

A: Garantia de comércio e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer-lhe uma amostra grátis e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5.000 peças e 7-15 dias para 100.000 peças

Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo matéria, tamanho, espessura e impressão. Pedidos de OEM são bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou uma fábrica?

Somos um dos maiores fabricantes de cartão RFID / etiqueta NFC / chaveiro RFID / pulseira RFID, leitor rfid e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.