

Descrição do Produto

- 1: Caixa antivandalismo galvanizada com liga de zinco forte
- 2: Programação completa do teclado
- 3: 2000 usa, suporta cartão, PIN, cartão + PIN
- 4: Teclas de luz de fundo
- 5: LEDS vermelho, amarelo e verde exibem o status de trabalho






Product Parameters

Specifications:

Waterproof degree: IP68	Card type: EM/MF
Static electricity: $\leq 30\text{mA}$	Working voltage: $\text{DC}12\text{V} \pm 10\%$
Ambient temperature: $-45^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	Reading Range: 5-8cm
Electric lock output: $\leq 3\text{A}$	Humidity: 10% to 90% RH
Short-circuit Protect: $\leq 100\mu\text{S}$	Door Opening Time: 0-99s(Adjustable)
Dimensions: 120*56*20mm	



Product feature

- ◆Waterproof IP68
- ◆Metal case, anti-vandal
- ◆WG interface: WG26 Input/output Doorbell support and interface:bottom and circuit segregate,any doorbell can be connected
- ◆Multi-function standalone access controller and reader, WG26 Input / output
- ◆Capacity: 2000cards/codes
- ◆Three accesses: card, pin, card+pin

Product Dimensions



Tipo de carta	EM / MF
Grau impermeável	IP68
Tensão operacional	$\text{DC } 12\text{V} \pm 10\%$
Capacidade do usuário	2000

Distância de leitura do cartão	3-6 cm
Corrente Ativa	<60mA
Corrente ociosa	25 ± 5 mA
Bloquear carga de saída	3A máx.
Carga de saída de alarme	20A máx.
Temperatura de operação	-45 °C ~ 60 °C
Umidade operacional	10% - 90% UR
À prova d'água	Está em conformidade com IP68
Tempo de relé de porta ajustável	0 -99 segundos
Tempo de alarme ajustável	0- 3 minutos
Interface Wiegand	Wiegand 26 bits
Conexões de fiação	Fechadura elétrica, botão de saída, alarme externo, área externa

produtos relacionados

Somos um fornecedor profissional completo de produtos de controle de acesso de segurança com 20 anos de experiência, garantimos a você a melhor solução de sistema de controle de acesso! Em seguida, envie os detalhes do seu pedido abaixo, clique em "Enviar" agora! Estamos ansiosos para construir relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.



ACM223

Teclado RFID de toque e controle de acesso ao teclado, capacidade do usuário 125Khz EM 1000/4000



ACM208B

Leitor RFID impermeável de porta única e controle de acesso



ACM210-W

Controle de acesso de porta única de metal RFID (não à prova d'água)



ACM-A10

Novo teclado de metal touchscreen autônomo de controle de acesso RFID
Prata / bronze vermelho / bronze verde / bronze branco / ouro



ACM-A20

Controle de acesso RFID do teclado de toque, 125Khz EM, pode conectar o leitor wiegand



ACM-A30

Novo teclado de metal touchscreen
autônomo de controle de acesso RFID
Prata / bronze vermelho / bronze
verde / bronze branco / ouro



ACM-A40

Cartão EM RFID + código PIN para
controle de acesso de porta única



ACM-A60

Novo teclado de metal touchscreen
autônomo de controle de acesso RFID
Prata / bronze vermelho / bronze
verde / bronze branco / ouro



ACM-A88

Novo teclado de metal touchscreen
autônomo de controle de acesso RFID
Prata / bronze vermelho / bronze
verde / bronze branco / ouro

You may need

Aqui está para controlar o acesso à porta de toda a solução que você pode gostar

[Clique aqui](#) para solicitar e ter sua AMOSTRA GRATUITA em 3 dias !!!

Somos um fornecedor profissional completo de produtos de controle de acesso de segurança com 20 anos de experiência, garantimos a você a melhor solução de sistema de controle de acesso! Em seguida, envie os detalhes do seu pedido abaixo, clique em "Enviar" agora!
Estamos ansiosos para construir relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.



ACM-Y100S

Trava de parafuso elétrico (5PIN)
Parafuso elétrico à prova de falhas
com função magnética



ACM-Y280

280kg (600lbs) Fechadura magnética para porta única adequada para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.



ACM-K2A / B

Sensor de saída realése para portas sem toque, dimensões K2A: 115 × 70 × 25 mm, DIMENSÃO K2B: 86 × 86 × 25 mm



ACM-Y806-3A

Fonte de alimentação de backup 12V 5A, pode recarregar a bateria de

backup dentro



ACM26X

Leitor wiegand de 125 kHz 26/34,
dimensões: 115 mm × 75,5 mm × 16,8
mm



ACM-EMI-S

Cartão de proximidade EM 125Khz

Nosso serviço

Nosso serviço

1. Qualquer solicitação será respondida dentro de 24 horas
2. Fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso site e fábrica
3. OEM / ODM disponível
4. Alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, tempo de entrega rápido
5. serviço pós-venda:
R: Todos os produtos serão verificados rigorosamente em casa antes de embalar
B: Todos os produtos serão bem embalados antes do envio
C: Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado pelo ser humano
6. Entrega mais rápida: cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
7. Pagamento: você pode pagar o pedido através de: T / T, Western Union, Paypal, seguro comercial Ali
8. Envio: temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante por mar e por ar, você também pode escolher seu próprio despachante.

Garantia da Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado pelo ser humano, ACM Goldbridge

fornece garantia de 2 anos para os produtos relacionados.

- Pelo contrário, ACM Goldbridge aumentará ainda mais em caso de reparo.

- Mais informações consulte nosso centro de serviços.

Embalagem e entrega

Forma de envio

Trabalhamos em estreita colaboração com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante de SEA e AIR. Você também pode escolher seu despachante.

pacote

Embalagem de controle de acesso do teclado: 1 unidade por caixa, 100 peças por caixa,
Tamanho da caixa: 45 * 31 * 28 cm, Peso bruto: 13 kg.

Nossa empresa

ACM Shenzhen Goldbridge empresa industrial

Como um dos maiores exportadores de produtos RFID na China, estamos presentes neste campo há 20 anos. Temos vasta experiência na fabricação e exportação de produtos RFID. Nossos produtos fortes são: cartão RFID, controle remoto RFID, pulseira RFID, etiqueta RFID e vários leitores RFID. Também somos o fornecedor de soluções de controle de acesso.



Contato

Em caso de dúvidas ou solicitações, não hesite em nos informar. Estamos confiantes de que qualquer informação de sua parte receberá nossa atenção e resposta imediatas. Você pode nos contatar através do Alibaba online ou offline. Nossas informações de contato offline são as seguintes.



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>