ACM-DB04 campainha com fio DC12V campainha da porta atacado

Aplicação: Hotel, escritório, apartamento, villa privada, etc, Hotel, Villa, Apartamento, Prédio de escritórios, Hospital, Escola, Shopping, Instalações Esportivas, Instalações de Lazer, Supermercado, Armazém, Oficina, Parque, Quinta, Pátio

12V Wired Doorbell
1. Tensão operacional: DC12V

2. Temperatura de operação: -10 ℃ ~ 80 ℃

3. Umidade de trabalho: < 80%

4. Dimensão: 87 x 61 x 23 mm

Campainha com fio da porta DC12V

Material de Superfície	Material ABS à prova de fogo
Temperatura de operação	-10 ℃ ~ 80 ℃
Umidade de trabalho	< 80%
Fonte de energia	DC12V
Dimenion	87 x 61 x 23 mm
Caixa de embalagem	93 x 70 x 33 mm
Peso	0,02kg
Método Usado	Trabalhe com o botão de saída da campainha da porta e controle de acesso
Inscrição	Hotel, escritório, apartamento, villa privada, etc.

Vermelho	VCC + 12V
Preto	GND

Verde	BELL1
Amarelo	BELL2

Dimensions(mm)

Packing box


NC NO GND +12V PUSH + CONTROL -
NC
NO
GND
12V
PUSH
+CONT
-CONT
+12V 1
GND 2
PUSH 3
NC 4
OPEN 5
DO 6
D1 7
BELL 8
BELL 9
D1
DO
OPEN
BELL
BELL
PUSH
NC
GND
12V
V+
V-
DOOR
EXIT