

Barreira Infravermelha De Feixe Múltiplo

Descrição do Produto


Sensor de feixe infravermelho

1. Comprimento de onda: 940 nm
2. Tensão operacional: 12-24 V DC
3. Distância de detecção: $\leq 20M$
4. Frequência: 1,92 KHz
5. À prova d'água IP65





Dimensions(mm)



Modelo	BS-02	BS-03	BS-04	BS-05	BS-05	BS-06
Raio de luz	2 vigas	4 vigas	6 vigas	8 vigas	10 vigas	12 vigas
Distância de Detecção	10M / 30M / 60M / 100M ambos disponíveis					10M
Altura	48cm	76cm	108cm	140cm	172 cm	204cm
Peso	0,75 kg	1.09KG	1,45 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,55KG
Dimensão	48 * 3,6 * 3,5 cm	76 * 3,6 * 3,5 cm	108 * 3,6 * 3,5 cm	140 * 3,6 * 3,5 cm	172 * 3,6 * 3,5 cm	204 * 3,6 * 3,5 cm

Nossa empresa

ACM Shenzhen Goldbridge empresa industrial

Como um dos principais fabricantes e exportadores de RFID e produtos de controle de acesso e fechaduras elétricas na China, já estamos neste campo há 20 anos. Temos vasta experiência em

produção e exportação de produtos de travas de controle de acesso RFID. Nossos produtos de força são: Cartão RFID, chaveiro RFID, pulseira RFID, etiqueta RFID e vários leitores RFID, leitor de longo alcance UHF, fechaduras elétricas, . Também somos o provedor de soluções de controle de acesso.



Contate-Nos

Por favor, envie-nos o inquérito e encomende agora para ter a sua AMOSTRA GRATUITA dentro de 3 dias !!!

Nós somos profissionais e garantimos que podemos oferecer a melhor solução de fornecedor de produtos de controle de acesso por cartão RFID de segurança abrangente com 20 anos de experiência, Portanto, entre em contato conosco e envie seus dados de consulta abaixo agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE
INDUSTRIAL CO., LTD**

Endereço:

Edifício 405, área industrial de Shangbu,
distrito de Futian, Shenzhen China, 518031

Tel: + 0086-755-83767678 Fax: +

0086-755-88391348

Pessoa de contato: Lily Jiang

Mob / whatsapp / wechat: +

0086-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: vendas (at) goldbridge sz.com

Site: [http: // www. goldbridge sz.com](http://www.goldbridge.sz.com)