

Descrição do Produto

Controlador de acesso à rede de 4 portas com controlador de fonte de alimentação de ampla tensão com caixa de metal

Aqui estão as especificações dos detalhes do controlador IP da rede:

Parâmetro	Painel de controle de porta única	Painel de controle de portas múltiplas (2)	Painel de controle de portas múltiplas (4)
Modelo ACM	ACM-001	ACM-002	ACM-004
Comunicação	TCP / IP adaptável 10M / 100M	TCP / IP adaptável 10M / 100M	TCP / IP adaptável 10M / 100M
Descrição	Controle 1 porta, entre e saia da porta deslizando o cartão ou entre deslizando o cartão e saia da porta através do botão	Controle 2 portas, entre e saia da porta deslizando o cartão ou entre deslizando o cartão e saia da porta através do botão	Verifique 4 portas, entre na porta deslizando o cartão e saia pela porta
Tamanho da placa PCB	160mm * 106mm	160mm * 106mm	218 mm * 106 mm
Tamanho da caixa	273 mm * 228 mm * 65 mm		
Fonte de energia	12VDC 4-7A		
Consumo de energia do circuito	Menos de 100 mA		
Formato de entrada do jogador	Wiegand 26 (todos os leitores de cartão compatíveis com protocolo, como Motorola ,HID, EM, Mifare one etc.)		
Quantidade de leitores	2 pcs	4 PCS	4 PCS
Porta controlada	1 porta	2 portas	4 portas
Configuração de extensão do tempo de abertura da porta	1-600 segundos (ajustável)		
Quantidade máxima de controladores	Sem limites		
Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C		
Umidade operacional	10-90% de umidade relativa, sem condensação		
Q 'ty dos usuários	20.000 usuários		
Quantidade de buffers de evento (offline)	100.000 buffers de eventos		
Medida de proteção contra falha de energia	Memória de alta velocidade, os registros nunca perdem		
Distância máxima do leitor ao controlador	100m (distância sugerida 80m)		

Distância máxima entre controladores	TCP / IP: Depende da área de cobertura da rede		
Incluído no Pacote:	Placa PCB, software, manual, certificado. cartão		
Alarme de porta aberta por muito tempo, invasão ilegal, intimidação	Sim		
Conexão de incêndio e alarme	Se não houver conexão com a placa de expansão, ela terá apenas o alarme de interface do software e acionará o alto-falante do computador. Se conectado com cartão de expansão, pode alarmar via hardware, se conectado com cartão de expansão reforçado, então é capaz de alarme de segurança, o modelo é ACB-EA05		
Porta aberta e fechada compulsiva por muito tempo	Sim		
Porta aberta remota	Sim		
Interligar	Não	Sim	Sim
Anti passe para trás e cauda	Sim	Sim	Sim
Porta aberta multi-cartão	Sim		
Aberto por muito tempo na hora especificada	Sim		
Mapa eletrônico	Sim		
Bloco de urgência	Sim		
Primeiro lançamento do cartão	Sim		
Desbloquear com base na validação interna e externa	Sim		
Teclado (cartão + senha, senha do jantar)	Sim		

Product Picture



ACM-T04 > Four-door TCP/IP Network Door Controller

1. Control 4 doors, 4 readers.
2. Communication Protocol: TCP/IP;
3. Door control: 1 door, 1pc relay;
4. Power Supply Input: 12V DC;
5. High Speed Memory, Records never lose

ACM-T01 >

1 Door



ACM-T02 >

2 Door




Controlador de alimentação de reserva de ampla tensão listado aqui

Entrada: AC110-240V / 50Hz-60Hz, Saída: DC9V-16V / 5A

Suporte para impressão de tela de seda OEM GRATUITA LOGO IF com base em 100pcs QTY

Parâmetro do produto	Descrição do parâmetro
Modelo ACM	ACM-WG04
Nome do Produto	Fonte de alimentação reserva para cartão de controle de acesso
Tensão de entrada	AC110-240V / 50Hz-60Hz
Voltagem de saída	DC9V-16V / 5A
Contato de saída	Bloqueio, controle de acesso, botão de saída
Material	Shell: material de ferro, pintado
Relé de tempo	0 ~ 15 s
Útil para	Cartão de controle de acesso da série ACM.
Design especial	A caixa pode acomodar alimentação de reserva e placa de controle
acessórios opcionais	Bateria ACM-400, 12V / 7AH

Dimensões	371 x 266 x 66 mm (mm)
Unidade de peso	2.04KG
Pacote padrão	10 PEÇAS
Peso da caixa	20,5 kg
Tamanho da caixa	58 * 43 * 40 (cm)



Inscrição

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Embalagem e entrega

Em cada pedido, verificaremos a qualidade primeiro para garantir que nosso cliente receba o melhor produto.

Nossa equipe irá embalá-lo cuidadosamente para evitar danos durante o transporte.

Nós enviaremos todas as mercadorias o mais rápido possível.





Método de envio (apenas para referência de novo cliente)

Há 2.000 anos, somos um dos principais exportadores de produtos RFID na China. Com vasta experiência em comércio internacional, conhecemos muito bem o transporte marítimo internacional, sabemos qual expresso ou linha aérea / marítima é mais barata e segura para o seu país. Podemos fornecer vários certificados para limpar seu costume, como CO, FTA, Form F, Form E ... Forneceremos nossa sugestão profissional para envio. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... termos de comércio estão ok para nós. Podemos ser seu parceiro confiável para produtos e remessas.

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança total com 20 anos de experiência, garantimos oferecer a melhor solução de sistema de controle de acesso! Em seguida, envie os detalhes de sua consulta abaixo, clique em "Enviar" agora! Estamos ansiosos para estabelecer relações comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.

You May Like





ACM-K2A / B

Botão de saída sem toque da porta
Relese com led

ACM-Y180

Trava de montagem em superfície
magnética (180 kg)

ACM-Y806-5A

Fonte de alimentação 5A para controle
de acesso





ACM225

Controle de acesso RFID com teclado de toque 12 kHz

ACM-210

Controle de acesso Wiegand de metal impermeável RFID

ACM26X

Dimensões do leitor RFID do cartão
EM 125 KHz: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

Nosso serviço

- 1, Todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, design fashion, preço razoável e competitivo, tempo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1), Todos os produtos serão verificados rigorosamente em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado pelo homem
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa

7, pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal,

8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também pode escolher seu próprio despachante.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Por favor, liste suas necessidades por e-mail. Então enviaremos a oferta o mais breve possível, após a confirmação do seu pedido, providenciaremos a produção o mais rápido possível.

Q: 2. E quanto ao pagamento e envio?

A: Garantia de comércio e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer-lhe uma amostra grátis e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5.000 peças e 7-15 dias para 100.000 peças

Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo matéria, tamanho, espessura e impressão. Pedidos de OEM são bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou uma fábrica?

Somos um dos maiores fabricantes de cartão RFID / etiqueta NFC / chaveiro RFID / pulseira RFID, leitor rfid e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.