



## **Frasco Seguro 12V / 24VDC LED Temporizador 560KG / 1200LBS Bloqueio magnético da porta dupla**

O bloqueio magnético da porta dobro de 600lbs é para a porta de vidro, porta de madeira, porta à prova de fogo, porta de correr e porta do metal. Tensão dupla 12 ou 24 VDC é opcional.



1  
2  
V  
/  
5  
m  
A  
\*  
A  
b  
u  
a  
H  
V  
/  
2  
5  
m  
A  
\*  
2

P  
o  
r  
t  
a  
d  
e  
m  
a  
d  
e  
i  
r  
a  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
A  
d  
e  
i  
d  
n  
d  
o  
p  
e  
r  
a  
p  
d  
e  
m  
a  
t  
a  
l  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
à  
p  
r  
o  
v  
a  
d  
e  
f  
o  
g  
o  
E  
e  
h  
C

F  
r  
a  
s  
e  
s  
e  
g  
u  
r  
o  
,  
a  
t  
r  
a  
s  
o  
t  
e  
m  
p  
o  
r  
i  
z  
e  
d  
o  
n  
a  
c  
s  
e  
n  
h  
f  
f  
e  
d  
b  
a  
c  
k  
,  
t  
e  
n  
s  
ä  
o  
d  
u  
p  
l  
a  
1  
2  
V  
/  
2  
4  
V  
D  
C

-  
1  
~  
+  
5  
5  
C  
é  
in  
-  
1  
3  
1  
F  
)  
A  
c  
a  
b  
a  
m  
e  
n  
t  
o  
d  
Z  
p  
h  
a  
o  
a  
d  
e  
a  
r  
m  
a  
d  
u  
r  
a  
B  
k  
S  
o


## Produto avanatge.

- \* Teste de carga collinear 280kgx2 600poundsx2.
- \* Tensão dupla 12 ou 24 VDC (opcional).
- \* A tensão padrão é 12VDC quando terminar.
- \* MOV fornece proteção de corrente reversa.
- \* Magnetismo anti-residual projetado.
- \* Material de alta resistência, alojamento de alumínio anodizado.
- \* Projeto sem falha mecânica.
- \* Aumentar a força de retenção, habitação insulativa dupla.
- \* Certificado CE pela União Europeia, certificado MA pela China Escritório de Segurança Pública.

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponível



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando trancado, vermelho quando desbloqueado . A estátua de luz pode ser alterada. ACM-Y280D é com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com 12V e 24V dual tensão e com conexão de 7 fios. A seguir, a foto é a placa PCB opcional. Se você deseja personalizar o bloqueio, por favor, diga-nos sua solicitação de detalhes, enviaremos sua cotação de detalhes depois de conhecer toda a sua exigência.




## Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será homenageado se o dano não for causado pelo Humano, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge vai Cahrge extra se reparar.
- Mais informações, por favor, navegue no nosso centro de serviços.


## Diagrama de instalação

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Embalagem e entrega

### Caminho de envio

Temos forte cooperação com DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Fornecedor por mar e pelo ar  
Você também pode escolher seu próprio encaminhador de transporte.

### Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1Unit por caixa, 5pcs por caixa,  
Tamanho da caixa: 35 \* 30 \* 16cm, peso bruto: 25kg.



## You may need



### **ACM-Y280N.**

Backplate Bloqueio magnético (280kgs / 600lbs) Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

### **ACM-Y180.**

Superfície montada (180kg / 300lbs)  
Bloqueio magnético 2bolts falham  
seguro. Para: porta de madeira, porta

de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

### **ACM-Y280.**

280kg (600lbs) Bloqueio magnético da porta única apropriado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.



### **ACM-Y280-L**

L Baixe para 280kg / 350kg Bloqueio magnético

### **ACM-Y180ZL.**

Bracket ZL para trava magnética de 180kg / 300lbs

## ACM-Y280-ZL

Bracket ZL para 280kg / 350kg  
Bloqueio magnético

### Nosso serviço

- 1, quaisquer perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante profissional e fornecedor, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo rápido
- 5, serviço pós-venda:
  - 1), todos os produtos terão sido estritamente marcados com a casa antes de embalar
  - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
  - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar pela ordem via: T / T, Western Union, PayPal.
- 8, envio: Temos forte cooperação com DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Fornecedor por Mar e por via aérea, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

### Perguntas frequentes

#### **Q: 1. Como posso fazer um pedido?**

A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então enviaremos a oferta para você no primeiro tempo, após a confirmação do pedido, providenciaremos a produção o mais cedo possível.

#### **Q: 2. Qual sobre o pagamento e embarque?**

A: Segurança do Comércio e T / T, PayPal, Western Union.  
Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

#### **Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?**

R: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo de carga pagos por você.

#### **Q: 4.Quanto tempo posso esperar obter as amostras?**

A: Depende da quantidade.Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100.000 pcs

#### **Q: 5.Seus produtos podem ser personalizados?**

A: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão.Pedidos OEM são muito bem vindos.

#### **P: 6.Emar uma empresa comercial ou fábrica?**

Somos o maior fabricante de cartões RFID / NFC Tags / RFID KeyBod / RFID Wristband, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.