



**Força de retenção 280 kg Fechadura elétrica magnética com LED, saída de sinal ou fechadura magnética de porta de vidro sem moldura retardada**

Fechadura magnética oculta com 600 lbs (280 kg) de força de retenção para porta única

D  
P  
a  
r  
t  
â  
m  
e  
n  
o  
d  
d  
p  
p  
r  
â  
m  
a  
t  
o  
o



P  
o  
r  
t  
a  
d  
e  
m  
a  
d  
e  
i  
r  
a  
,  
p  
o  
r  
t  
A  
d  
e  
q  
u  
i  
d  
n  
o  
p  
p  
o  
n  
a  
p  
a  
n  
é  
m  
e  
t  
a  
l  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
d  
e  
i  
n  
c  
ê  
n  
d  
i  
o





V  
e  
r  
m  
e  
l  
h  
o  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
d  
e  
s  
b  
l  
o  
g  
U  
E  
A  
D  
O  
;  
v  
e  
r  
d  
e  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
b  
l  
o  
q  
u  
e  
a  
d  
o  
P  
e  
s  
k  
g  
C  
e  
r  
t  
C  
E  
I  
M  
A  
ç  
ã  
o  
:

## Produto Advanatge


- Teste de carga colinear 280kg, 600lbs.
- Tensão dupla 12 ou 24 VCC (opcional).
- A tensão padrão é 12 VCC quando terminar.
- MOV fornece proteção contra corrente reversa.
- Adequado para portas de madeira, portas de vidro, portas de metal, portas corta-fogo.
- LED Indica o status da porta.
- Sensor de status do bloco (NO / NC / COM)
- Sensor de status da porta (NO / NC / COM)
- Projeto de magnetismo anti-resíduo.
- Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.
- Projeto sem falhas mecânicas.
- Aumente a força de retenção, caixa de isolamento duplo.
- CE certificado pela União Europeia, MA certificado pelo Chinese Public Security Bureau

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando

bloqueado, vermelho quando desbloqueado . A estátua brilhante pode ser alterada. ACM-Y280 está equipado com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com dupla tensão 12v e 24v e com ligação de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB opcional. Se você deseja customizar a fechadura, diga-nos o seu pedido de detalhes, enviaremos seu orçamento detalhado após conhecermos todas as suas necessidades.




## Garantia da Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por pessoas, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge exigirá extra em caso de reparo.
- Mais informações consulte nosso centro de atendimento.


## Diagrama de instalação

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Embalagem e entrega

### Forma de envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR  
Você também pode escolher seu próprio despachante.

### Embalagem

Embalagem com fechadura magnética: 1 unidade por caixa, 10 unidades por caixa,  
Tamanho da caixa: 26 \* 26 \* 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 caixas por palete



Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança total com 20 anos de experiência, garantimos oferecer a melhor solução de sistema de controle de acesso! Portanto, envie os detalhes de sua consulta abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para estabelecer relações comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.


## Nosso serviço

- 1, Todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, design fashion, preço razoável e competitivo, tempo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
  - 1), Todos os produtos serão verificados rigorosamente em casa antes de embalar
  - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
  - 3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado pelo homem
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
- 7, pagamento: Você pode pagar o pedido por: T / T, Western Union, Paypal, garantia comercial de Ali
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante por SEA e Por AIR, você também pode escolher seu próprio despachante.

### [NOSSA EMPRESA :](#)

#### **Empresa industrial ACM Shenzhen Goldbridge**

Como um dos principais fabricantes e exportadores de RFID, produtos de controle de acesso e fechaduras elétricas na China, já operamos nessa área há 20 anos. Temos vasta experiência na fabricação e exportação de produtos de bloqueio de controle de acesso RFID. Nossos produtos de força são: Cartão RFID, chaveiro RFID, pulseira RFID, etiqueta RFID e vários leitores RFID, leitor UHF de longo alcance, fechaduras elétricas,. Também somos o fornecedor de soluções de controle de acesso.



## Contate-Nos

Envie-nos um pedido e compre agora para obter a sua AMOSTRA GRATUITA em 3 dias !!!  
Somos profissionais e garantimos que podemos oferecer a melhor solução de um fornecedor completo de produtos de controle de acesso por cartão de segurança RFID com 20 anos de experiência,

Portanto, entre em contato conosco e envie seus detalhes de consulta abaixo agora!  
Estamos ansiosos para estabelecer relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>