

## Descrição do Produto



### **Alta qualidade 350kgs vidro e porta de madeira porta de vidro fechadura magnética**

Bloqueio magnético com força de retenção de 800 lb (350 kg) para porta única

P  
a  
r  
â  
m  
e  
t  
r  
o  
D  
e  
P  
c  
o  
n  
i  
l  
q  
ã  
o

T a 2 m 5 5 3 3 W o r d 1 9 P L x a l 9 a l d x e 4 5 W m x a d l l H ( a m : m ) F o r 3 5 8 9 t 0 t b 2 0 0 :

The present study was designed to address the following research questions:

P  
o  
r  
t  
a  
d  
e  
m  
a  
d  
e  
i  
r  
a  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
A  
d  
e  
i  
d  
a  
d  
o  
p  
p  
a  
r  
a  
p  
d  
e  
m  
a  
t  
a  
l  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
à  
p  
r  
o  
v  
a  
d  
e  
f  
o  
g  
o

L  
o  
c  
k  
s  
i  
n  
g  
s  
p  
e  
c  
i  
f  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
o  
f  
t  
w  
a  
r  
e  
:  
C  
/  
C  
O  
M  
/  
+  
/  
-

F  
a  
i  
l  
S  
a  
f  
e  
,  
T  
e  
m  
p  
o  
r  
i  
C  
a  
n  
a  
n  
d  
o  
o  
c  
t  
e  
r  
i  
S  
i  
V  
s  
t  
2  
4  
C  
V  
D  
C  
d  
e  
d  
u  
p  
l  
a  
v  
o  
l  
t  
a  
g  
e  
m

V  
e  
r  
m  
e  
l  
h  
o  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
d  
e  
s  
b  
l  
C  
Q  
N  
D  
U  
Z  
b  
U  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
v  
e  
r  
d  
e  
b  
l  
o  
q  
u  
e  
a  
d  
o  
J  
P  
S  
S  
K  
O  
Q  
S

## Produto Advanatge

Teste de carga colinear 350kg, 800pounds.

Tensão dupla 12 ou 24 VDC (opcional).

A tensão padrão é 12VDC quando terminada.

MOV fornece proteção atual reversa.

Apropriado para a porta de madeira, porta de vidro, porta do metal, porta à prova de fogo

LED Indica o status da porta.

Trave o sensor de status (NO / NC / COM).

Tempo: 0/3/6 / 9s.

Magnetismo anti-residual projetado.

Material de alta resistência, carcaça de alumínio anodizado.

Design sem falha mecânica.

Aumentar a força de retenção, invólucro isolante dual.


Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pelo Escritório de Segurança Pública da China.

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponível





Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando trancado, vermelho quando desbloqueado . A estátua de luz pode ser alterada.  
O ACM-Y350 está com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Nós podemos fazer o bloqueio com 12v & 24v dupla tensão e com conexão de 7 fios. A foto seguinte é a placa PCB opcional. Se você quiser personalizar o bloqueio, por favor, diga-nos o seu pedido de detalhe, vamos enviar sua cotação detalhe depois de conhecer todas as suas necessidades.



## Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, o ACM Goldbridge será extra se for reparado.
- Mais informações, por favor, visite nosso centro de serviços.

## Diagrama de Instalação

# STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Embalagem & Entrega

### Forma de envio

Nós temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder pela SEA e By AIR  
Você também pode escolher seu próprio remetente de envio.

### Embalagem

Embalagem do fechamento magnético: 1 unit por a caixa, 6pcs por a caixa,

Tamanho da caixa: 35 \* 30 \* 16 cm, peso bruto: 24 kg. 50 caixas por palete



You may need



### **ACM-Y280N**

Trava magnética Backplate (280kgs / 600lbs) apropriado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, fogo | Porta de prova

### **ACM-Y180**

Superfície montada (180kg / 300lbs) fechadura magnética 2Bolts Fail safe. Adequado para: porta de madeira,

porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

### **ACM-Y280**

280 kg (600lbs) Single Door fechadura magnética Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.



### **ACM-Y280-L**

L suporte para bloqueio magnético de 280kg / 350kg

## ACM-Y180ZL

Suporte ZL para bloqueio magnético  
de 180kg / 300lbs

## ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para bloqueio magnético  
de 280Kg / 350Kg

### Nosso serviço

- 1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
- 2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, de alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
  - 1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
  - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
  - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
- 7, pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

### Perguntas frequentes

#### Q: 1. Como posso fazer um pedido?

A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então vamos enviar a oferta para você no mais breve tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

#### Q: 2. o que acontece com o pagamento e envio?

A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

#### Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

#### Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100,000pcs

#### Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?

Um: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

#### Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.