Descrição do produto

Wiegand 26bit e 34bit PIN Keypad RFID Reader Proximity Smart Card RFID Reader

O produto real é sem logotipo. Logo personalizado por serigrafia ou UV etc.

Método Wiegand indexão

125 KHz/13 Freqüência/ICDHID/ICIDHID Temperatura 7 °C operação

Umidade 1 ppm %
Ideal Tensão Deff 2 Vabalho Corrente 7 mA
Ahrabalho

Faixa de 7 cl meitura Pc Cetro L1 3 * W4 8 * s H2 2 mm Índice de 6 6 cotecção

Imagens detalhadas



Leitor RFID de 13,56 MHz com controle remoto

Rapidez na leitura das etiquetas RFID

Leitor RFID Wiegand

Leitor RFID de dupla frequência

Embalagem e entrega

Detalhes de embalagem e entrega:

Pacote: pacote individual, 60 peças em uma caixa
Porto: Shenzhen ou Hong Kong
Prazo de execução: 3 a 5 dias após a confirmação do pedido

Somos fornecedor profissional de produtos de controle de acesso de segurança abrangente com 20 anos de experiência, garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.