

## Descrição do produto



Abridor automático da porta AC 220V / 110V  
280 kg Não precisa da porta aberta da mão

1. Um controlador de microprocessador avançado e confiável é aplicado.
2. Motor sem escova com travamento, uma longa vida útil e conservação de energia.
3. Velocidade de abertura e fechamento ajustável.
4. Automático / Bloqueio / One Way / Half-Open / Hold-Open Status pode ser definido por chave remota.
5. Abertura e fechamento suave com baixo ruído.
6. Interlock de segurança e função de bloqueio elétrico.
7. Suporta vários sistemas de controle de acesso e sistema de alarme de incêndio
8. Auto-reverso

## Recurso de produtos

O abridor automático da porta é a baixa energia automática com um abridor da porta do balanço que é ativado por botões de push. Este sistema opera em Modos automáticos e manuais, torna a abertura eletrônica da porta e mais perto adapta-se às flutuações de tensão entre 110 ou 220VAC  $\pm 10\%$ , mais economia de energia e durável do que uma tensão de entrada única comum. O sistema simples e seguro para áreas como escritórios, hospitais, casas idosas, bancos, locais comerciais e muito mais.

Suporta o modo de trabalho 2ways:

1. Controlador de acesso independente, conecte-o ao poder, ligar, então poderíamos abri-lo por controle remoto e fechar automaticamente
2. Conecte-o a sistemas de controle de acesso à porta RFID, entre por rosto, RFID, Pincode ou dedo e saia do botão não-toque.

## **Intelligent Automatic Flat Door system**



## — Installation mode —

Pull-arm mounting: Suitable for  
door wing opening inward  
(drive system inside)



Push Arm Installation: Suitable for  
door wing opening outward  
(drive system inside)





M-204T (Optional)

## Dimensions(mm)




### Pull arm



### Push arm



## Packing box



## Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será homenageado se o dano não for causado pelo Humano, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge vai Cahrge extra se reparar.
- Mais informações, por favor, navegue no nosso centro de serviços.

## Diagrama de instalação

## Exemplo de instalação

## Installation example

Pull-arm mounting: Suitable for door wing opening inward (drive system inside)



Push Arm Installation: Suitable for door wing opening outward (drive system inside)



## produtos relacionados

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, garantimos que ofereçamos o Melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "Enviar" agora!  
Recomendado pelo vendedor

## You May Need

### Complete Door Access Control Solution Provider



**RFID Card**



**RFID Key fob**



**RFID Wristband**



**RFID Reader**



**Long Distance  
UHF Reader**



**Access Control  
Reader**

## WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000pcs cards.  
Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines.  
10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products.  
We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc.  
We promise all products will be examined strictly and  
we ensure that the products we deliver to you with top quality.

## Honers & Certificates

