

## Descrição do Produto

### Gerenciamento de livros 860-960MHz Rótulo anti-roubo RFID adesivo 13.65MHz Biblioteca RFID Tag para livros

Tag do livro UHF RFID é reclamação com o padrão EPC C1G2 (ISO18000-6C) e se encaixa para todos os 860-960MHz UHF RFID Readers e antenas. Ele é projetado em forma de linha de strip para ficar na lacuna de livros diretamente. É usado principalmente para gerenciar livros ou documentos em biblioteca ou lojas. Ele percebe economia de tempo e manejo mais fácil para



Especificação da tag de metal do RFID UHF

para a aplicação de etiquetas RFID UHF em livros e documentos. A C M é U H F o L B F r e U h é n c i a

M  
E  
P  
A  
R  
é  
A  
L  
.  
7  
\*  
1  
4  
\*  
1  
,  
8  
m  
ñ  
a  
m  
p  
a  
h  
o  
n  
a  
l  
i  
z  
a  
d  
o  
C  
o  
r  
a  
z  
u  
l  
o  
u  
p  
É  
o  
s  
o  
n  
a  
l  
i  
z  
a  
d  
a  
.

- 3  
m  
(  
r  
e  
f  
e  
r  
e  
-  
s  
e  
c  
o  
m  
D  
h  
a  
t  
â  
n  
a  
i  
h  
d  
è  
l  
e  
r  
e  
a  
m  
h  
i  
e  
n  
t  
e  
d  
e  
t  
r  
a  
b  
a  
l  
h  
o  
)  
P  
S  
O  
f  
è  
c  
6  
C  
o  
T  
e  
m  
p  
o  
s  
d  
C  
è  
l  
c  
è  
l  
o  
s  
d  
r  
e  
a  
/  
g  
r  
a  
v  
a  
ç  
ã  
o

L  
a  
v  
a  
g  
e  
m  
i  
n  
d  
u  
s  
t  
r  
i  
a  
l  
,  
G  
e  
s  
t  
ã  
o  
d  
e  
u  
n  
i  
f  
o  
r  
m  
e  
s  
,  
G  
e  
s  
t  
ã  
o  
d  
e  
r  
o  
u  
p  
A  
p  
l  
i  
c  
ã  
o  
s  
p  
o  
G  
e  
s  
t  
ã  
o  
d  
e  
r  
o  
u  
p  
a  
s  
m  
i  
l  
i  
t  
a  
r  
e  
s  
G  
e  
s  
t  
ã  
o  
d  
e  
p  
a  
t  
r  
u  
l  
h  
a  
d  
e  
p  
e  
s  
s  
o  
a  
l

Imagem de detalhe.



No curling, no curling,  
Reduce printhead wear


The cut surface is flat  
and clean, showing  
the quality



High directional  
sensitivity

Even surface coating  
No bubbles and pinholes





## Garantia de qualidade

- O serviço de garantia será homenageado se o dano não for causado pelo Human, ACM Goldbridge fornece Garantia de 2 anos para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge vai Cahrge extra se reparar.
- Mais informações, por favor, navegue ao nosso centro de serviços.

*Clique [aqui](#) para encomendar e ter o seu **Amostra grátis em 3 dias!!!***

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "**Mandar**" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.

## Aplicativo

### Aplicação da tag de biblioteca RFID UHF

Os rótulos ou tags da Biblioteca RFID são amplamente utilizados para captura automática de dados em aplicativos de biblioteca (isto é, acadêmico, público, corporativo e outras aplicações especiais). A tecnologia RFID fornece uma experiência de usuário aprimorada para aplicativos de biblioteca e em indústrias relacionadas que exigem rastreamento de itens. Para o mercado da biblioteca, essas tags fornecem soluções convenientes para o Self Check-in / Check-out, Gate RFID, Retorno do Artigo da Biblioteca, Classificação do Produto, Prevenção de Roupas e Filas.







## Embalagem e entrega

### Embalagem

QTY: 1000pcs por rolo, 4 roll / caixa

Tamanho do CTN: 46 \* 46 \* 16mm

CTN Bruto Peso: 8kgs

- 4 roll/ carton:  
dimension: 46\*46\*16cm, weight: 8kg





## **Caminho de envio**

Somos um dos principais exportadores de produtos RFID na China desde 2000 anos. Com rica experiência de comércio internacional, conhecemos muito bem o transporte internacional, sabemos qual linha expressa ou ar / mar é barata e segura para o seu país. Nós podemos fornecer vários certificados para você limpar seu costume para tal como Co, fta, forma f, forma E ... ect. Nós fornecemos nossa sugestão profissional para o seu envio. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... termo de comércio são ok para nós. Podemos ser seu parceiro confiável para produtos e envio.