



Fechamento inoperante do parafuso da porta estreita da CC 12V / fechamento de gota elétrico NO / tipo do NC

Y-100S é um parafuso elétrico seguro de falha. Com saída de sinal de status de porta, adequado para porta de vidro, porta de madeira, porta de metal. Nós fornecemos equipamentos de integridade para colocar com moldura totalmente menos porta de vidro, swing-in porta e assim por diante. design de baixa temperatura.

P
a
r
â
m
e
t
r
o
d
o
e
p
r
o
d
u
z
i
d
o

C
a
r
r
a
t
t
e
s
á
s
e
i
c
a
2
P
L
x
ó
ã
W
X
4
H
6
m
m
)
9
L
x
2
G
W
E
2
H
(
m
m
)
V
P
C
r
ã
g
e
m

I
n
i
c
i
g
a
m
A
a
t
u
a
l
C
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
m
a
A
e
s
p
e
r
a

c
a
r
c
a
ç
a
d
e
l
R
a
t
a
b
u
s
o
s
ó
h
il
e
n
e
t
e
n
ç
ã
o
8
K
g

P
o
r
t
a
d
e
m
a
d
e
i
r
a
,
p
o
r
t
a
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
l
,
p
o
r
t
a
d
e
v
i
d
r
o

Te**m**p**d**e**a**t**p**e**a**b**â**c**x**a**D**i**s**t**â**n**c**i**g**a**m**p**e**I**n**d**u**c**ă**o**-T**he**m**+**p**ro**v**o**c**e**(**14**)c**.**1**1**0**3**ch**e**r**e**)**

1205. சுருத்தவெண்பா - சுருத்தவெண்பா

Produto Advanatge

1. Baixa temperatura, seguro & Durável.
2. Baixa potência, proteção ambiental.
3. Controle de fotoeletricidade especial, aplicação atual de três etapas.
4. longa vida com 500000 ciclos.
5. MOV fornece proteção contra corrente reversa.
6. Superior Resistência Da Liga De Alumínio, Parafuso De Aço Inoxidável Sólido.
7. Dupla proteção para corrente de carga.
8. Controle de fotoeletricidade, baixa temperatura,
A: A corrente baixa é alterada imediatamente;
B: Quando a moldura da porta não coincide com a folha da porta, a folha da porta contra o parafuso, então o botão elétrico iniciará a função de baixa potência para trazer a baixa temperatura.
C: A tecnologia de controle de fotoeletricidade, evitar o defeito mecânico.

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponível



[O estado para energizado ou para baixo](#)

Energized State



Power Down State



[Para nossos ACM-Y100s os recursos:](#) Sinal de feedback de configuração de velocidade de resposta, baixo consumo de combustível e fácil Operativo



ACM-Y100S

Response Speed Setting

Feedback Signal

High Quality Material

Strong Practicability

Low fuel consumption

High economic benefits

Sturdy Structure


Easy operating



Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, o ACM Goldbridge será extra se for reparado.
- Mais informações, por favor, visite nosso centro de serviços.

Diagrama de Instalação



Embalagem & Entrega

Forma de envio

Nós temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder pela SEA e By AIR. Você também pode escolher seu próprio remetente de envio.

Embalagem

Embalagem de fechadura magnética: 1 unidade por caixa, 30 pcs por caixa,
Tamanho da caixa: 54,5 * 20 * 30,5cm, peso bruto: 22 kg. 50 caixas por palete



You may need





ACM-Y100S 2PIN

BLOQUEIO DE GOTA ELÉTRICO
Em espera 100MA / 900MA Power de
trabalho para desbloquear, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

BLOQUEIO DE GOTA ELÉTRICO
Tempo de atraso de baixa
temperatura, sinal de feedback Poder
para desbloquear, 5PIN

ACM-Y500A

Resistência à falha BoltW BoltW /
Narrow DoorLock tamanho:
205x30x38mm





ACM-Y280

Trava magnética montada na superfície (280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Listra eletrônica de aço inoxidável (NC / NO) para a porta de madeira, porta do metal, porta do PVC

ACM-Y066

Bloqueio Inteligente Inteligente (bloqueio do motor)

Tamanho da fechadura:
130x98x41mmTrabalho

Nosso serviço

- 1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
- 2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, de alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
- 7, pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então vamos enviar a oferta para você no mais breve tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

Q: 2. o que acontece com o pagamento e envio?

A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100,000pcs

Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?

Um: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.