



Porta elétrica Clonagem sem fio Universal Gate Garagem abridor de porta sem fio Controle remoto duplicador chave

Porta elétrica Clonagem sem fio Universal Gate Garagem abridor de porta sem fio Controle remoto duplicador chaveO gadget é uma chave de controle remoto sem fio, que vem com função de código de aprendizagem ultra-forte. Suporta remotamente e controlam sem fio sua porta do obturador de rolo, porta de garagem e outros equipamentos de telecommand dentro de 100m (espaço livre). Trazendo uma nova experiência de controle remoto, traga muita conveniência em sua vida diária. Não tem como não encontrar.

Recursos:

Duplicador de controle remoto sem fio RF de 4 canais para carros, portas de garagem, portas de portões, sistemas de alarme etc. Frequência fixa

(433.92MHz ou 315MHz) para copiar 99,99% de controles remotos fixos e de aprendizagem comuns.

Cara a face Copie as funções do seu controle remoto original por este duplicador de controle remoto RF de 4 canais com o aprendizado de código funções e você sempre terá um backup.

Duplique seus controladores remotos existentes:

- 1, sistemas de bloqueio central de veículos
- 2, portas de garagem
- 3, portões eletrônicos
- 4, eletrodomésticos
- 5, sistemas de aquecimento

Observação:

1. Este controle remoto apenas suporta o código de aprendizagem (1527) do receptor

2. Este remoto não pode ser programado.

3. Não funcionará se você comprar apenas o transmissor. É partes do sistema de controle remoto, ele precisa de trabalho com o controle remoto

Módulo de receptor de relé de controle para obter controle.

4. Nós não oferecemos pacote de varejo, mas vamos embalar bem antes de ser enviado para fora.

Especificações:

Material: metal e abs

Tipo de produto: Copiando / duplicando chave do transmissor de controle remoto FOB

Frequência de RF: 433MHz.

Código de correspondência maneira: copiando via cara a cara (uma para uma cópia)

Canal suportado: quatro canais

Tipo de codificação: código de aprendizagem (1527), código fixo (2262).

Botão: 4 botões (A, B, C, D)

Sistema de modulação: pergunte

Tensão de operação: DC12V

Corrente de funcionamento: <25mA

Transmissão de energia: + 13dbm

Windage de frequência: ± 0.2 MHz

Distância de transmissão: 50m (espaço livre)

Cor preta

Tamanho principal do item: 5.4 * 2.9 * 0.9cm / 2.1 * 1.14 * 0.35oz

Peso do item principal: 28g / 1.0oz

Tamanho do pacote: 5.5 * 3.0 * 1.0cm / 2.16 * 1.18 * 0.39oz

Peso do pacote: 30g / 1.05oz







ROLLER SHUTTER DOOR CONTROLLER

Designed used for tubular motor



Application



Anti-alarm system remote control



Barriers gate remote control



Sliding door remote control



Garage door remote control



Swing door remote control



Roller shutter remote control



Retractable door remote control



The stage light /laser/lamp etc. Equipment remote control



Led lighting etc. remote control

Tipo de cópia rápida Descrição do produto

1. Chips poderiam ser copiados: 2260 (todos os fabricantes); 2262 (todos os fabricantes); PT2264, 5326 (todos os fabricantes); SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 Series, 527 (todos os fabricantes); 1527 (todos os fabricantes); 2240 (todos os fabricantes); HCS101, HCS200 \ HCS201 (código de peça), HCS300 \ HCS301 (código de peça), microcomputador de microplaqueta de peça única

2. Método de limpeza de código: Pressione o botão de desbloqueio e o botão Bloquear ao mesmo tempo (algumas conchas são o botão para cima e o botão para baixo), Após a luz indicadora LED pisca três vezes, solte qualquer um dos botões enquanto o outro é mantido

pressionado e, em seguida, empurre o

Botão lançado três vezes, o indicador LED entrará no status de piscamento rápido. Neste momento todos os dados da memória são

Desmarcado, o controle remoto limpo não terá indicador LED de iluminação, independentemente do botão que você pressione.

3. Copiar o método: uma mão mantém o controlador remoto original, enquanto outro mantém o controle remoto de cópia, os dois controles remotos

deve ser colocado o mais próximo possível (a situação ideal é colocar os dois controles remotos no desktop lado a lado com

distância zero), pressione respectivamente o botão de cópia, quando a luz indicadora LED pisca rapidamente após três flashes, este

A cópia é bem sucedida, outros métodos operacionais importantes são os mesmos. Algum controle remoto tem um menor poder de transmissão, então o

O controle remoto original deve ser colocado de volta para o controle remoto de cópia a ser operado.

Para a presença de ruído, deve

Evite a interferência para operar, se a cópia não for bem-sucedida, ela deve recuperar após o código de limpeza.

4. As características do novo controle remoto de cópia

Os quatro botões poderiam copiar respectivamente quatro tipos diferentes de chips, ou seja, um controle remoto pode operar quatro tipos diferentes

de instalações. A frequência é de 270MHz para 434MHz e mais de dez pontos de frequência. Velocidade de dados de cópia mais rápida, não fácil perder

Código, distante distante.

WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000pcs cards. Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines. 10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products. We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc. We promise all products will be examined strictly and we ensure that the products we deliver to you with top quality.

Honers & Certificates



FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click [here](#) to issue a trade insurance order.

A

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

Q What format files shall we send for printing?

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

A

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printing warranty time is 1year.

You may negotiate with our sales team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to show our sincerity, we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique

FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click [here](#) to issue a trade insurance order.

A

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

Q What format files shall we send for printing?

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

A

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printing warranty time is 1year.

You may negotiate with our sales team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to show our sincerity, we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique