

## Descrição do Produto



Bloqueio eletrônico RIM com sistemas de gerenciamento de bloqueio inteligente TM Card elétrico TM lock

Single-end Electric Control Lock. pode ser aberto por dispositivos elétricos, girando o botão ou chave. Adequado para porta aberta direita. É altamente seguro e anti-theft. It também pode evitar que alguém abra a fechadura com outras ferramentas.

P  
a  
r  
â  
m  
e  
t  
r  
o  
D  
e  
p  
c  
o  
n  
h  
q  
ã  
o





M  
ā  
ē  
m  
p  
ē  
ā  
ē  
v  
ē  
n  
a  
s  
A  
b  
r  
i  
n  
d  
o  
t  
e  
m  
p  
l  
o  
d  
e  
b  
l  
o  
q  
u  
e  
i  
o

## Exposição do produto

### Características

1. Usa o sistema de controle agradável e bloqueia automaticamente a indução da porta
2. Se o cliente quiser substituir o bloqueio elétrico geral, economia de tempo, conveniente, porque o buraco da trava de instalação é consistente
3. Não há restrição de direção, esquerda, direita, dentro e fora e todos os outros tipos de direção também

se aplicam

Sem choque, redefinir automaticamente, baixo ruído, baixo consumo de energia e pequenas exigências para o fechamento da porta



4. tamanho de bloqueio: 130x98x41mm

5. Com sinal de feedback e luz LED

6. Tensão de funcionamento: 12 a 18V

7. Corrente de trabalho: 100mA

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis Mais detalhes para frente / verso e acessórios






**Nossa trava de controle elétrico utilizou as mais avançadas habilidades de produção e as melhores tecnologias de produção.**

O bloqueio pode ser aberto por dispositivos elétricos, girando o botão ou a chave. É altamente seguro e anti-roubo. Também pode evitar que alguém abra a fechadura com outras ferramentas.

Este bloqueio pode ser usado para as portas de edifícios residenciais, especialmente a porta pública da residência, edifícios governamentais, escolas, hotéis, armazém de fábrica etc. Também é compatível com a porta de controle elétrico.



A bobina dentro da fechadura é à prova de chamas. Não vai estar em chamas quando operando um longo tempo. se a energia, mas o bloqueio não pode funcionar, por favor, verifique a instalação ou enviá-lo para o agente para reparar.

A estrutura interna desta fechadura foi melhorada, o que impedirá a abertura da fechadura, batendo nela. isso vai fazer você mais seguro.



## Diagrama de Instalação

## Electric control locks all kinds installation schematic diagram



## Embalagem & Entrega


### Forma de envio

Nós temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder pela SEA e By AIR. Você também pode escolher seu próprio remetente de envio.

### Embalagem

Embalagem do fechamento magnético: 1 unidade por caixa, 10pcs por a caixa,

Tamanho da caixa: 26 \* 26 \* 10 centímetros, peso bruto: 46 kg. 50 caixas por palete



produtos relacionados



### **ACM-Y090**

Bloqueio Inteligente Inteligente  
(bloqueio do motor)  
Tamanho de bloqueio: 125x98x36mm

### **ACM-Y091**

Bloqueio Inteligente Inteligente  
(bloqueio do motor)  
Tamanho de bloqueio: 125x98x36mm

### **ACM-Y066**

Bloqueio Inteligente Inteligente

(bloqueio do motor)

Tamanho da fechadura: 130x98x41mm



### **ACM-Y062**

Bloqueio Inteligente Inteligente

(bloqueio do motor)

Tamanho da fechadura:

130x98x41mm

### **ACM-Y043**

Bloqueio Inteligente Inteligente

(bloqueio do motor)

Tamanho de bloqueio: 126x101x39mm

### ACM-Y044

Bloqueio Inteligente Inteligente  
(bloqueio do motor)

Tamanho de bloqueio: 126x101x39mm



### ACM-Y034

Bloqueio Inteligente Inteligente

Tamanho da fechadura: 148 × 107 ×  
35 mm

### **ACM-Y037**

Bloqueio Inteligente Inteligente

Tamanho da fechadura: 125 × 98 × 36  
mm

### **ACM-Y048**

Bloqueio Inteligente Inteligente

Tamanho da fechadura: 140 × 116 ×  
55 mm

You may need





### **ACM-Y100S**

Fechamento elétrico do parafuso  
(5PIN) Parafuso elétrico seguro da  
falha com característica magnética

### **ACM-Y130**

Bloqueio de ataque elétrico (NC /  
NOOptional)  
Tamanho do bloqueio: 110x28x31mm

### **ACM-Y280**

Trava magnética montada na  
superfície (280kg / 600lbs)

## **Nosso serviço**

- 1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
- 2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, de alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
  - 1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
  - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
  - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
- 7, pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.