

Descrição do Produto



Fechadura de combinação mecânica de aro elétrico inteligente eletrônico para locker fechadura mecânica

Single-end Electric Control Lock. pode ser aberto por dispositivos elétricos, girando o botão ou chave. Adequado para porta aberta direita. É altamente seguro e anti-theft. It também pode evitar que alguém abra a fechadura com outras ferramentas.

P
a
r
â
m
e
t
r
o
D
e
p
c
o
n
il
q
ã
o

Plasma Defibrillation: A Comparative Study of the Effect of a Single Shock on the Heart Rate and Blood Pressure in Patients with Atrial Fibrillation

1
2
A
-
t
h
a
y
D
C
C
i
l
i
n
d
r
o
s
s
i
m
p
l
C
e
a
r
,
a
c
c
e
p
t
e
d
r
o
i
o
s
c
t
a
r
r
C
a
o
n
o
s
d
o
i
s
l
a
d
o
s

M
ā
ē
m
p
ē
ā
ē
v
ē
ā
ē
s
A
b
r
i
n
d
o
t
e
m
p
l
o
s
d
ē
b
l
o
q
u
ē
i
o

D
i
s
t
â
n
c
i
a
c
d
a
h
r
o
b
d
d
ã
m
e
m
o
t
a
m
e
n
t
e
C
e
r
t
i
f
i
c
a
ç
ã
o

Exposição do produto

Características

1. Usa o sistema de controle agradável e bloqueia automaticamente a indução da porta
2. Se o cliente quiser substituir o bloqueio elétrico geral, economia de tempo, conveniente, porque o buraco da trava de instalação é consistente
3. Não há restrição de direção, esquerda, direita, dentro e fora e todos os outros tipos de direção também

se aplicam

Sem choque, redefinir automaticamente, baixo ruído, baixo consumo de energia e pequenas exigências para o fechamento da porta

4. tamanho de bloqueio: 130x98x41mm

5. Com sinal de feedback e luz LED

6. Tensão de funcionamento: 12 a 18V

7. Corrente de trabalho: 100mA

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponíveis Mais detalhes para frente / verso e acessórios



Nossa trava de controle elétrico utilizou as mais avançadas habilidades de produção e as melhores tecnologias de produção.

O bloqueio pode ser aberto por dispositivos elétricos, girando o botão ou a chave. É altamente seguro e anti-roubo. Também pode evitar que alguém abra a fechadura com outras ferramentas.

Este bloqueio pode ser usado para as portas de edifícios residenciais, especialmente a porta pública da residência, edifícios governamentais, escolas, hotéis, armazém de fábrica etc. Também é compatível com a porta de controle elétrico.

A bobina dentro da fechadura é à prova de chamas. Não vai estar em chamas quando operando um longo tempo. se a energia, mas o bloqueio não pode funcionar, por favor, verifique a instalação ou enviá-lo para o agente para reparar.

A estrutura interna desta fechadura foi melhorada, o que impedirá a abertura da fechadura, batendo nela. isso vai fazer você mais seguro.





Diagrama de Instalação

Electric control locks all kinds installation schematic diagram



Embalagem & Entrega


Forma de envio

Nós temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder pela SEA e By AIR. Você também pode escolher seu próprio remetente de envio.

Embalagem

Embalagem do fechamento magnético: 1 unidade por caixa, 10pcs por a caixa,

Tamanho da caixa: 26 * 26 * 10 centímetros, peso bruto: 46 kg. 50 caixas por palete



produtos relacionados



ACM-Y090

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho de bloqueio: 125x98x36mm

ACM-Y091

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho de bloqueio: 125x98x36mm

ACM-Y066

Bloqueio Inteligente Inteligente

(bloqueio do motor)

Tamanho da fechadura: 130x98x41mm



ACM-Y062

Bloqueio Inteligente Inteligente

(bloqueio do motor)

Tamanho da fechadura:

130x98x41mm

ACM-Y043

Bloqueio Inteligente Inteligente

(bloqueio do motor)

Tamanho de bloqueio: 126x101x39mm

ACM-Y044

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)

Tamanho de bloqueio: 126x101x39mm



ACM-Y034

Bloqueio Inteligente Inteligente

Tamanho da fechadura: 148 × 107 ×
35 mm

ACM-Y037

Bloqueio Inteligente Inteligente

Tamanho da fechadura: 125 × 98 × 36
mm

ACM-Y048

Bloqueio Inteligente Inteligente

Tamanho da fechadura: 140 × 116 ×
55 mm

You may need





ACM-Y100S

Fechamento elétrico do parafuso
(5PIN) Parafuso elétrico seguro da
falha com característica magnética

ACM-Y130

Bloqueio de ataque elétrico (NC /
NOOptional)
Tamanho do bloqueio: 110x28x31mm

ACM-Y280

Trava magnética montada na
superfície (280kg / 600lbs)

Nosso serviço

- 1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
- 2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, de alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
- 7, pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.