

Descrição do produto



Preço de fábrica 985mhz E53 RFID Inlay com chip Impinj M5

Etiquetas RFID UHF 860-960mhz são amplamente utilizadas em gerenciamento de pessoal, ciência, gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento de biblioteca, gerenciamento da cadeia de suprimentos de varejo, proteção antifalsificação, gerenciamento de ativos, automação de fábrica, encomendas, manuseio, moda, taxas de rodovia, estacionamento e outros Campos.

Chips de baixa frequência em 125 KHz, chips de alta frequência em 1,3 MHz e chips de ultra alta frequência em 86-96 MHz e chips híbridos

ISO 1443 A, ISO 15693, ISO 19387, ISO 186 C / EPC 1 e t c . A n t e n n e n a b m e s s u n g e n : 34,68 mm, 52,4 mm, 29,7 mm e t c . T e m p e r a t u r a b m e s s u n g e n : 18,6 ° C, 19,3 ° C, 19,8 ° C, 20,1 ° C, 20,3 ° C, 20,5 ° C, 20,7 ° C, 20,9 ° C, 21,1 ° C, 21,3 ° C, 21,5 ° C, 21,7 ° C, 21,9 ° C, 22,1 ° C, 22,3 ° C, 22,5 ° C, 22,7 ° C, 22,9 ° C, 23,1 ° C, 23,3 ° C, 23,5 ° C, 23,7 ° C, 23,9 ° C, 24,1 ° C, 24,3 ° C, 24,5 ° C, 24,7 ° C, 24,9 ° C, 25,1 ° C, 25,3 ° C, 25,5 ° C, 25,7 ° C, 25,9 ° C, 26,1 ° C, 26,3 ° C, 26,5 ° C, 26,7 ° C, 26,9 ° C, 27,1 ° C, 27,3 ° C, 27,5 ° C, 27,7 ° C, 27,9 ° C, 28,1 ° C, 28,3 ° C, 28,5 ° C, 28,7 ° C, 28,9 ° C, 29,1 ° C, 29,3 ° C, 29,5 ° C, 29,7 ° C, 29,9 ° C, 30,1 ° C, 30,3 ° C, 30,5 ° C, 30,7 ° C, 30,9 ° C, 31,1 ° C, 31,3 ° C, 31,5 ° C, 31,7 ° C, 31,9 ° C, 32,1 ° C, 32,3 ° C, 32,5 ° C, 32,7 ° C, 32,9 ° C, 33,1 ° C, 33,3 ° C, 33,5 ° C, 33,7 ° C, 33,9 ° C, 34,1 ° C, 34,3 ° C, 34,5 ° C, 34,7 ° C, 34,9 ° C, 35,1 ° C, 35,3 ° C, 35,5 ° C, 35,7 ° C, 35,9 ° C, 36,1 ° C, 36,3 ° C, 36,5 ° C, 36,7 ° C, 36,9 ° C, 37,1 ° C, 37,3 ° C, 37,5 ° C, 37,7 ° C, 37,9 ° C, 38,1 ° C, 38,3 ° C, 38,5 ° C, 38,7 ° C, 38,9 ° C, 39,1 ° C, 39,3 ° C, 39,5 ° C, 39,7 ° C, 39,9 ° C, 40,1 ° C, 40,3 ° C, 40,5 ° C, 40,7 ° C, 40,9 ° C, 41,1 ° C, 41,3 ° C, 41,5 ° C, 41,7 ° C, 41,9 ° C, 42,1 ° C, 42,3 ° C, 42,5 ° C, 42,7 ° C, 42,9 ° C, 43,1 ° C, 43,3 ° C, 43,5 ° C, 43,7 ° C, 43,9 ° C, 44,1 ° C, 44,3 ° C, 44,5 ° C, 44,7 ° C, 44,9 ° C, 45,1 ° C, 45,3 ° C, 45,5 ° C, 45,7 ° C, 45,9 ° C, 46,1 ° C, 46,3 ° C, 46,5 ° C, 46,7 ° C, 46,9 ° C, 47,1 ° C, 47,3 ° C, 47,5 ° C, 47,7 ° C, 47,9 ° C, 48,1 ° C, 48,3 ° C, 48,5 ° C, 48,7 ° C, 48,9 ° C, 49,1 ° C, 49,3 ° C, 49,5 ° C, 49,7 ° C, 49,9 ° C, 50,1 ° C, 50,3 ° C, 50,5 ° C, 50,7 ° C, 50,9 ° C, 51,1 ° C, 51,3 ° C, 51,5 ° C, 51,7 ° C, 51,9 ° C, 52,1 ° C, 52,3 ° C, 52,5 ° C, 52,7 ° C, 52,9 ° C, 53,1 ° C, 53,3 ° C, 53,5 ° C, 53,7 ° C, 53,9 ° C, 54,1 ° C, 54,3 ° C, 54,5 ° C, 54,7 ° C, 54,9 ° C, 55,1 ° C, 55,3 ° C, 55,5 ° C, 55,7 ° C, 55,9 ° C, 56,1 ° C, 56,3 ° C, 56,5 ° C, 56,7 ° C, 56,9 ° C, 57,1 ° C, 57,3 ° C, 57,5 ° C, 57,7 ° C, 57,9 ° C, 58,1 ° C, 58,3 ° C, 58,5 ° C, 58,7 ° C, 58,9 ° C, 59,1 ° C, 59,3 ° C, 59,5 ° C, 59,7 ° C, 59,9 ° C, 60,1 ° C, 60,3 ° C, 60,5 ° C, 60,7 ° C, 60,9 ° C, 61,1 ° C, 61,3 ° C, 61,5 ° C, 61,7 ° C, 61,9 ° C, 62,1 ° C, 62,3 ° C, 62,5 ° C, 62,7 ° C, 62,9 ° C, 63,1 ° C, 63,3 ° C, 63,5 ° C, 63,7 ° C, 63,9 ° C, 64,1 ° C, 64,3 ° C, 64,5 ° C, 64,7 ° C, 64,9 ° C, 65,1 ° C, 65,3 ° C, 65,5 ° C, 65,7 ° C, 65,9 ° C, 66,1 ° C, 66,3 ° C, 66,5 ° C, 66,7 ° C, 66,9 ° C, 67,1 ° C, 67,3 ° C, 67,5 ° C, 67,7 ° C, 67,9 ° C, 68,1 ° C, 68,3 ° C, 68,5 ° C, 68,7 ° C, 68,9 ° C, 69,1 ° C, 69,3 ° C, 69,5 ° C, 69,7 ° C, 69,9 ° C, 70,1 ° C, 70,3 ° C, 70,5 ° C, 70,7 ° C, 70,9 ° C, 71,1 ° C, 71,3 ° C, 71,5 ° C, 71,7 ° C, 71,9 ° C, 72,1 ° C, 72,3 ° C, 72,5 ° C, 72,7 ° C, 72,9 ° C, 73,1 ° C, 73,3 ° C, 73,5 ° C, 73,7 ° C, 73,9 ° C, 74,1 ° C, 74,3 ° C, 74,5 ° C, 74,7 ° C, 74,9 ° C, 75,1 ° C, 75,3 ° C, 75,5 ° C, 75,7 ° C, 75,9 ° C, 76,1 ° C, 76,3 ° C, 76,5 ° C, 76,7 ° C, 76,9 ° C, 77,1 ° C, 77,3 ° C, 77,5 ° C, 77,7 ° C, 77,9 ° C, 78,1 ° C, 78,3 ° C, 78,5 ° C, 78,7 ° C, 78,9 ° C, 79,1 ° C, 79,3 ° C, 79,5 ° C, 79,7 ° C, 79,9 ° C, 80,1 ° C, 80,3 ° C, 80,5 ° C, 80,7 ° C, 80,9 ° C, 81,1 ° C, 81,3 ° C, 81,5 ° C, 81,7 ° C, 81,9 ° C, 82,1 ° C, 82,3 ° C, 82,5 ° C, 82,7 ° C, 82,9 ° C, 83,1 ° C, 83,3 ° C, 83,5 ° C, 83,7 ° C, 83,9 ° C, 84,1 ° C, 84,3 ° C, 84,5 ° C, 84,7 ° C, 84,9 ° C, 85,1 ° C, 85,3 ° C, 85,5 ° C, 85,7 ° C, 85,9 ° C, 86,1 ° C, 86,3 ° C, 86,5 ° C, 86,7 ° C, 86,9 ° C, 87,1 ° C, 87,3 ° C, 87,5 ° C, 87,7 ° C, 87,9 ° C, 88,1 ° C, 88,3 ° C, 88,5 ° C, 88,7 ° C, 88,9 ° C, 89,1 ° C, 89,3 ° C, 89,5 ° C, 89,7 ° C, 89,9 ° C, 90,1 ° C, 90,3 ° C, 90,5 ° C, 90,7 ° C, 90,9 ° C, 91,1 ° C, 91,3 ° C, 91,5 ° C, 91,7 ° C, 91,9 ° C, 92,1 ° C, 92,3 ° C, 92,5 ° C, 92,7 ° C, 92,9 ° C, 93,1 ° C, 93,3 ° C, 93,5 ° C, 93,7 ° C, 93,9 ° C, 94,1 ° C, 94,3 ° C, 94,5 ° C, 94,7 ° C, 94,9 ° C, 95,1 ° C, 95,3 ° C, 95,5 ° C, 95,7 ° C, 95,9 ° C, 96,1 ° C, 96,3 ° C, 96,5 ° C, 96,7 ° C, 96,9 ° C, 97,1 ° C, 97,3 ° C, 97,5 ° C, 97,7 ° C, 97,9 ° C, 98,1 ° C, 98,3 ° C, 98,5 ° C, 98,7 ° C, 98,9 ° C, 99,1 ° C, 99,3 ° C, 99,5 ° C, 99,7 ° C, 99,9 ° C, 100,1 ° C, 100,3 ° C, 100,5 ° C, 100,7 ° C, 100,9 ° C, 101,1 ° C, 101,3 ° C, 101,5 ° C, 101,7 ° C, 101,9 ° C, 102,1 ° C, 102,3 ° C, 102,5 ° C, 102,7 ° C, 102,9 ° C, 103,1 ° C, 103,3 ° C, 103,5 ° C, 103,7 ° C, 103,9 ° C, 104,1 ° C, 104,3 ° C, 104,5 ° C, 104,7 ° C, 104,9 ° C, 105,1 ° C, 105,3 ° C, 105,5 ° C, 105,7 ° C, 105,9 ° C, 106,1 ° C, 106,3 ° C, 106,5 ° C, 106,7 ° C, 106,9 ° C, 107,1 ° C, 107,3 ° C, 107,5 ° C, 107,7 ° C, 107,9 ° C, 108,1 ° C, 108,3 ° C, 108,5 ° C, 108,7 ° C, 108,9 ° C, 109,1 ° C, 109,3 ° C, 109,5 ° C, 109,7 ° C, 109,9 ° C, 110,1 ° C, 110,3 ° C, 110,5 ° C, 110,7 ° C, 110,9 ° C, 111,1 ° C, 111,3 ° C, 111,5 ° C, 111,7 ° C, 111,9 ° C, 112,1 ° C, 112,3 ° C, 112,5 ° C, 112,7 ° C, 112,9 ° C, 113,1 ° C, 113,3 ° C, 113,5 ° C, 113,7 ° C, 113,9 ° C, 114,1 ° C, 114,3 ° C, 114,5 ° C, 114,7 ° C, 114,9 ° C, 115,1 ° C, 115,3 ° C, 115,5 ° C, 115,7 ° C, 115,9 ° C, 116,1 ° C, 116,3 ° C, 116,5 ° C, 116,7 ° C, 116,9 ° C



Product and service categories: Pacific Northwest Union, PayPal, Amazon, and Starbucks.

Imagens detalhadas



Podemos fornecer etiqueta de 125 khz, 13,56 mhz, 860-960 mhz, adesivo, incrustação seca e incrustação úmida.

Tamanho e chip diferentes para escolher, aceita impressão de logotipo.

- 74*21mm(2500pcs/roll)



- 100*25mm(2500pcs/roll)



Temos muitos tipos de tamanho de antena para você escolher.
Por favor verifique o formulário abaixo.

T
a
m
M
n
H
e
H
e
N
H
F
e
n
a
2
2
A
C
M
*
.
2
2
6
mm
mm
mm
mm
mm
A
C
M
*
4
3
3
mm
mm
4
A
C
M
*
.
3
3
3
mm
mm
mm
mm

A
4
C
4
M
*
4
9
6
m
m
m
4
1
A
4
C
4
M
*
4
9
6
m
m
m
m

O adesivo de 125 khz, 13,56 mhz, 860-960 mhz pode ser usado para gerenciamento de arquivos, gerenciamento de armazém, gerenciamento de livros de biblioteca, gerenciamento de supermercado e etc., como na imagem abaixo.

Product application



File management



Warehouse management



library books management



Unmanned supermarket management

Embalagem e entrega

Em cada pedido, verificaremos a qualidade em primeiro lugar para garantir que nosso cliente obtenha o melhor produto.


Nossa equipe irá embalá-lo com cuidado para evitar danos no transporte.

Enviaremos todas as mercadorias o mais rápido possível.




Shipment





1829




7545



9627



9630



9640



9654




9710




9730



9740




9762



E53



H47



1829



7545




9627



9630



9640



9654



9710




9740



9762



E42



E53



H47



- 1, qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1) Todos os produtos terão sido rigorosamente verificados em casa antes de embalar
 - 2) Todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3) Todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida: Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em grandes quantidades
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal, Ali trade insurance
- 8, Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também pode escolher seu próprio remetente.

Garantia de qualidade:

O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos. ACM Goldbridge oferece 2 anos de garantia para produtos relativos. Pelo contrário, a ACM Goldbridge cobrará extra se for reparado. Mais informações, por favor navegue em nosso centro de serviços.

Perguntas frequentes

P: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Por favor, liste suas necessidades para nós por meio de consulta. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, providenciaremos a produção o mais rápido possível.

P: 2. E quanto ao pagamento e envio?

A: Garantia comercial e T/T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

P: 3. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?

R: Poderíamos fornecer amostra grátis para você e o custo do frete pago por você.

P: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5.000 unidades e 7-15 dias para 100.000 unidades

P: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo material, tamanho, espessura e impressão. Pedidos OEM são altamente bem-vindos.

Q: 6. Você é uma empresa comercial ou fábrica?

Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID/NFCtags/RFID keybod/pulseira RFID na China há mais de 20 anos.