Descrição do Produto

Falhar greve elétrica segura é adequada para porta de vidro

ACM-Y133 é bloqueio de greve elétrica europeu com modo ajustável para falha bloqueada e falha desbloqueada.it trabalha com força magnética gerada por campo eletromagnético para bloqueio / desbloqueio

Parâmetros do produto.

Earthquake Risk Assessing Force.

DC 12V 6A precisar de pedidos DC24V) 4A mA 1 a

Eairhasegnróto(Ycá33NO);Falhasegura(Y-133NC)

Adeta de madeira, porta de metal, porta de PVC

Temperatura de 22 °C da superfície

Temperatura 55 °C

Temperatura da Equipada

Um (não é o pandeiro) é o instrumento de percussão mais antigo do mundo

P
4
k
g
.

Produto advanatge.

ACM-Y133. O bloqueio da greve elétrica europeia é o modo ajustável para falhar bloqueado e falha desbloqueado. Funciona com força magnética gerada por campo eletromagnético para bloqueio / desbloqueio. Particularmente com proteção contra curto-circuito.Este modelo tem 2 modos de trabalho: poder-a-abertura e poder-to-lock.it é feito de alumínio de alta qualidade para alta dureza, resistência à corrosão e anti-deformation.it é adequado para todos os tipos da porta de madeira, porta do metal, porta do PVC etc.

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponível

ACM-Y133 NO / NC é a greve elétrica com placa frontal longa. Tem dois modos: um ataque elétrico seguro de falha precisa de energia para mantê-lo bloqueado. Uma falha segura elétrica fica bloqueada mesmo sem poder. Greves elétricas vêm em muitas variedades.

Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será homenageado se o dano não for causado pelo Humano, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge vai Cahrge extra se reparar.
- Mais informações, por favor, navegue no nosso centro de serviços.

Diagrama de instalação



Embalagem e entrega

Caminho de envio

Temos forte cooperação com DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Fornecedor por mar e pelo ar
Você também pode escolher seu próprio encaminhador de transporte.

Embalagem

Embalagem de bloqueio de parafuso: 1Unit por caixa, 60pcs por caixa,

produtos relacionados

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "Mandar" agora!
Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.

ACM-Y130.

Tipo padrão Eletrônico Stripe (NC /

Não) para porta de madeira, porta de metal, porta de PVC

ACM-Y131.

Stripe eletrônico de aço inoxidável (NC / Não) para porta de madeira, porta de metal, porta de PVC

ACM-Y132.

280kg (600lbs) Bloqueio magnético da porta única apropriado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

You may need

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "Mandar" agora!
Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.

ACM-Y280.

Bloqueio magnético montado na superfície (280kg / 600lbs)

ACM-Y100S.

Bloqueio de parafuso de gota elétrico Time-Delay & No / NCPower para desbloquear

ACM-Y066.

Bloqueio inteligente inteligente (bloqueio do motor)
Tamanho do bloqueio: 130x98x41mmworking

Controle de acesso de porta de soluções inteiras

ACM-WEG02.

Painel de Controle de Acesso à Porta da Porta da Rede 2 (RS232, RS485 ou TCP / IPCommunication)

ACM-K2A.

Nenhuma porta de toque Realese ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm

ACM-Y806-3A.

Fonte de alimentação de backup 12V / 3A

ACM-Y280.

Bloqueio magnético montado na superfície (280kg / 600lbs)

ACM-26X.

125KHz Wiegand 26/34 Leitor, Tamanho: 115mm × 75.5mm × 16,8mm

Acm-emi-s

Cartão de proximidade de 125khz