# Descrição do produto

Recurso À prova de falhas: Poder para bloquear

Tamanho do Bloqueio

250 L X 27 A X 48 P (mm)

Tamanho da armadura

180 L X 38 A X 11 P (mm)

Força de

280KG (600LBS)

Retenção Opinião

Saída de status da porta, NO/NC/COM

Tensão 12/24VCC

Sorteio atual 12V/500mA, 24V/250mA

Acabamentos para shell: Alumínio anodizado

Material Acabamentos para ímã: Zinco

Acabamentos para Armadura: Zinco

Certificação CE, ROHS, CMA

Vantagem Baixo consumo de energia, alta eficiência


Aplicativo Portas de metal, portas de madeira, portas à prova de fogo,

porta de vidro

Peso Aprox.: 2kg







# Principais características

- 1. Status da porta, saída de monitoramento de status de bloqueio
- 2. Tensão dupla selecionável (12VDC ou 24VDC)
- 3. Baixo consumo de corrente
- 4. Força de retenção confiável
- 5. Material de alta resistência, carcaça de alumínio anodizado
- 6. Magnetismo anti-residual projetado
- 7. Operação durável e silenciosa
- 8. Certificado CE pela União Europeia

# Details














## Parameter

Name	280KG Electromagnetic lock	Electron	agnetic lock	
Voltage	12VDC or 12/24VDC(optional)			_
Current	380mA	-		
Holding Force	280KG or 600LBS	(S) Married en	*	• .
Indicate	LED			
Material	Anodized aluminum	- 44	•	
Waterproof	IP68(optional)		40	
Feedback	Door Status Output, NO/NC/COM(optional)	-	$\overline{}$	
Time delay	0~15S(optional)		1	
Lock Size(mm)	250 L X 27 H X 48 D	Screws etc	Allen key	Armature plate
Armature Size	180 L X 38 H X 11 D			
Application	Wooden doors, fireproof doors, glass door etc.	Remark : Please	ion't fix the screv	w of armature plat
Weight	2KG	tightly. Let the rubber	ring maintain pro	per elasticity.

# Size


### Specification(Unit:mm)





	ES180A	ES230A	ES280A	ES380A	ES180G	ES230G	ES280G	ES300G	ES380G	ES500G
L	190	258	252	265	170	250	240	240	250	266
L1	/	238	232	244	42	70	70	70	1	1
L2	/	202	197	209	126	210	200	200	220	1
В	32	42	50	56	20.5	25.4	27.5	27. 5	36	42
B1	/	25	35	35	9	12.5	15	15	20	18
Н	21	27	29	35	34	42	50.5	50.5	56	67
H1	1	5	4	5	5	5	6	6	6	6


### Iron plate size (unit: mm)



ITEM MODEL	L	L1	В	н
ES180	130	120	33	11
ES230	180	165	38	11
ES280	158	134	43	11
ES300	158	134	43	11
ES380	168	134	48	11.5
ES500	185	165	61	16

# 2 Lock Diagram Srew Hole Mounting Plate Mexico Screw Mexico Screw Mexico Screw Mexico Screw

### Installation





Drill holes on the marked positions







Put the pin into the Armature

ure According to the picture add Plase washers between the washers on the Armature plate and door leaf

matureUse Allen Key to remove the Mounting plate from lock body











then screw the mounting plate body on the mounting plate.
on top of the door frame.

holding force, extra washers can tighten the proof screws be added to adjust anfle between


### Bracket Installation



### 3. Wiring Diagram



### PCB Diagram









# Embalagem e entrega

### Maneira de envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR Você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

### Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 12 peças por caixa, Tamanho da caixa: 54,3\*13,5\*19,3cm, Peso Bruto: 25kg. 50 caixas por palete







## Clique aqui faça seu pedido e receba sua AMOSTRA GRÁTIS em 3 dias!!!

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança abrangente com 20 anos de experiência, garantimos a oferta da melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de consulta abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.

### ACM-Y280-L

Suporte L para fechadura magnética de 280kg/350kg

### **ACM-Y280Z**


Suporte Z para fechadura magnética de 280kg

### ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética 280Kg/350Kg

# Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM Disponível
- 4, alta qualidade, design fashin, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
- 1), todos os produtos serão rigorosamente verificados em casa antes de serem embalados
- 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
- 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal,
- 8, Envio: Temos uma forte cooperação com dhl, fedex, tnt, ups, ems, remetente por mar e por ar, você também pode escolher seu próprio despachante de envio.



## **OUR FACTORY**



- Access Control and RFID Reader Production Line:
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs , We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line:
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs.
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- RFID & NFC Cards & Tags Production Line:
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development.

# **ADVANTAGE**

# WHY CHOOSE US?





- OEM ACCEPTABLE 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- HIGH QUALITY Design and manufacture high quality produtes with 30 R&D; engineers.

## **APPLICATION**

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



### **CERTIFICATE**



























